

SISTEMAZIONI INTELLIGENTI

Accessori innovativi per mobili e cucine –
L'originale dal 1964

L'azienda peka

Armadio da cucina **1**

Mobile base **2**

Smaltimento dei rifiuti **3**

Mobile angolare **4**

Mobile sospeso **5**

Lavori domestici **6**

Armadio **7**

Superficie di lavoro regolabile **8**

Sistema di ripiani **9**

Stoccaggio **10**



Con noi,
l'innovazione
è tradizione



Benvenuti da peka!

Da noi, tutto ruota intorno alla vostra gioia di vivere e cucinare. La nostra passione è contribuirvi a rendervi felici con prodotti eccezionali, pratici, estetici e realizzati in modo impeccabile.

Il nostro successo è un lavoro di squadra: sono i nostri dipendenti che sviluppano i prodotti e mandano avanti l'azienda. La loro apertura a nuove idee, la loro curiosità e il desiderio di utilizzare le ultime tecnologie e le opportunità di digitalizzazione ci fanno andare avanti.


Ovviamente consideriamo anche i nostri clienti e fornitori come parte della squadra e ci impegniamo per essere considerati da loro allo stesso modo. Perché se lavorare con peka è divertente, se riusciamo a dare un servizio eccellente a tutte le persone coinvolte in questa esperienza per il cliente, allora potremo portare i prodotti peka proprio dove danno gioia a chi li utilizza.

Seguiamo questa filosofia ben collaudata dal 1964. A noi fratelli è stato insegnato da nostro padre, che a sua volta l'ha imparato da nostro nonno, che solo un'evoluzione costante e un investimento continuo e prudente possono garantire il successo a lungo termine della nostra azienda di famiglia.

Lasciatevi ispirare e sorprendere dai nostri prodotti che vedrete nelle pagine seguenti. Speriamo che vi piacciono!

Cordiali saluti dalla Seetal!

Sandra Weber Blättler e Beni Weber



Con l'innovazione al top

Peka è stata fondata nel 1964 da Ernst Weber. Suo figlio Peter e sua moglie Marlis si uniscono all'azienda in giovane età e suo genero Osi Merz li segue poco dopo. Anche i fratelli Beni Weber e Sandra Weber Blättler sono nel business dal 2006 e mandano avanti insieme l'azienda dal gennaio 2015, gestendo circa 140 dipendenti a Mosen, sulle rive del lago Hallwil non lontano da Lucerna.

Lo sviluppo di peka è stato guidato dall'innovazione: abbiamo l'ambizione di inventare degli originali che funzionino meglio delle copie. Oltre 70 brevetti internazionali sottolineano la forza innovativa di peka ed è proprio questa tenacia nello sviluppare soluzioni spaziali intelligenti senza compromettere la qualità e la funzionalità che ci ha messo in una posizione di avanguardia in tutto il mondo. E così oggi siamo tra i leader del mercato per gli armadi da cucina estraibili, le soluzioni angolari estraibili e i sistemi di raccolta differenziata ecologicamente ben studiati.

Dal 1997, la nostra filiale peka in Polonia fa parte del nostro gruppo, una società essenzialmente commerciale che oggi vanta 30 collaboratori, che ci consente di effettuare forniture anche in Europa in piccole quantità.



La vostra gioia di vivere è la nostra passione che ci fa andare avanti

Il segreto del nostro successo? Probabilmente è questo: trovare una soluzione intelligente per i problemi quotidiani. Sembra facile, tuttavia implica soprattutto caparbietà e passione per i dettagli. Ci immedesimiamo negli utilizzatori e osserviamo i punti critici che li disturbano nella vita quotidiana. Ad esempio, la valanga di scope, stracci per la polvere e l'asse da stiro che minaccia di travolgere sempre chi apre l'armadietto per gli oggetti di pulizia. Oppure i cesti in filo metallico nei mobili da cucina, che aprendoli lasciano cadere gli oggetti minuti. Poiché desideriamo sapere esattamente dai nostri clienti cosa semplifica e migliora loro la vita, i nostri prodotti sono la risposta ad esigenze concrete. Questo ovviamente emerge dalla facilità d'uso, dalla qualità elevata e dal design salvaspazio. La forza innovativa di peka è confermata anche dai numerosi brevetti internazionali.

SISTEMAZIONI INTELLIGENTI. Accessori innovativi per mobili e cucine – L'originale dal 1964



MODELLATO DALLA LAMIERA

Sviluppiamo e produciamo meccanismi per movimenti complessi negli armadi, con vassoi, ripiani, sistemi estraibili e molto altro ancora.



Tutte le conoscenze necessarie a realizzare tutto questo sono racchiuse all'interno di peka. Lo sviluppo e il design così come la prototipazione e la costruzione di utensili sono le competenze principali della nostra azienda, anche se tutte le altre fasi del processo di produzione hanno luogo sempre nei nostri capannoni di produzione. Dalla bandella d'acciaio al prodotto confezionato pronto per la spedizione, modelliamo svariati materiali di diversi tipi e dimensioni con impianti altamente efficienti e li assembliamo realizzando i nostri prodotti.

Prestiamo particolare attenzione all'alta qualità e tutti i nostri prodotti sono progettati e testati per durare a lungo. I ripiani in lamiera d'acciaio rivestita di alta qualità sono piegati con precisione millimetrica e ogni angolo è quello giusto. Questo materiale molto usato da peka permette forme dallo spessore molto sottile senza sacrificare la stabilità. Con la loro superficie uniforme, i ripiani sono facili da pulire e possono essere riciclati per tipologia alla fine della loro vita utile.

INFRASTRUTTURA TOP PER UNA POSIZIONE TOP

I nostri prodotti vengono fabbricati con presse progressive multistazione con e senza servocomando, impianti di saldatura laser e CD, le più moderne presse piegatrici e un efficientissimo impianto per il rivestimento con polveri. Dove possibile, la nostra produzione è supportata da sistemi di movimentazione e robot.

L'infrastruttura è una cosa, il personale specializzato, competente e orientato alle esigenze dei clienti è un'altra. L'esperienza pluriennale nella lavorazione della lamiera, specialmente per i sistemi di guide e le ferramenta, rende peka un affidabile partner industriale. Insieme ai nostri clienti, realizziamo anche serie individuali - dalla progettazione al montaggio.





SOSTENIBILITÀ E GESTIONE AMBIENTALE

La durata e la sostenibilità sono della massima importanza nello sviluppo dei prodotti peka.

Per noi è chiaro: più a lungo i nostri prodotti possono essere utilizzati, meno influiscono sull'ambiente. Per questo usiamo solo materiali di alta qualità e durevoli, fabbricati con i processi più recenti ed ecologici e garantiamo che i nostri prodotti potranno essere usati per molto tempo.

Imballaggio certificato FSC

Peka si impegna nella gestione sostenibile delle foreste e compra solo scatole di cartone realizzate con materie prime certificate FSC.

Energia rispettosa dell'ambiente

Peka si serve di elettricità realizzata esclusivamente da fonti idroelettriche in Svizzera e grazie all'impianto fotovoltaico installato sui nostri capannoni di produzione, produciamo persino energia autonomamente, con la quale riusciamo a coprire circa il 30% del nostro fabbisogno di energia elettrica.

Riduzione consistente di CO₂ dal 2014

Nell'acquisto di attrezzature di produzione, prestiamo molta attenzione al consumo di energia. Dal 2014 la peka fa parte di un programma di riduzione di CO₂ per analizzare e ridurre sistematicamente le fonti di CO₂.


Riciclaggio

Da anni peka effettua costantemente una raccolta differenziata dei materiali di produzione riciclabili. Vengono classificati e raccolti 16 diversi materiali e poi restituiti al ciclo produttivo. La maggior parte dei prodotti peka sono realizzati in lamiera d'acciaio e possono essere riciclati per tipologia dopo anni di onorata carriera.

Costruzione rispettosa dell'ambiente

Il capannone di produzione costruito nel 2020 è una struttura in legno con una facciata in legno, il cui materiale ha un effetto estremamente positivo sia dal punto di vista climatico sia energetico.

Il bacino di stoccaggio dell'acqua meteorica è stato progettato come un biotopo.





LA QUALITÀ È IMPORTANTE PER NOI

Certificato di qualità LGA

In stretta collaborazione con istituti di controllo esterni, definiamo ogni fase necessaria per rendere un prodotto eccezionale - dal montaggio, all'uso fino alle manipolazioni.

I nostri stress test attraverso dispositivi appropriati con movimenti a ciclo continuo e i carichi sono progettati in modo da non sovraccaricare mai i prodotti.

ISO 9001

Nello sviluppo, nella produzione e nell'amministrazione, lavoriamo dal 1994 secondo le linee guida internazionali di assicurazione della qualità EN ISO 9001.

Premi internazionali di design

I prodotti peka sono stati ripetutamente premiati da rinomate giurie di design e arredamento. Questi sigilli di qualità sono un'ulteriore prova dell'eccezionale facilità d'uso e della qualità del design dei nostri prodotti.



reddot winner 2022





Linee di design



LINEA DI DESIGN LIRO

I ripiani Liro si adattano al vostro stile e possono essere combinati con ringhierine in maniera personalizzata. Queste ultime possono essere realizzate in rovere massiccio (che si armonizza alla perfezione con i frontali in legno e i colori caldi), così come in vetro, laminato, alluminio o in un altro materiale. Senza ringhierina, i ripiani Liro trasmettono un elegante senso di tranquillità. In combinazione con le ringhierine a inserto, catturano l'attenzione quando si apre l'anta del mobile.

Anche i piccoli oggetti stanno perfettamente sulla base piatta e chiusa del ripiano e la superficie è facile da pulire. I ripiani Liro possono essere completati a livello visivo e funzionale con tappetini in silicone resistenti e di-

screti. Il tappetino smorza anche il rumore e, a differenza dei rivestimenti antiscivolo, è facilissimo da pulire.

La linea Liro è contraddistinta da forme regolari ed essenziali. I dettagli del nuovo design rivelano tuttavia la grande competenza di peka nella lavorazione dei metalli.

Ripiano e ferramenta:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ringhierine:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tappetini antiscivolo:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Divisori magnetici:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>





LINEA DI DESIGN LIBELL

Eleganza sobria dalla cucina al soggiorno al guardaroba: la linea di design Libell si integra discretamente in qualsiasi stile di arredamento. Con i ripiani in metallo Libell, peka offre un'elegante alternativa ai ripiani e ai cestì agganciabili.

Gli elementi agganciabili Libell sono piegati da un unico pezzo di lamiera d'acciaio e formano un'unità armoniosa con la ferramenta. Il design rotondo sfrutta lo spazio del ripiano fino al bordo più esterno e gli angoli aperti lo rendono facile da pulire.

- Ripiano e ferramenta:** ○ ● ●
- Tappetini antiscivolo:** ○ ●
- Divisori magnetici:** ○ ● ●





Armadio da cucina

L'armadio da cucina salvaspazio. Basta tirare o ruotare: per avere una visuale perfetta sulle provviste o sulle stoviglie serve solo una mano. Non occorre più cercare in diversi cassetti!

PANORAMICA DEL PRODOTTO




Pleno Maxi

Armadio da cucina con il miglior uso dello spazio, comodo accesso e grande visione d'insieme per i mobili con ante cernierate, disponibile in due versioni con diversa suddivisione dei ripiani



Pleno Plus

Comodo armadio da cucina estraibile che fornisce la massima visibilità e accessibilità ai mobili con ante cernierate



Pleno Standard

Armadio da cucina estraibile facile da adattare a mobili con ante cernierate




Hochschrank Standard

Armadio da cucina compatto con estrazione frontale per unità strette



Extendo per mobili privi di ante

Ripiano estraibile per l'uso nei elementi aperti del mobile, dietro ante scorrevoli o ante con cerniere senza sporgenza



Trio

Dotazione di ripiani per avere più comfort nell'armadio da cucina con ante cernierate



Extendo per mobili con ante cernierate

Ripiano estraibile per l'uso dietro le porte con cerniere standard



Box

Estrazione di base per costruzioni personalizzate di mobili in legno



Armadio da cucina estraibile

Pleno Maxi

Quando l'anta viene aperta, l'intero contenuto del mobile si sposta automaticamente fuori dal mobile e la merce viene esposta in modo chiaro.

Pleno Maxi convince con ripiani molto grandi e un uso ottimale del volume del mobile in larghezza, profondità e altezza. Si adatta in modo eccellente per lo stoccaggio centrale o come armadio per stoviglie. Con due Pleno Maxi come armadio doppio (fianco a fianco senza parete divisoria), è come avere il tuo ripostiglio in cucina.

Con una leggera apertura dell'anta, tutti i ripiani escono dal mobile allo stesso tempo e presentano l'intero contenuto. La comoda versione Plus distribuisce anche la parte superiore all'anta e al corpo del mobile, in modo che anche l'oggetto più arretrato possa essere facilmente raggiunto. Grazie alla sua guida con trasmissione cinematica, questo armadio da cucina alto si apre molto facilmente anche a pieno carico. Il softopen incorporato offre un ulteriore comfort.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura dell'anta
- + Adatto come armadio doppio senza parete divisoria per lo stoccaggio centrale
- + Miglior uso dello spazio in larghezza, profondità e altezza
- + Migliore accessibilità fino all'angolo posteriore più alto grazie ai ripiani estesi e alla profondità del ripiano divisa nella zona superiore (versione Plus)
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata



DATI TECNICI



Linea di design	Liro
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	no
Softopen integrato	sì
Tipo	1300/1600/1900
Larghezza elemento min. (EB)	450/600 mm
Versione	a destra/a sinistra
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-78 kg
Larghezza libera min. (LB)	404/554 mm
Profondità libera min. (LT)	500 mm
Altezza libera min. (LH)	1150/1450/1800 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Ripiani regolabili in altezza senza attrezzi (ad eccezione dei ripiani delle porte nella versione Plus)
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Tecnologia senza manutenzione
- ▶ Indipendentemente da altezza, larghezza e profondità grazie al montaggio unilaterale fondo-lato
- ▶ Montaggio facile e veloce
- ▶ Adatto per cerniere standard con angolo di apertura di 110°

PLENO MAXI VERSIONE PLUS




Illustrazione: destra (Tipo 1900)

PLENO MAXI VERSIONE STANDARD










Illustrazione: destra (Tipo 1900)

MATRICE D'ORDINE

Tipo	EB	Ferramenta	Versione Plus		Versione Standard	
			Kit di ripiani agganciabili sinistra	Kit di ripiani agganciabili destra	Kit di ripiani agganciabili sinistra	Kit di ripiani agganciabili destra
						
1300	450	1 x 100.1214.xx	-	-	4 x 100.1220.xx	4 x 100.1221.xx
1300	600	1 x 100.1215.xx	2 x 100.1228.xx 2 x 100.1224.xx	2 x 100.1228.xx 2 x 100.1225.xx	4 x 100.1224.xx	4 x 100.1225.xx
1600	450	1 x 100.1216.xx	-	-	5 x 100.1220.xx	5 x 100.1221.xx
1600	600	1 x 100.1217.xx	2 x 100.1228.xx 3 x 100.1224.xx	2 x 100.1228.xx 3 x 100.1225.xx	5 x 100.1224.xx	5 x 100.1225.xx
1900	450	1 x 100.1218.xx	-	-	1 x 100.1222.xx	1 x 100.1223.xx
1900	600	1 x 100.1219.xx	1 x 100.1229.xx	1 x 100.1230.xx	1 x 100.1226.xx	1 x 100.1227.xx



Ferramenta Pleno Maxi

La ferramenta sostiene i ripiani agganciabili e li guida fuori dal mobile angolare.

- Minimo sforzo richiesto per l'apertura e la chiusura grazie alla trasmissione cinematica - anche a pieno carico
- Apertura moderata e silenziosa grazie al sistema Softopen integrato
- Ferramenta universale per l'applicazione a destra e a sinistra, così come per la versione Standard e Plus
- Ferramenta nascosta dietro le cerniere

Entità della fornitura
1 guida incl. nottolino di trascinalimento dell'anta
1 telaio tubolare

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Maxi
Softclose integrato: no
Softopen integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: no
Portata: 0-78 kg
Angolo di apertura anta: 110 °
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
100.1214.01	1300	450	bianco	404	500	1150	404	500	1141
100.1214.12	1300	450	argento	404	500	1150	404	500	1141
100.1214.43	1300	450	antracite	404	500	1150	404	500	1141
100.1216.01	1600	450	bianco	404	500	1450	404	500	1444
100.1216.12	1600	450	argento	404	500	1450	404	500	1444
100.1216.43	1600	450	antracite	404	500	1450	404	500	1444
100.1218.01	1900	450	bianco	404	500	1800	404	500	1759
100.1218.12	1900	450	argento	404	500	1800	404	500	1759
100.1218.43	1900	450	antracite	404	500	1800	404	500	1759
100.1215.01	1300	600	bianco	554	500	1150	554	500	1141
100.1215.12	1300	600	argento	554	500	1150	554	500	1141
100.1215.43	1300	600	antracite	554	500	1150	554	500	1141
100.1217.01	1600	600	bianco	554	500	1450	554	500	1444
100.1217.12	1600	600	argento	554	500	1450	554	500	1444
100.1217.43	1600	600	antracite	554	500	1450	554	500	1444
100.1219.01	1900	600	bianco	554	500	1800	554	500	1759
100.1219.12	1900	600	argento	554	500	1800	554	500	1759
100.1219.43	1900	600	antracite	554	500	1800	554	500	1759



Push-to-open

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa (min. 40 mm)
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Push-to-open

Dati tecnici
Materiale: plastica
Compatibile con: FREEflap Mini, FREEflap Forte, FREEfold, FREEswing, FREEslide, Pleno Maxi, Pleno Plus, Pleno Standard

N° art.	Tipo	Newton	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		N		mm	mm	mm
500.0300.18	1 verde	17-23	grigio	9.9	90	9.9



Kit di ripiani agganciabili 1900-600 Liro Pleno Maxi versione Plus a destra

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiani di metallo di grande superficie, a pareti sottili e tuttavia molto robusti
- Tutto, dai piccoli utensili alle grandi pentole, può essere riposto nelle tre dimensioni del ripiano
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- A scelta con tappetini antiscivolo in silicone rimovibili

Entità della fornitura
 3 ripiani sulle ante 1/3
 3 ripiani agganciabili 2/3
 3 ripiani agganciabili 3/3

Dati tecnici
 Compatibile con: Pleno Maxi
 Linea di design: Liro
 Portata per ripiano: 0-3/0-13/0-13 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			pz.			
100.1230.01	1900	600	a destra	bianco	3x3	388/515/515	161/290/475	55/55/90
100.1230.12	1900	600	a destra	argento	3x3	388/515/515	161/290/475	55/55/90
100.1230.43	1900	600	a destra	antracite	3x3	388/515/515	161/290/475	55/55/90



Kit di ripiani agganciabili 1900-600 Liro Pleno Maxi versione Plus a sinistra

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiani di metallo di grande superficie, a pareti sottili e tuttavia molto robusti
- Tutto, dai piccoli utensili alle grandi pentole, può essere riposto nelle tre dimensioni del ripiano
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- A scelta con tappetini antiscivolo in silicone rimovibili

Entità della fornitura
 3 ripiani sulle ante 1/3
 3 ripiani agganciabili 2/3
 3 ripiani agganciabili 3/3

Dati tecnici
 Compatibile con: Pleno Maxi
 Linea di design: Liro
 Portata per ripiano: 0-3/0-13/0-13 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			pz.			
100.1229.01	1900	600	a sinistra	bianco	3x3	388/515/515	161/290/475	55/55/90
100.1229.12	1900	600	a sinistra	argento	3x3	388/515/515	161/290/475	55/55/90
100.1229.43	1900	600	a sinistra	antracite	3x3	388/515/515	161/290/475	55/55/90



Kit ringhierine 1900-600 Pleno Maxi versione Plus

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi


Entità della fornitura

3 ringhierine ripiano sulle ante 1/3
 3 ringhierine ripiano agganciabile 2/3
 3 ringhierine ripiano agganciabile 3/3

Dati tecnici

Compatibile con: kit ripiani agganciabili Liro
 Linea de design: Liro
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Materiale: legno

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm	mm		pz.	mm	mm	mm
100.1256.36	1900	600	rovere naturale	3x3	384/511/442	6	52
100.1256.66	1900	600	rovere decapato	3x3	384/511/442	6	52



Kit tappetini antiscivolo 1900-600 Pleno Maxi versione Plus

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Montaggio ambidestra
- Opzionale

Entità della fornitura

3 tappetini antiscivolo ripiano sulle ante 1/3
 3 tappetini antiscivolo ripiano agganciabile 2/3
 3 tappetini antiscivolo ripiano agganciabile 3/3

Dati tecnici

Compatibile con: kit ripiani agganciabili Liro
 Materiale: silicone

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		pz.	mm	mm	mm
100.1212.57	1900	600	bianco perla	3x3	370/496/496	125/240/425	1
100.1212.56	1900	600	grigio noce	3x3	370/496/496	125/240/425	1



Kit di ripiani agganciabili 1900 Liro Pleno Maxi versione Standard a destra

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiani di metallo di grande superficie, a pareti sottili e tuttavia molto robusti
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- A scelta con tappetini antiscivolo in silicone rimovibili

Entità della fornitura
6 ripiani agganciabili 3/3

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Maxi
Linea di design: Liro
Portata per ripiano: 0-13 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			pz.			
100.1223.01	1900	450	a destra	bianco	6	365	475	55/90
100.1223.12	1900	450	a destra	argento	6	365	475	55/90
100.1223.43	1900	450	a destra	antracite	6	365	475	55/90
100.1227.01	1900	600	a destra	bianco	6	515	475	55/90
100.1227.12	1900	600	a destra	argento	6	515	475	55/90
100.1227.43	1900	600	a destra	antracite	6	515	475	55/90



Kit di ripiani agganciabili 1900 Liro Pleno Maxi versione Standard a sinistra

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiani di metallo di grande superficie, a pareti sottili e tuttavia molto robusti
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- A scelta con tappetini antiscivolo in silicone rimovibili

Entità della fornitura
6 ripiani agganciabili 3/3

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Maxi
Linea di design: Liro
Portata per ripiano: 0-13 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			pz.			
100.1222.01	1900	450	a sinistra	bianco	6	365	475	55/90
100.1222.12	1900	450	a sinistra	argento	6	365	475	55/90
100.1222.43	1900	450	a sinistra	antracite	6	365	475	55/90
100.1226.01	1900	600	a sinistra	bianco	6	515	475	55/90
100.1226.12	1900	600	a sinistra	argento	6	515	475	55/90
100.1226.43	1900	600	a sinistra	antracite	6	515	475	55/90



Kit ringhierine 1900 Pleno Maxi versione Standard


Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
6 ringhierine ripiano agganciabile 3/3

Dati tecnici
Compatibile con: kit ripiani agganciabili Liro
Linea de design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: legno

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm	mm		pz.	mm	mm	mm
100.1200.36	1900	450	rovere naturale	6	292	6	52
100.1200.66	1900	450	rovere decapato	6	292	6	52
100.1202.36	1900	600	rovere naturale	6	442	6	52
100.1202.66	1900	600	rovere decapato	6	442	6	52



Kit tappetini antiscivolo 1900 Pleno Maxi versione Standard

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Montaggio ambidestra
- Opzionale

Entità della fornitura
6 tappetini antiscivolo ripiano agganciabile 3/3

Dati tecnici
Compatibile con: kit ripiani agganciabili Liro
Materiale: silicone

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		pz.	mm	mm	mm
100.1209.57	1900	450	bianco perla	6	346	425	1
100.1209.56	1900	450	grigio noce	6	346	425	1
100.1210.57	1900	600	bianco perla	6	496	425	1
100.1210.56	1900	600	grigio noce	6	496	425	1



Ripiani agganciabili Liro Pleno Maxi versione Plus


Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiano in metallo di grande superficie con spessore sottile ma molto stabile
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- A scelta con tappetini antiscivolo in silicone rimovibili
- Ripiano universale per un'applicazione a destra e a sinistra

Entità della fornitura
 1 ripiano sulle ante 1/3
 1 ripiano agganciabile 2/3

Dati tecnici
 Compatibile con: Pleno Maxi
 Linea di design: Liro
 Portata per ripiano: 0-3/0-13 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1228.01	600	bianco	388/515	161/290	55/55/90
100.1228.12	600	argento	388/515	161/290	55/55/90
100.1228.43	600	antracite	388/515	161/290	55/55/90



Ringhierine Pleno Maxi versione Plus


Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
 1 ringhierina ripiano della anta 1/3
 1 ringhierina ripiano agganciabile 2/3

Dati tecnici
 Compatibile con: ripiano agganciabile Liro
 Linea de design: Liro
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1255.36	600	rovere naturale	384/511	6	52
100.1255.66	600	rovere decapato	384/511	6	52



Tappetino antiscivolo Pleno Maxi versione Plus


Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Montaggio ambidestra
- Opzionale

Entità della fornitura
 1 tappetino antiscivolo ripiano sulle ante 1/3
 1 tappetino antiscivolo ripiano agganciabile 2/3

Dati tecnici
 Compatibile con: ripiano agganciabile Liro
 Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1211.57	600	bianco perla	370/496	125/240	1
100.1211.56	600	grigio noce	370/496	125/240	1



Ripiano agganciabile Liro Pleno Maxi versione Standard/Plus a destra

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiano in metallo di grande superficie con spessore sottile ma molto stabile
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- A scelta con tappetini antiscivolo in silicone rimovibili
- I ripiani aggiuntivi possono essere montati in qualsiasi momento senza attrezzi

Entità della fornitura
1 ripiano agganciabile 3/3

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Maxi
Linea di design: Liro
Portata per ripiano: 0-13 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			pz.			
100.1221.01	450	a destra	bianco	1	365	475	55/90
100.1221.12	450	a destra	argento	1	365	475	55/90
100.1221.43	450	a destra	antracite	1	365	475	55/90
100.1225.01	600	a destra	bianco	1	515	475	55/90
100.1225.12	600	a destra	argento	1	515	475	55/90
100.1225.43	600	a destra	antracite	1	515	475	55/90



Ripiano agganciabile Liro Pleno Maxi versione Standard/Plus a sinistra

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiano in metallo di grande superficie con spessore sottile ma molto stabile
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- A scelta con tappetini antiscivolo in silicone rimovibili
- I ripiani aggiuntivi possono essere montati in qualsiasi momento senza attrezzi

Entità della fornitura
1 ripiano agganciabile 3/3

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Maxi
Linea di design: Liro
Portata per ripiano: 0-13 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			pz.			
100.1220.01	450	a sinistra	bianco	1	365	475	55/90
100.1220.12	450	a sinistra	argento	1	365	475	55/90
100.1220.43	450	a sinistra	antracite	1	365	475	55/90
100.1224.01	600	a sinistra	bianco	1	515	475	55/90
100.1224.12	600	a sinistra	argento	1	515	475	55/90
100.1224.43	600	a sinistra	antracite	1	515	475	55/90



Ringhierina Pleno Maxi versione Standard/Plus

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
1 ringhierina ripiano
agganciabile 3/3

Dati tecnici
Compatibile con: ripiano agganciabile Liro
Linea de design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		pz.	mm	mm	mm
100.1199.36	450	rovere naturale	1	292	6	52
100.1199.66	450	rovere decapato	1	292	6	52
100.1201.36	600	rovere naturale	1	442	6	52
100.1201.66	600	rovere decapato	1	442	6	52



Tappetino antiscivolo Pleno Maxi versione Standard/Plus


Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Montaggio ambidestra
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo ripiano
agganciabile 3/3

Dati tecnici
Compatibile con: ripiano agganciabile Liro
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		pz.	mm	mm	mm
100.1206.57	450	bianco perla	1	346	425	1
100.1206.56	450	grigio noce	1	346	425	1
100.1207.57	600	bianco perla	1	496	425	1
100.1207.56	600	grigio noce	1	496	425	1



Kit divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Armadio da cucina estraibile

Pleno Plus

Quando si apre l'anta, i ripiani del mobile si spostano automaticamente fuori dall'armadio. La sezione superiore è divisa in ripiani sulle ante e ripiani sul corpo del mobile.

Pleno Plus, l'armadio da cucina con la massima visione d'insieme e l'accesso diretto! Quando si apre l'anta, i ripiani scivolano fuori e si può immediatamente vedere dove sono le cose che cercate. Inoltre, l'area superiore è distribuita sull'anta e sul corpo del mobile in modo che anche l'elemento più arretrato possa essere raggiunto facilmente.

Pleno Plus è ideale per lo stoccaggio centrale o come armadio per stoviglie completo. Grazie alla sua guida con trasmissione cinematica, questo armadio da cucina alto si apre molto facilmente anche a pieno carico. Pleno Plus può essere inserito in qualsiasi momento in armadi cernierati, anche con frontali senza maniglie.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura dell'anta
- + Migliore accessibilità fino all'angolo posteriore più alto grazie ai ripiani estesi e alla profondità del ripiano divisa nella zona superiore
- + Minimo sforzo richiesto per l'apertura e la chiusura grazie alla trasmissione cinematica - anche a pieno carico
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata
- + Facile da pulire, dato che i ripiani del mobile possono essere semplicemente sganciati
- + Ideale per lo stoccaggio centrale
- + Utilizzo di tutta l'altezza fino a 9 ripiani
- + Tutto, dai piccoli utensili alle grandi pentole, può essere riposto nelle tre dimensioni del ripiano
- + A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili



DATI TECNICI



Linea di design	Libell
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	no
Softopen integrato	sì
Tipo	1300/1600/1900
Larghezza elemento (EB)	600 mm
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-94/0-97 kg
Larghezza libera (LB)	562-568 mm
Profondità libera min. (LT)	500 mm
Altezza libera min. (LH)	1300/1600/1900 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Apertura moderata e silenziosa grazie al sistema Softopen integrato
- ▶ Ripiani del mobile regolabili in altezza senza attrezzi
- ▶ Con un set di ferramenta si sfrutta l'intero volume dell'armadio, anche il ripiano più in alto
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Alta portata di 94/97 kg
- ▶ Tecnologia senza manutenzione
- ▶ Ferramenta universale per un'applicazione a destra e a sinistra
- ▶ Indipendentemente da altezza e profondità grazie al montaggio fondo-lato
- ▶ Montaggio facile e veloce
- ▶ Regolazione del frontale non necessaria




Armadio da cucina estraibile Pleno Plus 1300

Quando si apre l'anta, i ripiani del mobile si spostano automaticamente fuori dall'armadio. La sezione superiore è divisa in ripiani sulle ante e ripiani sul corpo del mobile.

Entità della fornitura
 1 telaio principale
 2 ripiani 1/3 sulle ante
 2 ripiani agganciabili 2/3
 2 ripiani agganciabili 3/3
 1 kit attacco porta,
 1 guida inferiore (incl. Softopen),
 1 guida superiore

Dati tecnici
 Linea di design: Libell
 Softclose integrato: no
 Softopen integrato: sì
 Montaggio con ClickFixx: no
 Portata: 0-94 kg
 Portata per ripiano: 0-3/0-10/0-13 kg
 Angolo di apertura anta: 110 °
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
100.1138.01	1300	600	bianco	562-568	500	1300	562-568	495	1104
100.1138.12	1300	600	argento	562-568	500	1300	562-568	495	1104
100.1138.43	1300	600	antracite	562-568	500	1300	562-568	495	1104



Kit tappetini antiscivolo Pleno Plus 1300

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
 1 kit tappetini antiscivolo

Dati tecnici
 Compatibile con: Pleno Plus
 Materiale: silicone

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm	mm	mm
100.1233.57	1300	600	bianco perla	370/450/450	125/230/375	1
100.1233.56	1300	600	grigio noce	370/450/450	125/230/375	1




Armadio da cucina estraibile Pleno Plus 1600

Quando si apre l'anta, i ripiani del mobile si spostano automaticamente fuori dall'armadio. La sezione superiore è divisa in ripiani sulle ante e ripiani sul corpo del mobile.

Entità della fornitura
 1 telaio principale
 2 ripiani 1/3 sulle ante
 2 ripiani agganciabili 2/3
 3 ripiani agganciabili 3/3
 1 kit attacco porta, 1 guida inferiore (incl. Softopen),
 1 guida superiore

Dati tecnici
 Linea di design: Libell
 Softclose integrato: no
 Softopen integrato: sì
 Montaggio con ClickFixx: no
 Portata: 0-94 kg
 Portata per ripiano: 0-3/0-10/0-13 kg
 Angolo di apertura anta: 110 °
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
100.1137.01	1600	600	bianco	562-568	500	1600	562-568	495	1412
100.1137.12	1600	600	argento	562-568	500	1600	562-568	495	1412
100.1137.43	1600	600	antracite	562-568	500	1600	562-568	495	1412



Kit tappetini antiscivolo Pleno Plus 1600

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 kit tappetini antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Plus
Materiale: silicone

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm		
100.1232.57	1600	600	bianco perla	370/450/450	125/230/375	1
100.1232.56	1600	600	grigio noce	370/450/450	125/230/375	1




Armadio da cucina estraibile Pleno Plus 1900

Quando si apre l'anta, i ripiani del mobile si spostano automaticamente fuori dall'armadio. La sezione superiore è divisa in ripiani sulle ante e ripiani sul corpo del mobile.

Entità della fornitura
1 telaio principale
3 ripiani sulle ante 1/3
3 ripiani agganciabili 2/3
3 ripiani agganciabili 3/3
1 kit attacco porta, 1 guida inferiore (incl. Softopen), 1 guida superiore

Dati tecnici
Linea di design: Libell
Softclose integrato: no
Softopen integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: no
Portata: 0-97 kg
Portata per ripiano: 0-3/0-10/0-13 kg
Angolo di apertura anta: 110 °
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm					
100.1136.01	1900	600	bianco	562-568	500	1900	562-568	495	1715
100.1136.12	1900	600	argento	562-568	500	1900	562-568	495	1715
100.1136.43	1900	600	antracite	562-568	500	1900	562-568	495	1715



Kit tappetini antiscivolo Pleno Plus 1900

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 kit tappetini antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Plus
Materiale: silicone

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm		
100.1231.57	1900	600	bianco perla	370/450/450	125/230/375	1
100.1231.56	1900	600	grigio noce	370/450/450	125/230/375	1



Ripiano sovrapposto Pleno Standard


Posizionare il ripiano sovrapposto sul ripiano e regolare l'angolo di inclinazione senza attrezzi.

- Secondo livello per le stoviglie, coperchi delle pentole, scarpe, accessori, ecc.
- Aderisce magneticamente al fondo del ripiano
- La superficie d'appoggio può essere inclinata in 3 posizioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Standard, Pleno Plus
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1284.01	600	bianco	460	229	149/168/182
100.1284.12	600	argento	460	229	149/168/182
100.1284.43	600	antracite	460	229	149/168/182



Kit divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Push-to-open

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa (min. 40 mm)
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Push-to-open

Dati tecnici
Compatibile con: FREEflap Mini, FREEflap Forte, FREEfold, FREEswing, FREEslide, Pleno Maxi, Pleno Plus, Pleno Standard
Materiale: plastica

N° art.	Tipo	Newton	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		N		mm	mm	mm
500.0300.18	1 verde	17-23	grigio	9.9	90	9.9



Armadio da cucina estraibile

Pleno Standard

Quando si apre l'anta, i ripiani del mobile si spostano automaticamente fuori dall'armadio.

Pleno Standard, l'armadio da cucina alto estraibile per ogni applicazione! Quando si apre l'anta, i ripiani scivolano fuori e si può immediatamente vedere dove sono le cose che cercate. I ripiani in metallo dal design generoso sono regolabili in altezza e adatti a qualsiasi oggetto da riporre: Cibo, piatti, pentole, giochi, biancheria e altro. Accessibile dal davanti e dai lati, potrete avere un facile accesso a tutto, anche sul ripiano superiore. Grazie alla sua guida con trasmissione cinematica, Pleno Standard è un gioco da ragazzi da aprire anche a pieno carico. L'estrazione può essere adattata in qualsiasi momento agli armadi cernierati, anche in presenza di frontali senza maniglie.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Sposta l'intero contenuto dell'armadio davanti al mobile con una semplice mossa
- + Panoramica completa e accesso libero, anche nella zona superiore (altezza sopraelevata)
- + Minimo sforzo richiesto per l'apertura e la chiusura grazie alla trasmissione cinematica - anche a pieno carico
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata
- + Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- + Armadio da cucina universale per cucine, soggiorni e armadi
- + A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi
- + I ripiani aggiuntivi possono essere montati in qualsiasi momento senza attrezzi



DATI TECNICI



Linea di design	Libell
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	no
Softopen integrato	sì
Tipo	1900
Larghezza elemento (EB)	450/600 mm
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-100 kg
Larghezza libera (LB)	412-418/562-568 mm
Profondità libera min. (LT)	500 mm
Altezza libera min. (LH)	1900 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Apertura moderata e silenziosa grazie al sistema Softopen integrato
- ▶ Ripiani agganciabili regolabili in altezza senza attrezzi
- ▶ Con un set di ferramenta si sfrutta l'intero volume dell'armadio, anche il ripiano più in alto
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Alta portata di 100 kg
- ▶ Tecnologia senza manutenzione
- ▶ Ferramenta universale per un'applicazione a destra e a sinistra
- ▶ Indipendentemente da altezza e profondità grazie al montaggio fondo-lato
- ▶ Montaggio facile e veloce
- ▶ Regolazione del frontale non necessaria



Armadio da cucina estraibile Pleno Standard 1900

Quando si apre l'anta, i ripiani del mobile si spostano automaticamente fuori dall'armadio.


Entità della fornitura

1 telaio principale
6 ripiani agganciabili
1 kit per attacco anta
1 guida inferiore (incl. Softopen),
1 guida superiore

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Softclose integrato: no
Softopen integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: no
Portata: 0-100 kg
Portata per ripiano: 0-13 kg
Angolo di apertura anta: 110 °
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
100.0917.01	1900	450	bianco	412-418	500	1900	412-418	495	1715
100.0917.12	1900	450	argento	412-418	500	1900	412-418	495	1715
100.0917.43	1900	450	antracite	412-418	500	1900	412-418	495	1715
100.0918.01	1900	600	bianco	562-568	500	1900	562-568	495	1715
100.0918.12	1900	600	argento	562-568	500	1900	562-568	495	1715
100.0918.43	1900	600	antracite	562-568	500	1900	562-568	495	1715



Tappetino antiscivolo Pleno Standard

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura

1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici

Compatibile con: Pleno Standard
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1190.57	450	bianco perla	375	305	1
100.1190.56	450	grigio noce	375	305	1
100.1191.57	600	bianco perla	450	375	1
100.1191.56	600	grigio noce	450	375	1



Ripiano sovrapposto Pleno Standard

Posizionare il ripiano sovrapposto sul ripiano e regolare l'angolo di inclinazione senza attrezzi.

- Secondo livello per le stoviglie, coperchi delle pentole, scarpe, accessori, ecc.
- Aderisce magneticamente al fondo del ripiano
- La superficie d'appoggio può essere inclinata in 3 posizioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto

Dati tecnici
Compatibile con: Pleno Standard,
Pleno Plus
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1283.01	450	bianco	310	229	149/168/182
100.1283.12	450	argento	310	229	149/168/182
100.1283.43	450	antracite	310	229	149/168/182
100.1284.01	600	bianco	460	229	149/168/182
100.1284.12	600	argento	460	229	149/168/182
100.1284.43	600	antracite	460	229	149/168/182



Kit divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Push-to-open

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa (min. 40 mm)
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Push-to-open

Dati tecnici

Compatibile con: FREEflap Mini, FREEflap Forte, FREEfold, FREEswing, FREEslide, Pleno Maxi, Pleno Plus, Pleno Standard
Materiale: plastica

N° art.	Tipo	Newton	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		N		mm	mm	mm
500.0300.18	1 verde	17-23	grigio	9.9	90	9.9



Armadio da cucina estraibile Hochschrank Standard

Estraendo il frontale, l'intero contenuto viene trasportato nella parte anteriore dell'armadio.

Ordine e visione d'insieme in elementi stretti. Quando le cose diventano strette nella pianificazione della cucina, entra in gioco Hochschrank Standard. È incredibile quello che succede lì dentro: Scorte di cibo, sacchetti, lattine, bottiglie, spezie... Con una sola mossa si ha una visione completa del contenuto, ad altezza completa. Armadio da cucina facilissimo da aprire anche a pieno carico. E poiché può essere azionato senza restrizioni da entrambi i lati, Hochschrank Standard può essere utilizzato ovunque. Sia accanto al frigorifero, al forno o alla fine di una cucina componibile - Hochschrank Standard è un miracolo salvaspazio. Non c'è da stupirsi che sia così popolare!




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + La soluzione più compatta ed efficiente in termini di spazio per elementi stretti grazie ai ripiani sottili e alla possibilità di sfruttare l'intera altezza
- + Sposta l'intero contenuto dell'armadio davanti al mobile con una semplice mossa
- + Panoramica completa e accesso libero, anche nella zona superiore (altezza sopraelevata)
- + Apertura facilissima anche a pieno carico
- + Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- + I ripiani aggiuntivi possono essere montati in qualsiasi momento senza attrezzi
- + Adatto per abitazioni compatte e senza barriere
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata



DATI TECNICI



Linea di design	Liro/Libell/Excellent/plastica
Frontali senza maniglie	no/opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	sì
Larghezza elemento (EB)	150/275/300/400/450 mm
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-100/0-120 kg
Larghezza libera min. (LB)	112/162 mm
Profondità libera min. (LT)	505 mm
Altezza libera (LH)	900-1300/1200-1600/1600-2000/1805-2260/1999 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Ripiani agganciabili posizionabili singolarmente
- ▶ Estrazione con elevata portata di 100 / 120 kg
- ▶ Apertura e chiusura silenziosa e ammortizzata grazie ai meccanismi Softopen e Softclose integrati
- ▶ La guida a rulli con cuscinetti a sfera è scorrevole, durevole e stabile
- ▶ Indipendente dalla larghezza e dalla profondità grazie al montaggio sul fondo e sotto il coperchio
- ▶ Adatto a tutte le larghezze standard da 150 mm a 450 mm
- ▶ Il mobile si chiude sempre perfettamente grazie alla sincronizzazione automatica nella parte estraibile



Estrazione totale Compact Hochschrank Standard

L'estrazione totale estende completamente il contenuto dell'armadio da cucina.

- A scelta con eTouch / eTouch+ per frontali senza l'ausilio di maniglie
- Sincronizzazione automatica

Entità della fornitura

- 1 estrazione totale
- 1 guida superiore
- 1 Softclose per telaio tubolare

Dati tecnici

Compatibile con: Hochschrank Standard
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Portata: 0-120 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
100.0874.01	bianco	162	505	130	490	55
100.0874.02	argento	162	505	130	490	55
100.0874.43	antracite	162	505	130	490	55



Apriporta elettrico E-Touch Hochschrank Standard

Toccare il frontale con un dito e l'estrattore si sposta completamente.

- Apre i frontali senza maniglie con un motore elettrico
- La parte estraibile si estende completamente grazie al motore elettrico
- Funzionamento semplice grazie al tocco di un dito
- Opzionale

Entità della fornitura

- 1 apriporta elettrico
- 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: guida a estrazione totale compact
 Portata: 0-120 kg
 Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.0873.02	300	grigio	68	333	77



Apriporta elettrico E-Touch+ Hochschrank Standard

Toccare il frontale con un dito in modo che si apra di una fessura di presa e poi estrarre completamente l'estrattore.

- Apre i frontali senza maniglie con un motore elettrico
- Funzionamento semplice grazie al tocco di un dito
- Possibilità in qualsiasi momento di retrofitting con le chiusure Softclose
- Opzionale

Entità della fornitura

- 1 apriporta elettrico
- 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: guida a estrazione totale compact, Convoy Centro
 Portata: 0-120 kg
 Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1170.02	275	grigio	54	175/210	44



Estrazione semplice Single Hochschrank Standard

L'estrazione singola estende il contenuto dell'armadio da cucina e può essere utilizzato a partire da una larghezza di 150 mm.

Entità della fornitura
 1 estrazione semplice
 1 guida superiore
 1 Softclose per telaio tubolare

Dati tecnici
 Compatibile con: Hochschrank Standard
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Portata: 0-100 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
100.0922.01	bianco	112	505	79	495	55
100.0922.02	argento	112	505	79	495	55
100.0922.43	antracite	112	505	79	495	55



Telaio tubolare regolabile in altezza Hochschrank Standard

Il telaio tubolare sostiene i ripiani agganciabili.

- Montaggio facile con ClickFixx
- Facile regolazione 3D grazie alla tecnologia con eccentrico

Entità della fornitura
 1 telaio tubolare

Dati tecnici
 Compatibile con: Hochschrank Standard
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Numero raccomandato di ripiani	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		pz.	mm	mm	mm	mm
100.0590.01	bianco	3-4	900-1300	48	495	845-1245
100.0590.02	argento	3-4	900-1300	48	495	845-1245
100.0590.43	antracite	3-4	900-1300	48	495	845-1245
100.0592.01	bianco	4	1200-1600	48	495	1145-1545
100.0592.02	argento	4	1200-1600	48	495	1145-1545
100.0592.43	antracite	4	1200-1600	48	495	1145-1545
100.0594.01	bianco	5	1600-2000	48	495	1545-1945
100.0594.02	argento	5	1600-2000	48	495	1545-1945
100.0594.43	antracite	5	1600-2000	48	495	1545-1945
100.0596.01	bianco	6-7	1805-2260	48	495	1750-2205
100.0596.02	argento	6-7	1805-2260	48	495	1750-2205
100.0596.43	antracite	6-7	1805-2260	48	495	1750-2205



Kit ganci supplementari Hochschrank Standard

Applicare i ganci supplementari al telaio tubolare regolabile in altezza esteso senza bisogno di attrezzi.

- Per telai tubolari fortemente estesi e regolabili in altezza
- Rende utilizzabile l'intera altezza dei mobili
- Raccomandato quando il telaio tubolare regolabile in altezza è esteso di almeno 320 mm
- Opzionale

Entità della fornitura
2 ganci supplementari

Dati tecnici
Compatibile con: telaio tubolare regolabile in altezza
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
100.1282.51	bianco	48	23	198
100.1282.52	grigio	48	23	198
100.1282.59	antracite	48	23	198



Telaio tubolare fisso Hochschrank Standard

Il telaio tubolare sostiene i ripiani agganciabili.

- Montaggio facile con ClickFixx
- Facile regolazione 3D grazie alla tecnologia con eccentrico

Entità della fornitura
1 telaio tubolare

Dati tecnici
Compatibile con: Hochschrank Standard
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Numero raccomandato di ripiani	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		pz.	mm	mm	mm	mm
100.0598.01	bianco	6	1999	48	495	1944
100.0598.02	argento	6	1999	48	495	1944
100.0598.43	antracite	6	1999	48	495	1944



Kit supporti per frontale con telaio Hochschrank Standard

I supporti per frontale collegano il frontale al telaio tubolare.

- Montaggio facile con ClickFixx
- Facile regolazione 3D grazie alla tecnologia con eccentrico

Entità della fornitura
2 supporti del frontale

Dati tecnici
Compatibile con: Hochschrank Standard
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.0892.01	150/200/250	bianco	107	79	30
100.0892.02	150/200/250	argento	107	79	30
100.0892.43	150/200/250	antracite	107	79	30
100.0584.01	275	bianco	225	79	38
100.0584.02	275	argento	225	79	38
100.0584.43	275	antracite	225	79	38
100.0585.01	300	bianco	250	79	38
100.0585.02	300	argento	250	79	38
100.0585.43	300	antracite	250	79	38
100.0586.01	400/450	bianco	350	79	38
100.0586.02	400/450	argento	350	79	38
100.0586.43	400/450	antracite	350	79	38



Asta di stabilizzazione del frontale Hochschrank Standard

Mettere la staffa sul telaio tubolare e avvitare al frontale.

- Per una connessione più stabile tra il frontale e il telaio tubolare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 asta di stabilizzazione del frontale

Dati tecnici
Compatibile con: Hochschrank Standard
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
100.0142.01	bianco	67	20	28
100.0142.02	argento	67	20	28
100.0142.43	antracite	67	20	28



Ripiano agganciabile Liro Hochschrank Standard

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- Unici nella combinazione legno/bianco e legno/argento
- Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati

Entità della fornitura
1 kit ripiani agganciabili

Dati tecnici
Compatibile con: Hochschrank Standard
Linea di design: Liro
Portata per ripiano: 0-18 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		pz.			
100.1247.01	150	bianco	1	100	462	90
100.1247.12	150	argento	1	100	462	90
100.1247.43	150	antracite	1	100	462	90
100.1250.01	275	bianco	1	225	462	90
100.1250.12	275	argento	1	225	462	90
100.1250.43	275	antracite	1	225	462	90
100.1251.01	300	bianco	1	250	462	90
100.1251.12	300	argento	1	250	462	90
100.1251.43	300	antracite	1	250	462	90
100.1252.01	400	bianco	1	350	462	90
100.1252.12	400	argento	1	350	462	90
100.1252.43	400	antracite	1	350	462	90
100.1253.01	450	bianco	1	400	462	90
100.1253.12	450	argento	1	400	462	90
100.1253.43	450	antracite	1	400	462	90
100.1240.01	150	bianco	5	100	462	90
100.1240.12	150	argento	5	100	462	90
100.1240.43	150	antracite	5	100	462	90
100.1243.01	275	bianco	5	225	462	90
100.1243.12	275	argento	5	225	462	90
100.1243.43	275	antracite	5	225	462	90
100.1244.01	300	bianco	5	250	462	90
100.1244.12	300	argento	5	250	462	90
100.1244.43	300	antracite	5	250	462	90
100.1245.01	400	bianco	5	350	462	90
100.1245.12	400	argento	5	350	462	90
100.1245.43	400	antracite	5	350	462	90
100.1246.01	450	bianco	5	400	462	90
100.1246.12	450	argento	5	400	462	90
100.1246.43	450	antracite	5	400	462	90



Kit ringhierine Liro Hochschrank Standard

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
2 ringhierine

Dati tecnici
Compatibile con: ripiano agganciabile Liro
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1254.36	150-450	rovere naturale	6/6	458/458	87/87
100.1254.66	150-450	rovere decapato	6/6	458/458	87/87



Ripiano agganciabile Libell Hochschrank Standard


Ripiani sottili in metallo e molto stabili.

- Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili
- Regolabile in altezza senza attrezzi

Entità della fornitura
1 kit ripiani agganciabili

Dati tecnici
Compatibile con: Hochschrank Standard
Linea di design: Libell
Portata per ripiano: 0-18 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Kit da	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		pz.	mm	mm	mm
100.1105.01	150	bianco	1	100	468	55/92
100.1105.12	150	argento	1	100	468	55/92
100.1105.43	150	antracite	1	100	468	55/92
100.1106.01	275	bianco	1	225	468	55/92
100.1106.12	275	argento	1	225	468	55/92
100.1106.43	275	antracite	1	225	468	55/92
100.1107.01	300	bianco	1	250	468	55/92
100.1107.12	300	argento	1	250	468	55/92
100.1107.43	300	antracite	1	250	468	55/92
100.1108.01	400	bianco	1	350	468	55/92
100.1108.12	400	argento	1	350	468	55/92
100.1108.43	400	antracite	1	350	468	55/92
100.1109.01	450	bianco	1	400	468	55/92
100.1109.12	450	argento	1	400	468	55/92
100.1109.43	450	antracite	1	400	468	55/92
100.1122.01	150	bianco	5	100	468	55/92
100.1122.12	150	argento	5	100	468	55/92
100.1122.43	150	antracite	5	100	468	55/92
100.1125.01	275	bianco	5	225	468	55/92
100.1125.12	275	argento	5	225	468	55/92
100.1125.43	275	antracite	5	225	468	55/92
100.1126.01	300	bianco	5	250	468	55/92
100.1126.12	300	argento	5	250	468	55/92
100.1126.43	300	antracite	5	250	468	55/92
100.1127.01	400	bianco	5	350	468	55/92
100.1127.12	400	argento	5	350	468	55/92
100.1127.43	400	antracite	5	350	468	55/92
100.1128.01	450	bianco	5	400	468	55/92
100.1128.12	450	argento	5	400	468	55/92
100.1128.43	450	antracite	5	400	468	55/92



Tappetino antiscivolo Hochschrank Standard


Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: ripiano agganciabile
Liro/Libell, Snello
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1180.57	150	bianco perla	80	400	1
100.1180.56	150	grigio noce	80	400	1
100.1183.57	275	bianco perla	200	400	1
100.1183.56	275	grigio noce	200	400	1
100.1184.57	300	bianco perla	230	400	1
100.1184.56	300	grigio noce	230	400	1
100.1185.57	400	bianco perla	320	400	1
100.1185.56	400	grigio noce	320	400	1
100.1186.57	450	bianco perla	380	400	1
100.1186.56	450	grigio noce	380	400	1



Kit divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Cesto agganciabile Excellent Hochschrank Standard

Cesto in filo metallico cromato.

- Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- Regolabile in altezza senza attrezzi

Entità della fornitura
1 cesto agganciabile

Dati tecnici
Compatibile con: Hochschrank Standard
Linea di design: Excellent
Portata per ripiano: 0-18 kg
Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.0188.05	300	cromo	250	467	90/110
100.0189.05	400	cromo	350	467	90/110



Vaschette da agganciare Hochschrank Standard


Vaschetta bianca in plastica di alta qualità.

- Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- Regolabile in altezza senza attrezzi
- Con fori per il montaggio dei bordi

Entità della fornitura
1 vaschetta da agganciare

Dati tecnici
Compatibile con: Hochschrank Standard
Linea di design: plastica
Portata per ripiano: 0-18 kg
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.0171.01	275	bianco	225	460	65
100.0174.01	300	bianco	250	460	65
100.0178.01	400	bianco	350	460	65



Griglia separatrice per bottiglie Hochschrank Standard

Fissare la griglia di separazione per bottiglie al ripiano senza attrezzi.

- Protegge le bottiglie di diverse dimensioni e le spezie, evitandone la caduta
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura

1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici

Compatibile con: Hochschrank Standard

Ripartizione: 4

Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1236.01	275	bianco	225	468	64
100.1236.12	275	argento	225	468	64
100.1236.43	275	antracite	225	468	64
100.1237.01	300	bianco	250	468	64
100.1237.12	300	argento	250	468	64
100.1237.43	300	antracite	250	468	64
100.1238.01	400	bianco	350	468	64
100.1238.12	400	argento	350	468	64
100.1238.43	400	antracite	350	468	64



Ripiano estraibile

Extendo per mobili privi di ante

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Il tuttofare Extendo funziona altrettanto bene come un singolo ripiano estraibile nella credenza sia come un'unità completa nell'armadio da cucina. Per lo più aperto nella parte anteriore, Extendo offre una buona visione d'insieme con accesso diretto, così come un comodo utilizzo del contenuto dell'armadio posteriore quando è esteso. Extendo non ingombra quasi per nulla perché è fatto di lamiera sottile ma molto robusta. Il suo design semplice con forme chiare e lineari si armonizza perfettamente con i concetti di design esistenti ed è anche facile da pulire. Grazie agli accessori coordinati, Extendo è una soluzione elegante per qualsiasi applicazione: Nella scarpiera, nell'armadio dei vestiti, nel pensile per le stoviglie e della dispensa o come un apparecchio estraibile nell'angoliera della cucina.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Possibilità di accesso diretto e buona visibilità in profondità
- + Funzionamento dall'alto grazie alla guida a estrazione totale
- + Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- + Quasi completamente riciclabile grazie alla realizzazione in lamiera
- + Facile pulizia dei ripiani grazie alle linee chiare del design e al fondo del ripiano chiuso
- + Design semplice da abbinare a qualsiasi stile
- + Possibili applicazioni: Sistema di ripiani flessibile con ripiani completamente e individualmente estraibili, attrezzatura estraibile nel sopralzo, superficie di lavoro fissata temporaneamente



DATI TECNICI



Linea di design	Liro/Libell
Senza barriere	sì
Larghezza elemento (EB)	450/500/550/600 mm
Versione	Grass Dynapro/Universal/ Blum Legrabox
Colore	bianco/argento/antracite
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL)	450/500 mm
Larghezza libera (LB)	412-418/462-468/512-518/ 562-568 mm
Profondità libera min. (LT)	480/508/515/519 mm
Altezza libera min. (LH)	140-148/142/152/155 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Tecnologia di montaggio intelligente per montare e smontare senza problemi con ogni guida
- ▶ Accessori opzionali da usarsi come armadio per vestiti, scarpe, stoviglie o per riporre gli oggetti
- ▶ In combinazione con Click Stop, Extendo serve come superficie di lavoro temporaneamente fissa
- ▶ A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili
- ▶ Senza distanziale per unità aperte, ante scorrevoli o ante con cerniere senza sporgenza
- ▶ Indipendente dal sistema di guida grazie a diversi adattatori della guida (eccetto Blum Movento)
- ▶ Può essere utilizzato indipendentemente dallo spessore del pannello laterale (16 mm / 19 mm)

EXTENDO LIRO



Ripiano estraibile Extendo Liro Blum Legrabox senza distanziale

Estrarre il ripiano per azionarlo comodamente dall'alto. Può essere completato opzionalmente con inserti per ringhierine.

- Unico nella varietà di combinazioni di tre colori di ripiani e due colori di inserti per ringhierine
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso

Entità della fornitura
1 ripiano estraibile incl. adattori (senza guida)

Dati tecnici
Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassettei Lunghezza nominale (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2716.01	450	Blum Legrabox	bianco	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2716.12	450	Blum Legrabox	argento	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2716.43	450	Blum Legrabox	antracite	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2718.01	500	Blum Legrabox	bianco	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2718.12	500	Blum Legrabox	argento	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2718.43	500	Blum Legrabox	antracite	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2720.01	550	Blum Legrabox	bianco	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2720.12	550	Blum Legrabox	argento	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2720.43	550	Blum Legrabox	antracite	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2722.01	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2722.12	600	Blum Legrabox	argento	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2722.43	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	515	152	562-568	513	132



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 500

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Ripiano estraibile Extendo Liro Grass Dynapro senza distanziale

Estrarre il ripiano per azionarlo comodamente dall'alto. Può essere completato opzionalmente con inserti per ringhierine.

- Unico nella varietà di combinazioni di tre colori di ripiani e due colori di inserti per ringhierine
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso

Entità della fornitura
1 ripiano estraibile incl. adattori (senza guida)

Dati tecnici
Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2736.01	450	Grass Dynapro	bianco	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2736.12	450	Grass Dynapro	argento	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2736.43	450	Grass Dynapro	antracite	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2738.01	500	Grass Dynapro	bianco	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2738.12	500	Grass Dynapro	argento	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2738.43	500	Grass Dynapro	antracite	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2740.01	550	Grass Dynapro	bianco	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2740.12	550	Grass Dynapro	argento	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2740.43	550	Grass Dynapro	antracite	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2742.01	600	Grass Dynapro	bianco	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2742.12	600	Grass Dynapro	argento	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2742.43	600	Grass Dynapro	antracite	562-568	519	142	562-568	517	122



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 500

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2770.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	500	49



Ringhierina Extendo Liro


Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
1 ringhierina

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Linea de design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2680.36	450	senza	rovere naturale	397	6	95
200.2680.66	450	senza	rovere decapato	397	6	95
200.2681.36	500	senza	rovere naturale	447	6	95
200.2681.66	500	senza	rovere decapato	447	6	95
200.2682.36	550	senza	rovere naturale	497	6	95
200.2682.66	550	senza	rovere decapato	497	6	95
200.2683.36	600	senza	rovere naturale	547	6	95
200.2683.66	600	senza	rovere decapato	547	6	95



Tappetino antiscivolo Extendo Liro

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Linea de design: Liro
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2701.57	450	con/senza	bianco perla	355	455	1
200.2701.56	450	con/senza	grigio noce	355	455	1
200.2702.57	500	con/senza	bianco perla	405	455	1
200.2702.56	500	con/senza	grigio noce	405	455	1
200.2703.57	550	con/senza	bianco perla	455	455	1
200.2703.56	550	con/senza	grigio noce	455	455	1
200.2704.57	600	con/senza	bianco perla	505	455	1
200.2704.56	600	con/senza	grigio noce	505	455	1

EXTENDO LIBELL



Ripiano estraibile Extendo Libell Universal senza distanziale

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Entità della fornitura
1 ripiano estraibile (senza guida)
2 adattori (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Linea di design: Libell
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2283.01	450	Universal	bianco	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2283.12	450	Universal	argento	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2283.43	450	Universal	antracite	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2284.01	500	Universal	bianco	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2284.12	500	Universal	argento	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2284.43	500	Universal	antracite	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2285.01	550	Universal	bianco	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2285.12	550	Universal	argento	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2285.43	550	Universal	antracite	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2286.01	600	Universal	bianco	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2286.12	600	Universal	argento	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2286.43	600	Universal	antracite	562-568	508	140-148	562-568	508	96



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 450

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Libell, Trio Universal
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1408.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	450	49



Ripiano estraibile Extendo Blum Legrabox senza distanziale

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Entità della fornitura
1 ripiano estraibile (senza guida)
2 adattori (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Linea di design: Libell
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2303.01	450	Blum Legrabox	bianco	412-418	480	155	412-418	480	96
200.2303.12	450	Blum Legrabox	argento	412-418	480	155	412-418	480	96
200.2303.43	450	Blum Legrabox	antracite	412-418	480	155	412-418	480	96
200.2304.01	500	Blum Legrabox	bianco	462-468	480	155	462-468	480	96
200.2304.12	500	Blum Legrabox	argento	462-468	480	155	462-468	480	96
200.2304.43	500	Blum Legrabox	antracite	462-468	480	155	462-468	480	96
200.2305.01	550	Blum Legrabox	bianco	512-518	480	155	512-518	480	96
200.2305.12	550	Blum Legrabox	argento	512-518	480	155	512-518	480	96
200.2305.43	550	Blum Legrabox	antracite	512-518	480	155	512-518	480	96
200.2306.01	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	480	155	562-568	480	96
200.2306.12	600	Blum Legrabox	argento	562-568	480	155	562-568	480	96
200.2306.43	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	480	155	562-568	480	96



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 450


L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Libell, Trio Legrabox
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1785.00	Blum Legrabox	zincato	60/60	449	50



Tappetino antiscivolo Extendo Libell

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Libell
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2590.57	450	con/senza	bianco perla	350	438	1
200.2590.56	450	con/senza	grigio noce	350	438	1
200.2591.57	500	con/senza	bianco perla	400	438	1
200.2591.56	500	con/senza	grigio noce	400	438	1
200.2592.57	550	con/senza	bianco perla	450	438	1
200.2592.56	550	con/senza	grigio noce	450	438	1
200.2593.57	600	con/senza	bianco perla	500	438	1
200.2593.56	600	con/senza	grigio noce	500	438	1

ACCESSORI EXTENDO



Ripiano sovrapposto Extendo


Posizionare il ripiano sovrapposto sul ripiano e regolare l'angolo di inclinazione senza attrezzi.

- Secondo livello per le stoviglie, coperchi delle pentole, scarpe, accessori, ecc.
- Aderisce magneticamente al fondo del ripiano
- La superficie d'appoggio può essere inclinata in 3 posizioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.1447.01	550	senza	bianco	485	229	149/168/182
200.1447.12	550	senza	argento	485	229	149/168/182
200.1447.43	550	senza	antracite	485	229	149/168/182
200.1449.01	600	senza	bianco	535	229	149/168/182
200.1449.12	600	senza	argento	535	229	149/168/182
200.1449.43	600	senza	antracite	535	229	149/168/182



Kit divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Set di arresti dell'estrazione Click Stop

Una volta estratto, il piano si blocca automaticamente. Per lo sblocco è sufficiente un nuovo movimento di estrazione per far ritornare il ripiano nella posizione di partenza.

Entità della fornitura
2 curva di comando pareti laterali (a sinistra+a destra)
2 unità di bloccaggio per estrazione del ripiano (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo, ripiano estraibile in legno, Trio Libell
Portata per ripiano: 0-18 kg
Materiale: plastica

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2666.51	a destra + a sinistra	bianco	178	18	55
200.2666.43	a destra + a sinistra	antracite	178	18	55



Dima di bulinatura Click Stop

Dima di foratura per ritagliare i fori per il montaggio Click Stop

- Praticare i fori di fissaggio della camma di controllo facilmente e senza misurazioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 dima di bulinatura

Dati tecnici
Compatibile con: Click Stop per Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2465.12	argento	187	120	17



Kit ripiani

Trio

Trio distribuisce il contenuto dell'armadio proprio come fa un frigorifero sui ripiani delle ante e sui ripiani del mobile. I due ripiani inferiori del corpo sono ripiani estraibili Extendo.

Il set ripiani Trio permette di avere un mobile comodissimo da usare. La sezione superiore dell'armadio ha ripiani ad anta combinati con inserti per il fondo accorciati, mentre la sezione inferiore ha ripiani estraibili Extendo. Questo significa che tutti gli articoli sono a portata di mano e facili da vedere all'altezza dell'armadio. È anche possibile azionare Extendo dall'alto e, in combinazione con l'arresto per estrazioni Click Stop, trasformarlo in una superficie di lavoro per utensili da cucina pesanti. Non vi mancherà lo spazio per provviste, biancheria o stoviglie: Trio sfrutta al massimo il volume del mobile grazie ai ripiani in lamiera sottile.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura dell'anta
- + Migliore accessibilità grazie ai ripiani estraibili nella sezione inferiore e ai ripiani divisi nella sezione superiore
- + Grande guadagno di comfort nell'armadio da cucina con poca fatica e poca spesa
- + Perfetto sfruttamento dello spazio lungo l'intero volume dell'elemento
- + Ripiani estraibili Extendo: facili da riempire e svuotare dall'alto
- + Pulizia semplice dei ripiani grazie agli angoli aperti e agli spigoli arrotondati
- + Ripiani estraibili Extendo: ideali per conservare pesanti utensili da cucina
- + Armadio da cucina universale per cucine, soggiorni e armadi
- + A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili
- + Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili



DATI TECNICI



Linea di design	Libell
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	1900
Larghezza elemento (EB)	600 mm
Versione	Universal/Blum Legrabox
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-69 kg
Larghezza libera (LB)	562-568 mm
Profondità libera min. (LT)	508 mm
Altezza libera min. (LH)	1900 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ **Indipendentemente da altezza: Gli ripiani estraibili possono essere aggiunti in qualsiasi momento**
- ▶ **A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie**
- ▶ **In combinazione con Click Stop, i ripiani estraibili Extendo servono come superficie di lavoro temporaneamente fissa**
- ▶ **Più efficiente e più economico dei cassetti quando si tratta di utilizzare lo spazio di stoccaggio**
- ▶ **Ferramenta senza manutenzione**
- ▶ **Montaggio facile e veloce**
- ▶ **Regolazione del frontale non necessaria**
- ▶ **Pianificazione semplice, poiché Trio si adatta indipendentemente dalla guida e dallo spessore del pannello laterale**



Kit ripiani Trio Universal

Trio distribuisce il contenuto dell'armadio proprio come fa un frigorifero sui ripiani delle ante e sui ripiani del mobile. I due ripiani inferiori del corpo sono ripiani estraibili Extendo.

Entità della fornitura
 3 ripiani sulle ante incl. materiale di fissaggio
 2 ripiani estraibile Extendo con 2 adattatori (a sinistra+a destra),
 1 listello distanziatore

Dati tecnici
 Linea di design: Libell
 Portata: 0-69 kg
 Portata per ripiano: 0-30 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
100.1153.01	1900	600	Universal	bianco	562-568	508	1900	488/525	152/508	58/96
100.1153.12	1900	600	Universal	argento	562-568	508	1900	488/525	152/508	58/96
100.1153.43	1900	600	Universal	antracite	562-568	508	1900	488/525	152/508	58/96



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 450

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
 2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
 Compatibile con: Extendo Libell, Trio Universal
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Portata: 0-40 kg
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1408.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	450	49



Kit ripiani Trio Blum Legrabox

Trio distribuisce il contenuto dell'armadio proprio come fa un frigorifero sui ripiani delle ante e sui ripiani del mobile. I due ripiani inferiori del corpo sono ripiani estraibili Extendo.

Entità della fornitura
 3 ripiani sulle ante incl. materiale di fissaggio
 2 ripiani estraibile Extendo con 2 adattatori (a sinistra+a destra),
 1 listello distanziatore

Dati tecnici
 Linea di design: Libell
 Portata: 0-69 kg
 Portata per ripiano: 0-30 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
100.1154.01	1900	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	508	1900	488/525	152/508	58/96
100.1154.12	1900	600	Blum Legrabox	argento	562-568	508	1900	488/525	152/508	58/96
100.1154.43	1900	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	508	1900	488/525	152/508	58/96



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 450

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg


Entità della fornitura

2 guide (a sinistra + a destra)

Dati tecnici

Compatibile con: Extendo Libell, Trio Legrabox
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Portata: 0-40 kg
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1785.00	Blum Legrabox	zincato	60/60	449	50



Kit tappetini antiscivolo Trio

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale


Entità della fornitura

3 tappetini antiscivolo per il ripiano sulle ante
 2 tappetini antiscivolo per ripiano estraibile Extendo

Dati tecnici

Compatibile con: Trio Libell
 Materiale: silicone

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Altezza (H)
		mm		mm
100.1234.57	1900	600	bianco perla	1
100.1234.56	1900	600	grigio noce	1



Kit divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura

4 divisori

Dati tecnici

Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Kit arresti dell'estrazione Click Stop

Una volta estratto, il piano si blocca automaticamente. Per lo sblocco è sufficiente un nuovo movimento di estrazione per far ritornare il ripiano nella posizione di partenza.

Entità della fornitura
 2 curva di comando pareti laterali (a sinistra+a destra)
 2 unità di bloccaggio per estrazione del ripiano (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
 Compatibile con: Extendo, ripiano estraibile in legno, Trio Libell
 Portata per ripiano: 0-18 kg
 Materiale: plastica

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2666.51	a destra + a sinistra	bianco	178	18	55
200.2666.43	a destra + a sinistra	antracite	178	18	55



Distanziale Click Stop

Distanziale per Click Stop quando si usa un'asta distanziale

- Per Click Stop, da utilizzare con il ripiano estraibile Extendo con listello distanziatore
- Può essere usato a destra e a sinistra
- Opzionale

Entità della fornitura
 1 distanziale

Dati tecnici
 Compatibile con: Click Stop per Extendo
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2223.21	bianco	25	92	33
200.2223.43	antracite	25	92	33



Dima di bulinatura Click Stop

Dima di foratura per ritagliare i fori per il montaggio Click Stop

- Praticare i fori di fissaggio della camma di controllo facilmente e senza misurazioni
- Opzionale

Entità della fornitura
 1 dima di bulinatura

Dati tecnici
 Compatibile con: Click Stop per Extendo
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2465.12	argento	187	120	17



Ripiano estraibile

Extendo per mobili con ante cernierate

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Il tuttofare Extendo funziona altrettanto bene come un singolo ripiano estraibile nella credenza sia come un'unità completa nell'armadio da cucina. Per lo più aperto nella parte anteriore, Extendo offre una buona visione d'insieme con accesso diretto, così come un comodo utilizzo del contenuto dell'armadio posteriore quando è esteso. Extendo non ingombra quasi per nulla perché è fatto di lamiera sottile ma molto robusta. Il suo design semplice con forme chiare e lineari si armonizza perfettamente con i concetti di design esistenti ed è anche facile da pulire. Grazie agli accessori coordinati, Extendo è una soluzione elegante per qualsiasi applicazione: Nella scarpiera, nell'armadio dei vestiti, nel pensile per le stoviglie e della dispensa o come un apparecchio estraibile nell'angoliera della cucina.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Possibilità di accesso diretto e buona visibilità in profondità
- + Funzionamento dall'alto grazie alla guida a estrazione totale
- + Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- + Quasi completamente riciclabile grazie alla realizzazione in lamiera
- + Facile pulizia dei ripiani grazie alle linee chiare del design e al fondo del ripiano chiuso
- + Design semplice da abbinare a qualsiasi stile
- + Possibili applicazioni: Sistema di ripiani flessibile con ripiani completamente e individualmente estraibili, attrezzatura estraibile nel sopralzo, superficie di lavoro fissata temporaneamente



DATI TECNICI



Linea di design	Liro/Libell
Senza barriere	sì
Larghezza elemento (EB)	450/500/550/600 mm
Versione	Grass Dynapro/Universal/ Blum Legrabox
Colore	bianco/argento/antracite
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL)	450/500 mm
Larghezza libera (LB)	412-418/462-468/512-518/ 562-568 mm
Profondità libera min. (LT)	508/515/519 mm
Altezza libera min. (LH)	140-148/142/152/155 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Tecnologia di montaggio intelligente per montare e smontare senza problemi con ogni guida
- ▶ Accessori opzionali da usarsi come armadio per vestiti, scarpe, stoviglie o per riporre gli oggetti
- ▶ In combinazione con Click Stop, Extendo serve come superficie di lavoro temporaneamente fissa
- ▶ A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili
- ▶ Con distanziale per ante con cerniere standard (angolo di apertura 110°)
- ▶ Indipendente dal sistema di guida grazie a diversi adattatori della guida (eccetto Blum Movento)
- ▶ Può essere utilizzato indipendentemente dallo spessore del pannello laterale (16 mm / 19 mm)

EXTENDO LIRO



Ripiano estraibile Extendo Liro Blum Legrabox con distanziale

Estrarre il ripiano per azionarlo comodamente dall'alto. Può essere completato opzionalmente con inserti per ringhierine.

- Unico nella varietà di combinazioni di tre colori di ripiani e due colori di inserti per ringhierine
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso

Entità della fornitura
1 ripiano estraibile incl. adattori (senza guida)
1 listello distanziatore (2 da una larghezza elemento di 900 mm)

Dati tecnici
Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2717.01	450	Blum Legrabox	bianco	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2717.12	450	Blum Legrabox	argento	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2717.43	450	Blum Legrabox	antracite	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2719.01	500	Blum Legrabox	bianco	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2719.12	500	Blum Legrabox	argento	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2719.43	500	Blum Legrabox	antracite	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2721.01	550	Blum Legrabox	bianco	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2721.12	550	Blum Legrabox	argento	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2721.43	550	Blum Legrabox	antracite	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2723.01	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2723.12	600	Blum Legrabox	argento	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2723.43	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	515	152	562-568	513	132



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 500

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Ripiano estraibile Extendo Liro Grass Dynapro con distanziale

Estrarre il ripiano per azionarlo comodamente dall'alto. Può essere completato opzionalmente con inserti per ringhierine.

- Unico nella varietà di combinazioni di tre colori di ripiani e due colori di inserti per ringhierine
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso

Entità della fornitura
 1 ripiano estraibile incl. adattori (senza guida)
 1 listello distanziatore (2 da una larghezza elemento di 900 mm)

Dati tecnici
 Linea di design: Liro
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Portata per ripiano: 0-30 kg
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 500 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2737.01	450	Grass Dynapro	bianco	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2737.12	450	Grass Dynapro	argento	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2737.43	450	Grass Dynapro	antracite	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2739.01	500	Grass Dynapro	bianco	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2739.12	500	Grass Dynapro	argento	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2739.43	500	Grass Dynapro	antracite	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2741.01	550	Grass Dynapro	bianco	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2741.12	550	Grass Dynapro	argento	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2741.43	550	Grass Dynapro	antracite	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2743.01	600	Grass Dynapro	bianco	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2743.12	600	Grass Dynapro	argento	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2743.43	600	Grass Dynapro	antracite	562-568	519	142	562-568	517	122



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 500

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
 2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
 Compatibile con: Extendo Liro
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Portata: 0-40 kg
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2770.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	500	49



Ringhierina Extendo Liro


Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
1 ringhierina

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Linea de design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2690.36	450	con	rovere naturale	372	6	95
200.2690.66	450	con	rovere decapato	372	6	95
200.2691.36	500	con	rovere naturale	422	6	95
200.2691.66	500	con	rovere decapato	422	6	95
200.2692.36	550	con	rovere naturale	472	6	95
200.2692.66	550	con	rovere decapato	472	6	95
200.2693.36	600	con	rovere naturale	522	6	95
200.2693.66	600	con	rovere decapato	522	6	95



Tappetino antiscivolo Extendo Liro

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Linea de design: Liro
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2701.57	450	con/senza	bianco perla	355	455	1
200.2701.56	450	con/senza	grigio noce	355	455	1
200.2702.57	500	con/senza	bianco perla	405	455	1
200.2702.56	500	con/senza	grigio noce	405	455	1
200.2703.57	550	con/senza	bianco perla	455	455	1
200.2703.56	550	con/senza	grigio noce	455	455	1
200.2704.57	600	con/senza	bianco perla	505	455	1
200.2704.56	600	con/senza	grigio noce	505	455	1

EXTENDO LIBELL



Ripiano estraibile Extendo Libell Universal con distanziale

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Entità della fornitura

1 ripiano estraibile (senza guida)
2 adattori (a sinistra+a destra)
1 listello distanziatore (2 da una larghezza elemento di 900 mm)

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2293.01	450	Universal	bianco	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2293.12	450	Universal	argento	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2293.43	450	Universal	antracite	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2294.01	500	Universal	bianco	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2294.12	500	Universal	argento	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2294.43	500	Universal	antracite	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2295.01	550	Universal	bianco	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2295.12	550	Universal	argento	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2295.43	550	Universal	antracite	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2296.01	600	Universal	bianco	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2296.12	600	Universal	argento	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2296.43	600	Universal	antracite	562-568	508	140-148	562-568	508	96



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 450

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura

2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici

Compatibile con: Extendo Libell, Trio Universal
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1408.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	450	49



Ripiano estraibile Extendo Libell Blum Legrabox con distanziale

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Entità della fornitura

1 ripiano estraibile (senza guida)
2 adattori (a sinistra+a destra)
1 listello distanziatore (2 da una larghezza elemento di 900 mm)

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2313.01	450	Blum Legrabox	bianco	412-418	508	155	412-418	508	96
200.2313.12	450	Blum Legrabox	argento	412-418	508	155	412-418	508	96
200.2313.43	450	Blum Legrabox	antracite	412-418	508	155	412-418	508	96
200.2314.01	500	Blum Legrabox	bianco	462-468	508	155	462-468	508	96
200.2314.12	500	Blum Legrabox	argento	462-468	508	155	462-468	508	96
200.2314.43	500	Blum Legrabox	antracite	462-468	508	155	462-468	508	96
200.2315.01	550	Blum Legrabox	bianco	512-518	508	155	512-518	508	96
200.2315.12	550	Blum Legrabox	argento	512-518	508	155	512-518	508	96
200.2315.43	550	Blum Legrabox	antracite	512-518	508	155	512-518	508	96
200.2316.01	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	508	155	562-568	508	96
200.2316.12	600	Blum Legrabox	argento	562-568	508	155	562-568	508	96
200.2316.43	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	508	155	562-568	508	96



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 450

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura

2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici

Compatibile con: Extendo Libell, Trio Legrabox
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1785.00	Blum Legrabox	zincato	60/60	449	50



Tappetino antiscivolo Extendo Libell

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Libell
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2590.57	450	con/senza	bianco perla	350	438	1
200.2590.56	450	con/senza	grigio noce	350	438	1
200.2591.57	500	con/senza	bianco perla	400	438	1
200.2591.56	500	con/senza	grigio noce	400	438	1
200.2592.57	550	con/senza	bianco perla	450	438	1
200.2592.56	550	con/senza	grigio noce	450	438	1
200.2593.57	600	con/senza	bianco perla	500	438	1
200.2593.56	600	con/senza	grigio noce	500	438	1

ACCESSORI EXTENDO



Ripiano sovrapposto Extendo


Posizionare il ripiano sovrapposto sul ripiano e regolare l'angolo di inclinazione senza attrezzi.

- Secondo livello per le stoviglie, coperchi delle pentole, scarpe, accessori, ecc.
- Aderisce magneticamente al fondo del ripiano
- La superficie d'appoggio può essere inclinata in 3 posizioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.1448.01	550	con	bianco	460	229	149/168/182
200.1448.12	550	con	argento	460	229	149/168/182
200.1448.43	550	con	antracite	460	229	149/168/182
200.1450.01	600	con	bianco	510	229	149/168/182
200.1450.12	600	con	argento	510	229	149/168/182
200.1450.43	600	con	antracite	510	229	149/168/182



Kit divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Set di arresti dell'estrazione Click Stop

Una volta estratto, il piano si blocca automaticamente. Per lo sblocco è sufficiente un nuovo movimento di estrazione per far ritornare il ripiano nella posizione di partenza.

Entità della fornitura
2 curva di comando pareti laterali (a sinistra+a destra)
2 unità di bloccaggio per estrazione del ripiano (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo, ripiano estraibile in legno, Trio Libell
Portata per ripiano: 0-18 kg
Materiale: plastica

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2666.51	a destra + a sinistra	bianco	178	18	55
200.2666.43	a destra + a sinistra	antracite	178	18	55



Distanziale Click Stop

Distanziale per Click Stop quando si usa un'asta distanziale

- Per Click Stop, da utilizzare con il ripiano estraibile Extendo con listello distanziatore
- Può essere usato a destra e a sinistra
- Opzionale

Entità della fornitura
1 distanziale

Dati tecnici
Compatibile con: Click Stop per Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2223.21	bianco	25	92	33
200.2223.43	antracite	25	92	33



Dima di bulinatura Click Stop

Dima di foratura per ritagliare i fori per il montaggio Click Stop

- Praticare i fori di fissaggio della camma di controllo facilmente e senza misurazioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 dima di bulinatura

Dati tecnici
Compatibile con: Click Stop per Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2465.12	argento	187	120	17



Armadio da cucina estraibile

Box

L'estrazione totale è la base per i mobili estraibili in legno costruiti in maniera personalizzata.


Il contenitore per armadio da cucina permette di realizzare qualsiasi tipo di mobile estraibile. L'estrazione totale funziona con una guida superiore e una inferiore che possono essere collegate ai mobili indipendentemente l'una dall'altra. Ha una portata molto alta di 120/150 kg e può essere dotata di Softclose per la chiusura ammortizzata. Il meccanismo semplice ma solido del contenitore per l'armadio da cucina è ideale per design di mobili creativi e ampliamenti personalizzabili. Sia per armadietti da farmacia in cucina, armadietti con le scale, pareti divisorie estraibili o mobili all'interno dei veicoli: Il contenitore per l'armadio da cucina è una buona scelta in ogni caso.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Estrazione per mobili in legno altamente personalizzati in qualsiasi design
- + Trasforma nicchie inutilizzate, vani inutilizzati o divisori facendoli diventare superfici estraibili adatte allo stoccaggio
- + I prodotti al suo interno sono immagazzinati in modo stabile e persino impilabili grazie alla parete posteriore continua
- + Possibile applicazione: Casa, area commerciale, veicoli
- + Campi d'impiego: armadi per farmacisti, armadi per esposizioni, armadi per abiti, scarpriere, armadi degli attrezzi, armadi su scale, estrazioni per apparecchi audio e video ecc...
- + Può essere combinato con tutti i prodotti per la casa peka

DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	no
Senza barriere	no
Softclose integrato	no
Softopen integrato	no
Tipo	390/450/490/530/600/700/800/ 900/1000
Colore	bianco/zincato
Portata	0-120/0-150 kg
Larghezza libera min. (LB)	110 mm
Profondità libera min. (LT)	400/460/500/540/610/710/810/ 910/1010 mm
Altezza libera (LH)	600-2000 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ A scelta con Softclose per una chiusura ammortizzata
- ▶ Guida leggera, durevole e stabile
- ▶ Meccanica senza manutenzione
- ▶ Guida per carichi pesanti che consente di sprigionare un grande potenziale per allestimenti interni creativi
- ▶ Elevata portata di 150 kg con una profondità fino a 600 mm o 120 kg con una profondità a partire da 700 mm
- ▶ Ampia estrazione fino a 1 m e quindi ideale per grandi profondità



Estrazione totale Box

L'estrazione totale è la base per i mobili estraibili in legno costruiti in maniera personalizzata.

Entità della fornitura

1 estrazione totale
1 guida superiore

Dati tecnici

Softclose integrato: no
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: no
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Colore	Portata	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100.0378.01	390	bianco	0-150	110	400	600-2000	107	390	128
100.0091.01	450	bianco	0-150	110	460	600-2000	107	450	128
100.0092.01	490	bianco	0-150	110	500	600-2000	107	490	128
100.0094.01	530	bianco	0-150	110	540	600-2000	107	530	128
100.0095.04	600	zincato	0-150	110	610	600-2000	107	600	128
100.0096.04	700	zincato	0-120	110	710	600-2000	107	700	128
100.0097.04	800	zincato	0-120	110	810	600-2000	107	800	128
100.0098.04	900	zincato	0-120	110	910	600-2000	107	900	128
100.0089.04	1000	zincato	0-120	110	1010	600-2000	107	1000	128



Softclose Box

Softclose guida il frontale in chiusura sull'ultima sezione.

- Smorza il movimento di chiusura
- Per una chiusura silenziosa e ammortizzata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Softclose

Dati tecnici

Compatibile con: estrazione totale Box
Montaggio con ClickFixx: no
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
100.0409.04	grigio	25	200	25



Mobile base

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Gli elementi organizzati nella base, soprattutto se così stretti, facilitano molto i lavori giornalieri. A ogni elemento la dotazione giusta.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Extendo per mobili privi di ante

Ripiano estraibile per l'uso nei elementi aperti del mobile, dietro ante scorrevoli o ante con cerniere senza sporgenza



Extendo per mobili con ante cernierate

Ripiano estraibile per l'uso dietro le porte con cerniere standard



Riverso

Sistema per cassetti estraibili da entrambi i lati in isole di mobili e divisori



Pinello Spice

Guida a estrazione totale per elementi base molto stretti



Pinello Cargo

Guida a estrazione totale per elementi base stretti



Pinello Board

Guida a estrazione totale con supporto per teglie e spazio aggiuntivo per elementi base stretti




Pinello Bread

Guida a estrazione totale con sacchetto portapane e spazio aggiuntivo per elementi base stretti



Pinello Towel

Guida a estrazione totale con portasciugamani e spazio aggiuntivo per elementi base stretti



Pinello Inside

Sistema a estrazione totale senza fissaggio del frontale per elementi base



Mobile base estraibile Snello

Sistema di estrazione a 2 livelli per mobili base stretti



Estrazione portasciugamani Snello

Estrazione di asciugamani compatibile con destra e sinistra per mobili base molto stretti



Slim

Robusto sistema a estrazione totale per mobili base con larghezza da 150 a 400 mm

PANORAMICA DEL PRODOTTO




Kitchen Tower

Il moderno mobile base multiuso per cucine e lavori domestici



Kobra

Cestello estraibile regolabile in larghezza per ogni applicazione



Accessori dei cassetti

Pratici sistemi per riordinare i cassetti



Accessori per mobili base

Validi ausili nel mobile base



Ripiano estraibile

Extendo per mobili privi di ante

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Il tuttofare Extendo funziona altrettanto bene come un singolo ripiano estraibile nella credenza sia come un'unità completa nell'armadio da cucina. Per lo più aperto nella parte anteriore, Extendo offre una buona visione d'insieme con accesso diretto, così come un comodo utilizzo del contenuto dell'armadio posteriore quando è esteso. Extendo non ingombra quasi per nulla perché è fatto di lamiera sottile ma molto robusta. Il suo design semplice con forme chiare e lineari si armonizza perfettamente con i concetti di design esistenti ed è anche facile da pulire. Grazie agli accessori coordinati, Extendo è una soluzione elegante per qualsiasi applicazione: Nella scarpiera, nell'armadio dei vestiti, nel pensile per le stoviglie e della dispensa o come un apparecchio estraibile nell'angoliera della cucina.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Possibilità di accesso diretto e buona visibilità in profondità
- + Funzionamento dall'alto grazie alla guida a estrazione totale
- + Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- + Quasi completamente riciclabile grazie alla realizzazione in lamiera
- + Facile pulizia dei ripiani grazie alle linee chiare del design e al fondo del ripiano chiuso
- + Design semplice da abbinare a qualsiasi stile
- + Possibili applicazioni: Sistema di ripiani flessibile con ripiani completamente e individualmente estraibili, attrezzatura estraibile nel sopralzo, superficie di lavoro fissata temporaneamente



DATI TECNICI



Linea di design	Liro/Libell
Senza barriere	sì
Larghezza elemento (EB)	450/500/550/600/900 mm
Versione	Grass Dynapro/Universal/Blum Legrabox
Tipo Listello distanziatore	senza
Colore	bianco/argento/antracite
Guida dei cassetti	
Lunghezza nominale (NL)	500/450 mm
Larghezza libera (LB)	412-418/462-468/512-518/ 562-568/862-868 mm
Profondità libera min. (LT)	480/508/515/519 mm
Altezza libera min. (LH)	140-148/142/152/155 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Tecnologia di montaggio intelligente per montare e smontare senza problemi con ogni guida
- ▶ Accessori opzionali da usarsi come armadio per vestiti, scarpe, stoviglie o per riporre gli oggetti
- ▶ In combinazione con Click Stop, Extendo serve come superficie di lavoro temporaneamente fissa
- ▶ A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili
- ▶ Senza distanziale per unità aperte, ante scorrevoli o ante con cerniere senza sporgenza
- ▶ Indipendente dal sistema di guida grazie a diversi adattatori della guida (eccetto Blum Movento)
- ▶ Può essere utilizzato indipendentemente dallo spessore del pannello laterale (16 mm / 19 mm)

EXTENDO LIRO



Ripiano estraibile Extendo Liro Blum Legrabox senza distanziale

Estrarre il ripiano per azionarlo comodamente dall'alto. Può essere completato opzionalmente con inserti per ringhierine.

- Unico nella varietà di combinazioni di tre colori di ripiani e due colori di inserti per ringhierine
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso

Entità della fornitura
1 ripiano estraibile incl. adattori (senza guida)

Dati tecnici
Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2716.01	450	Blum Legrabox	bianco	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2716.12	450	Blum Legrabox	argento	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2716.43	450	Blum Legrabox	antracite	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2718.01	500	Blum Legrabox	bianco	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2718.12	500	Blum Legrabox	argento	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2718.43	500	Blum Legrabox	antracite	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2720.01	550	Blum Legrabox	bianco	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2720.12	550	Blum Legrabox	argento	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2720.43	550	Blum Legrabox	antracite	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2722.01	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2722.12	600	Blum Legrabox	argento	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2722.43	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2728.01	900	Blum Legrabox	bianco	862-868	515	152	862-868	513	132
200.2728.12	900	Blum Legrabox	argento	862-868	515	152	862-868	513	132
200.2728.43	900	Blum Legrabox	antracite	862-868	515	152	862-868	513	132



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 500

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Ripiano estraibile Extendo Grass Dynapro senza distanziale

Estrarre il ripiano per azionarlo comodamente dall'alto. Può essere completato opzionalmente con inserti per ringhierine.

- Unico nella varietà di combinazioni di tre colori di ripiani e due colori di inserti per ringhierine
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso

Entità della fornitura
1 ripiano estraibile incl. adattori (senza guida)

Dati tecnici
Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2736.01	450	Grass Dynapro	bianco	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2736.12	450	Grass Dynapro	argento	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2736.43	450	Grass Dynapro	antracite	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2738.01	500	Grass Dynapro	bianco	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2738.12	500	Grass Dynapro	argento	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2738.43	500	Grass Dynapro	antracite	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2740.01	550	Grass Dynapro	bianco	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2740.12	550	Grass Dynapro	argento	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2740.43	550	Grass Dynapro	antracite	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2742.01	600	Grass Dynapro	bianco	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2742.12	600	Grass Dynapro	argento	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2742.43	600	Grass Dynapro	antracite	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2748.01	900	Grass Dynapro	bianco	862-868	519	142	862-868	517	122
200.2748.12	900	Grass Dynapro	argento	862-868	519	142	862-868	517	122
200.2748.43	900	Grass Dynapro	antracite	862-868	519	142	862-868	517	122



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 500

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2770.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	500	49



Ringhierina Extendo Liro


Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
1 ringhierina

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Linea de design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2680.36	450	senza	rovere naturale	397	6	95
200.2680.66	450	senza	rovere decapato	397	6	95
200.2681.36	500	senza	rovere naturale	447	6	95
200.2681.66	500	senza	rovere decapato	447	6	95
200.2682.36	550	senza	rovere naturale	497	6	95
200.2682.66	550	senza	rovere decapato	497	6	95
200.2683.36	600	senza	rovere naturale	547	6	95
200.2683.66	600	senza	rovere decapato	547	6	95
200.2686.36	900	senza	rovere naturale	847	6	95
200.2686.66	900	senza	rovere decapato	847	6	95



Tappetino antiscivolo Extendo Liro

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Linea de design: Liro
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2701.57	450	con/senza	bianco perla	355	455	1
200.2701.56	450	con/senza	grigio noce	355	455	1
200.2702.57	500	con/senza	bianco perla	405	455	1
200.2702.56	500	con/senza	grigio noce	405	455	1
200.2703.57	550	con/senza	bianco perla	455	455	1
200.2703.56	550	con/senza	grigio noce	455	455	1
200.2704.57	600	con/senza	bianco perla	505	455	1
200.2704.56	600	con/senza	grigio noce	505	455	1
200.2709.57	900	senza	bianco perla	825	455	1
200.2709.56	900	senza	grigio noce	825	455	1

EXTENDO LIBELL



Ripiano estraibile Extendo Libell Universal senza distanziale

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Entità della fornitura
1 ripiano estraibile (senza guida)
2 adattori (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Linea di design: Libell
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2283.01	450	Universal	bianco	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2283.12	450	Universal	argento	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2283.43	450	Universal	antracite	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2284.01	500	Universal	bianco	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2284.12	500	Universal	argento	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2284.43	500	Universal	antracite	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2285.01	550	Universal	bianco	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2285.12	550	Universal	argento	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2285.43	550	Universal	antracite	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2286.01	600	Universal	bianco	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2286.12	600	Universal	argento	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2286.43	600	Universal	antracite	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2289.01	900	Universal	bianco	862-868	508	140-148	862-868	508	96
200.2289.12	900	Universal	argento	862-868	508	140-148	862-868	508	96
200.2289.43	900	Universal	antracite	862-868	508	140-148	862-868	508	96



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 450

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Libell, Trio Universal
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1408.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	450	49



Ripiano estraibile Extendo Libell Blum Legrabox senza distanziale

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Entità della fornitura
 1 ripiano estraibile (senza guida)
 2 adattori (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
 Linea di design: Libell
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Portata per ripiano: 0-30 kg
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 450 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2303.01	450	Blum Legrabox	bianco	412-418	480	155	412-418	480	96
200.2303.12	450	Blum Legrabox	argento	412-418	480	155	412-418	480	96
200.2303.43	450	Blum Legrabox	antracite	412-418	480	155	412-418	480	96
200.2304.01	500	Blum Legrabox	bianco	462-468	480	155	462-468	480	96
200.2304.12	500	Blum Legrabox	argento	462-468	480	155	462-468	480	96
200.2304.43	500	Blum Legrabox	antracite	462-468	480	155	462-468	480	96
200.2305.01	550	Blum Legrabox	bianco	512-518	480	155	512-518	480	96
200.2305.12	550	Blum Legrabox	argento	512-518	480	155	512-518	480	96
200.2305.43	550	Blum Legrabox	antracite	512-518	480	155	512-518	480	96
200.2306.01	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	480	155	562-568	480	96
200.2306.12	600	Blum Legrabox	argento	562-568	480	155	562-568	480	96
200.2306.43	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	480	155	562-568	480	96
200.2309.01	900	Blum Legrabox	bianco	862-868	480	155	862-868	480	96
200.2309.12	900	Blum Legrabox	argento	862-868	480	155	862-868	480	96
200.2309.43	900	Blum Legrabox	antracite	862-868	480	155	862-868	480	96



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 450


L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
 2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
 Compatibile con: Extendo Libell, Trio Legrabox
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Portata: 0-40 kg
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1785.00	Blum Legrabox	zincato	60/60	449	50



Tappetino antiscivolo Extendo Libell

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Libell
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2590.57	450	con/senza	bianco perla	350	438	1
200.2590.56	450	con/senza	grigio noce	350	438	1
200.2591.57	500	con/senza	bianco perla	400	438	1
200.2591.56	500	con/senza	grigio noce	400	438	1
200.2592.57	550	con/senza	bianco perla	450	438	1
200.2592.56	550	con/senza	grigio noce	450	438	1
200.2593.57	600	con/senza	bianco perla	500	438	1
200.2593.56	600	con/senza	grigio noce	500	438	1
200.2579.57	900	senza	bianco perla	820	438	1
200.2579.56	900	senza	grigio noce	820	438	1

ACCESSORI EXTENDO



Ripiano sovrapposto Extendo


Posizionare il ripiano sovrapposto sul ripiano e regolare l'angolo di inclinazione senza attrezzi.

- Secondo livello per le stoviglie, coperchi delle pentole, scarpe, accessori, ecc.
- Aderisce magneticamente al fondo del ripiano
- La superficie d'appoggio può essere inclinata in 3 posizioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.1447.01	550	senza	bianco	485	229	149/168/182
200.1447.12	550	senza	argento	485	229	149/168/182
200.1447.43	550	senza	antracite	485	229	149/168/182
200.1449.01	600	senza	bianco	535	229	149/168/182
200.1449.12	600	senza	argento	535	229	149/168/182
200.1449.43	600	senza	antracite	535	229	149/168/182
200.1455.01	900	senza	bianco	835	229	149/168/182
200.1455.12	900	senza	argento	835	229	149/168/182
200.1455.43	900	senza	antracite	835	229	149/168/182



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Set di arresti dell'estrazione Click Stop

Una volta estratto, il piano si blocca automaticamente. Per lo sblocco è sufficiente un nuovo movimento di estrazione per far ritornare il ripiano nella posizione di partenza.

Entità della fornitura
2 curva di comando pareti laterali (a sinistra+a destra)
2 unità di bloccaggio per estrazione del ripiano (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo, ripiano estraibile in legno, Trio Libell
Portata per ripiano: 0-18 kg
Materiale: plastica

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2666.51	a destra + a sinistra	bianco	178	18	55
200.2666.43	a destra + a sinistra	antracite	178	18	55



Dima di bulinatura Click Stop

Dima di foratura per ritagliare i fori per il montaggio Click Stop

- Praticare i fori di fissaggio della camma di controllo facilmente e senza misurazioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 dima di bulinatura

Dati tecnici
Compatibile con: Click Stop per Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2465.12	argento	187	120	17



Ripiano estraibile

Extendo per mobili con ante cernierate

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Il tuttofare Extendo funziona altrettanto bene come un singolo ripiano estraibile nella credenza sia come un'unità completa nell'armadio da cucina. Per lo più aperto nella parte anteriore, Extendo offre una buona visione d'insieme con accesso diretto, così come un comodo utilizzo del contenuto dell'armadio posteriore quando è esteso. Extendo non ingombra quasi per nulla perché è fatto di lamiera sottile ma molto robusta. Il suo design semplice con forme chiare e lineari si armonizza perfettamente con i concetti di design esistenti ed è anche facile da pulire. Grazie agli accessori coordinati, Extendo è una soluzione elegante per qualsiasi applicazione: Nella scarpiera, nell'armadio dei vestiti, nel pensile per le stoviglie e della dispensa o come un apparecchio estraibile nell'angoliera della cucina.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Possibilità di accesso diretto e buona visibilità in profondità
- + Funzionamento dall'alto grazie alla guida a estrazione totale
- + Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- + Quasi completamente riciclabile grazie alla realizzazione in lamiera
- + Facile pulizia dei ripiani grazie alle linee chiare del design e al fondo del ripiano chiuso
- + Design semplice da abbinare a qualsiasi stile
- + Possibili applicazioni: Sistema di ripiani flessibile con ripiani completamente e individualmente estraibili, attrezzatura estraibile nel sopralzo, superficie di lavoro fissata temporaneamente



DATI TECNICI



Linea di design	Liro/Libell
Senza barriere	sì
Larghezza elemento (EB)	450/500/550/600/900 mm
Versione	Grass Dynapro/Universal/ Blum Legrabox
Tipo Listello distanziatore	con
Colore	bianco/argento/antracite
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL)	450/500 mm
Larghezza libera (LB)	412-418/462-468/512-518/ 562-568/862-868 mm
Profondità libera min. (LT)	508/515/519 mm
Altezza libera min. (LH)	140-148/142/152/155 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Tecnologia di montaggio intelligente per montare e smontare senza problemi con ogni guida
- ▶ Accessori opzionali da usarsi come armadio per vestiti, scarpe, stoviglie o per riporre gli oggetti
- ▶ In combinazione con Click Stop, Extendo serve come superficie di lavoro temporaneamente fissa
- ▶ A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili
- ▶ Con distanziale per ante con cerniere standard (angolo di apertura 110°)
- ▶ Indipendente dal sistema di guida grazie a diversi adattatori della guida (eccetto Blum Movento)
- ▶ Può essere utilizzato indipendentemente dallo spessore del pannello laterale (16 mm / 19 mm)

EXTENDO LIRO



Ripiano estraibile Extendo Liro Blum Legrabox con distanziatore

Estrarre il ripiano per azionarlo comodamente dall'alto. Può essere completato opzionalmente con inserti per ringhierine.

- Unico nella varietà di combinazioni di tre colori di ripiani e due colori di inserti per ringhierine
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso

Entità della fornitura

1 ripiano estraibile incl. adattori (senza guida)
1 listello distanziatore (2 da una larghezza elemento di 900 mm)

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2717.01	450	Blum Legrabox	bianco	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2717.12	450	Blum Legrabox	argento	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2717.43	450	Blum Legrabox	antracite	412-418	515	152	412-418	513	132
200.2719.01	500	Blum Legrabox	bianco	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2719.12	500	Blum Legrabox	argento	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2719.43	500	Blum Legrabox	antracite	462-468	515	152	462-468	513	132
200.2721.01	550	Blum Legrabox	bianco	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2721.12	550	Blum Legrabox	argento	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2721.43	550	Blum Legrabox	antracite	512-518	515	152	512-518	513	132
200.2723.01	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2723.12	600	Blum Legrabox	argento	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2723.43	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	515	152	562-568	513	132
200.2729.01	900	Blum Legrabox	bianco	862-868	515	152	862-868	513	132
200.2729.12	900	Blum Legrabox	argento	862-868	515	152	862-868	513	132
200.2729.43	900	Blum Legrabox	antracite	862-868	515	152	862-868	513	132



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 500

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura

2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Ripiano estraibile Extendo Liro Grass Dynapro con distanziale

Estrarre il ripiano per azionarlo comodamente dall'alto. Può essere completato opzionalmente con inserti per ringhierine.

- Unico nella varietà di combinazioni di tre colori di ripiani e due colori di inserti per ringhierine
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso

Entità della fornitura
 1 ripiano estraibile incl. adattori (senza guida)
 1 listello distanziatore (2 da una larghezza elemento di 900 mm)

Dati tecnici
 Linea di design: Liro
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Portata per ripiano: 0-30 kg
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 500 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2737.01	450	Grass Dynapro	bianco	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2737.12	450	Grass Dynapro	argento	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2737.43	450	Grass Dynapro	antracite	412-418	519	142	412-418	517	122
200.2739.01	500	Grass Dynapro	bianco	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2739.12	500	Grass Dynapro	argento	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2739.43	500	Grass Dynapro	antracite	462-468	519	142	462-468	517	122
200.2741.01	550	Grass Dynapro	bianco	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2741.12	550	Grass Dynapro	argento	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2741.43	550	Grass Dynapro	antracite	512-518	519	142	512-518	517	122
200.2743.01	600	Grass Dynapro	bianco	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2743.12	600	Grass Dynapro	argento	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2743.43	600	Grass Dynapro	antracite	562-568	519	142	562-568	517	122
200.2749.01	900	Grass Dynapro	bianco	862-868	519	142	862-868	517	122
200.2749.12	900	Grass Dynapro	argento	862-868	519	142	862-868	517	122
200.2749.43	900	Grass Dynapro	antracite	862-868	519	142	862-868	517	122



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 500

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
 2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
 Compatibile con: Extendo Liro
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Portata: 0-40 kg
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2770.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	500	49



Ringhierina Extendo Liro


Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
1 ringhierina

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Linea de design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2690.36	450	con	rovere naturale	372	6	95
200.2690.66	450	con	rovere decapato	372	6	95
200.2691.36	500	con	rovere naturale	422	6	95
200.2691.66	500	con	rovere decapato	422	6	95
200.2692.36	550	con	rovere naturale	472	6	95
200.2692.66	550	con	rovere decapato	472	6	95
200.2693.36	600	con	rovere naturale	522	6	95
200.2693.66	600	con	rovere decapato	522	6	95
200.2696.36	900	con	rovere naturale	797	6	95
200.2696.66	900	con	rovere decapato	797	6	95



Tappetino antiscivolo Extendo Liro

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Liro
Linea de design: Liro
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2701.57	450	con/senza	bianco perla	355	455	1
200.2701.56	450	con/senza	grigio noce	355	455	1
200.2702.57	500	con/senza	bianco perla	405	455	1
200.2702.56	500	con/senza	grigio noce	405	455	1
200.2703.57	550	con/senza	bianco perla	455	455	1
200.2703.56	550	con/senza	grigio noce	455	455	1
200.2704.57	600	con/senza	bianco perla	505	455	1
200.2704.56	600	con/senza	grigio noce	505	455	1
200.2708.57	900	con	bianco perla	755	455	1
200.2708.56	900	con	grigio noce	755	455	1

EXTENDO LIBELL



Ripiano estraibile Extendo Libell Universal con distanziale

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Entità della fornitura

1 ripiano estraibile (senza guida)
2 adattori (a sinistra+a destra)
1 listello distanziatore (2 da una
larghezza elemento di 900 mm)

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2293.01	450	Universal	bianco	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2293.12	450	Universal	argento	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2293.43	450	Universal	antracite	412-418	508	140-148	412-418	508	96
200.2294.01	500	Universal	bianco	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2294.12	500	Universal	argento	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2294.43	500	Universal	antracite	462-468	508	140-148	462-468	508	96
200.2295.01	550	Universal	bianco	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2295.12	550	Universal	argento	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2295.43	550	Universal	antracite	512-518	508	140-148	512-518	508	96
200.2296.01	600	Universal	bianco	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2296.12	600	Universal	argento	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2296.43	600	Universal	antracite	562-568	508	140-148	562-568	508	96
200.2299.01	900	Universal	bianco	862-868	508	140-148	862-868	508	96
200.2299.12	900	Universal	argento	862-868	508	140-148	862-868	508	96
200.2299.43	900	Universal	antracite	862-868	508	140-148	862-868	508	96



Guida del cassetto Grass Dynapro NL 450

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura

2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici

Compatibile con: Extendo Libell, Trio Universal
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1408.04	Grass Dynapro	zincato	58/58	450	49



Ripiano estraibile Extendo Libell Blum Legrabox con distanziale

Accesso diretto all'area anteriore o estrazione del ripiano per utilizzare comodamente l'area posteriore.

Entità della fornitura

1 ripiano estraibile (senza guida)
2 adattori (a sinistra+a destra)
1 listello distanziatore (2 da una larghezza elemento di 900 mm)

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-30 kg
Guida dei cassetti Lunghezza nominale (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2313.01	450	Blum Legrabox	bianco	412-418	508	155	412-418	508	96
200.2313.12	450	Blum Legrabox	argento	412-418	508	155	412-418	508	96
200.2313.43	450	Blum Legrabox	antracite	412-418	508	155	412-418	508	96
200.2314.01	500	Blum Legrabox	bianco	462-468	508	155	462-468	508	96
200.2314.12	500	Blum Legrabox	argento	462-468	508	155	462-468	508	96
200.2314.43	500	Blum Legrabox	antracite	462-468	508	155	462-468	508	96
200.2315.01	550	Blum Legrabox	bianco	512-518	508	155	512-518	508	96
200.2315.12	550	Blum Legrabox	argento	512-518	508	155	512-518	508	96
200.2315.43	550	Blum Legrabox	antracite	512-518	508	155	512-518	508	96
200.2316.01	600	Blum Legrabox	bianco	562-568	508	155	562-568	508	96
200.2316.12	600	Blum Legrabox	argento	562-568	508	155	562-568	508	96
200.2316.43	600	Blum Legrabox	antracite	562-568	508	155	562-568	508	96
200.2319.01	900	Blum Legrabox	bianco	862-868	508	155	862-868	508	96
200.2319.12	900	Blum Legrabox	argento	862-868	508	155	862-868	508	96
200.2319.43	900	Blum Legrabox	antracite	862-868	508	155	862-868	508	96



Guida del cassetto Blum Legrabox NL 450

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg


Entità della fornitura

2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici

Compatibile con: Extendo Libell, Trio Legrabox
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 540 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.1785.00	Blum Legrabox	zincato	60/60	449	50



Tappetino antiscivolo Extendo Libell

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo Libell
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.2590.57	450	con/senza	bianco perla	350	438	1
200.2590.56	450	con/senza	grigio noce	350	438	1
200.2591.57	500	con/senza	bianco perla	400	438	1
200.2591.56	500	con/senza	grigio noce	400	438	1
200.2592.57	550	con/senza	bianco perla	450	438	1
200.2592.56	550	con/senza	grigio noce	450	438	1
200.2593.57	600	con/senza	bianco perla	500	438	1
200.2593.56	600	con/senza	grigio noce	500	438	1
200.2580.57	900	con	bianco perla	750	438	1
200.2580.56	900	con	grigio noce	750	438	1

ACCESSORI EXTENDO



Ripiano sovrapposto Extendo


Posizionare il ripiano sovrapposto sul ripiano e regolare l'angolo di inclinazione senza attrezzi.

- Secondo livello per le stoviglie, coperchi delle pentole, scarpe, accessori, ecc.
- Aderisce magneticamente al fondo del ripiano
- La superficie d'appoggio può essere inclinata in 3 posizioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Tipo Listello distanziatore	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
200.1448.01	550	con	bianco	460	229	149/168/182
200.1448.12	550	con	argento	460	229	149/168/182
200.1448.43	550	con	antracite	460	229	149/168/182
200.1450.01	600	con	bianco	510	229	149/168/182
200.1450.12	600	con	argento	510	229	149/168/182
200.1450.43	600	con	antracite	510	229	149/168/182
200.1456.01	900	con	bianco	785	229	149/168/182
200.1456.12	900	con	argento	785	229	149/168/182
200.1456.43	900	con	antracite	785	229	149/168/182



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Set di arresti dell'estrazione Click Stop

Una volta estratto, il piano si blocca automaticamente. Per lo sblocco è sufficiente un nuovo movimento di estrazione per far ritornare il ripiano nella posizione di partenza.

Entità della fornitura
2 curva di comando pareti laterali (a sinistra+a destra)
2 unità di bloccaggio per estrazione del ripiano (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Extendo, ripiano estraibile in legno, Trio Libell
Portata per ripiano: 0-18 kg
Materiale: plastica

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2666.51	a destra + a sinistra	bianco	178	18	55
200.2666.43	a destra + a sinistra	antracite	178	18	55



Distanziale Click Stop

Distanziale per Click Stop quando si usa un'asta distanziale

- Per Click Stop, da utilizzare con il ripiano estraibile Extendo con listello distanziatore
- Può essere usato a destra e a sinistra
- Opzionale

Entità della fornitura
1 distanziale

Dati tecnici
Compatibile con: Click Stop per Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2223.21	bianco	25	92	33
200.2223.43	antracite	25	92	33



Dima di bulinatura Click Stop

Dima di foratura per ritagliare i fori per il montaggio Click Stop

- Praticare i fori di fissaggio della camma di controllo facilmente e senza misurazioni
- Opzionale

Entità della fornitura
1 dima di bulinatura

Dati tecnici
Compatibile con: Click Stop per
Extendo
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2465.12	argento	187	120	17



Sistema di cassetti estraibili

Riverso

Sistema di cassetti estraibili su entrambi i lati con frontale a battente per isole di mobili e divisori di stanze.


Con Riverso, un cassetto può essere aperto e azionato da due lati. Installato in isole di cucina o divisori, ottimizza i flussi di lavoro. Con l'esclusivo sistema Riverso per cassetti estraibili da entrambi i lati, i frontali si aprono su ogni lato: Mentre un lato è aperto, l'altro rimane chiuso. Questo significa che non ci sono limiti al design dei vostri mobili. Riverso non lascia nulla a desiderare anche in termini di comfort dell'utente: Il sistema si basa su una guida a estrazione totale con un carico utile di 46 kg ed eccellenti proprietà di scorrimento, ha ammortizzatori di retrazione e funziona anche su un lato con push-to-open per frontali senza maniglie.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Accesso completo a tutti i prodotti conservati in un cassetto da due lati del mobile
- + Permette lo scambio di materiali tra due vani nello stesso cassetto
- + Risparmia tempo e aumenta l'efficienza dei processi di lavoro
- + Offre soluzioni innovative che rispondono a requisiti specifici
- + Campi d'impiego: isole di cucine, banconi di negozi, settore sanitario, pareti divisorie, punti vendita, saloni di bellezza, laboratori, ecc.

DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	no
Tipo	530/610/760
Larghezza elemento (EB)	550-915 mm
Colore	zincato
Portata	0-46 kg
Larghezza libera (LB)	512-883 mm
Profondità libera (LT)	530-609/610-759/760-900 mm
Altezza libera min. (LH)	89 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Adatto per la costruzione di mobili individuali, in quanto indipendente dalle dimensioni e dal materiale di costruzione
- ▶ Possibile l'apertura push-to-open senza maniglia da un lato
- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato
- ▶ Alta portata di 46 kg
- ▶ I frontali a battente permettono un aspetto anteriore uniforme
- ▶ Sistema di guida invisibile grazie al montaggio su un ripiano intermedio rinforzato o un fondo del mobile
- ▶ Frontale con regolazione 3D da entrambi i lati



Sistema di cassetti Rivero

Sistema di cassetti estraibili su entrambi i lati con frontale a battente per isole di mobili e divisori di stanze.

Entità della fornitura
2 sistemi di cassetti (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: no
Portata: 0-46 kg
Altezza del frontale max.: 250 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2481.04	530	550-915	zincato	512-883	530-609	89	512-883	530-609	89
200.2482.04	610	550-915	zincato	512-883	610-759	89	512-883	610-759	89
200.2483.04	760	550-915	zincato	512-883	760-900	89	512-883	760-900	89




Kit angolari di rinforzo Rivero

Le angolari di rinforzo sono necessarie a partire da un'altezza anteriore di 160 mm.

Entità della fornitura
4 angolari di rinforzo

Dati tecnici
Compatibile con: Rivero
Montaggio con ClickFixx: no
A partire da un'altezza frontale di: 160 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2662.04	zincato	26	40	75



Grass Tipmatic Softclose Rivero

Tipmatic apre il frontale tramite una fessura di presa, Softclose guida la chiusura del frontale sull'ultima sezione.

- Apertura senza maniglie e chiusura ammortizzata in un unico sistema
- Ampio raggio di rilascio grazie all'asta di sincronizzazione
- Può essere adattato in qualsiasi momento con Grass Dynapro
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Grass Tipmatic Softclose
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Compatibile con: Rivero
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: plastica

N° art.	Colore
200.2484.00	nero



Grass Tipmatic barra di sincronizzazione **Riverso**

Tipmatic apre il frontale tramite una fessura di presa, Softclose guida la chiusura del frontale sull'ultima sezione.

- Taglio personalizzato
- Apertura senza maniglie e chiusura ammortizzata in un unico sistema
- Ampio raggio di rilascio grazie all'asta di sincronizzazione
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Grass Tipmatic barra di
sincronizzazione

Dati tecnici
Compatibile con: Grass Tipmatic
Softclose
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: alluminio

N° art.	Colore	Larghezza (B)
		mm
200.2514.20	alluminio	952




Mobile base estraibile

Pinello Spice

Aprire il cassettone e accedere direttamente all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.

Pinello Spice è un agile elemento estraibile per basi con una quantità sorprendente di spazio. Grazie ai suoi ripiani in metallo a parete sottile, sfrutta al massimo i 150 mm di larghezza dell'elemento e offre spazio a sufficienza per bottiglie e spezie. Pinello Spice utilizza guide nascoste: dopo l'apertura avete una visibilità totale e un accesso senza ostacoli al contenuto. Come per tutti i membri della famiglia Pinello, con il ripiano sovrapposto avete a disposizione 1-2 livelli supplementari che potete installare senza utensili in qualsiasi momento. Ogni ripiano è dotato di un tappetino in silicone rimovibile grazie al quale il contenuto rimane fermo e stabile.

ESEMPI DI DOTAZIONI




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Ideale per la progettazione nella zona del lavello, del piano cottura o come elemento di compensazione
- + Massimo sfruttamento della larghezza grazie ai ripiani a parete sottile
- + Massimo sfruttamento dell'altezza con il ripiano sovrapposto opzionale
- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura
- + Il contenuto rimane fermo e stabile grazie ai tappetini antiscivolo rimovibili in silicone
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata: ripiano sovrapposto, griglia fermabottiglie, divisori magnetici, inserti per ringhierine in rovere, push-to-open



DATI TECNICI



Linea di design	Liro
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	a destra
Larghezza elemento (EB)	150 mm
Versione	Blum Legrabox/Grass Nova Pro
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-30 kg
Larghezza libera (LB)	112-118 mm
Profondità libera min. (LT)	520/506 mm
Altezza libera min. (LH)	517/525 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato nella guida del cassetto
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Guida estraibile molto scorrevole grazie alla rotaia di alta qualità sotto al ripiano
- ▶ Elevata stabilità laterale grazie alla ferramenta intelligente (rotaia - telaio - supporto per frontali)
- ▶ Due altezze di mobili e fino a quattro livelli con un solo paio di rotaie
- ▶ Il design Liro consente di realizzare numerosi stili personali con costi supplementari di magazzino ridotti
- ▶ Regolazione 3D del frontale, intuitiva e facilmente accessibile



Estrazione nella base Pinello Spice

Aprire il cassettono e accedere direttamente all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.


Entità della fornitura

1 set di base Pinello Spice (senza guida)
2 supporti del frontale 150
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-30 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2518.01	a destra	150	Blum Legrabox	bianco	112-118	520	517	112-118	520	514
200.2518.12	a destra	150	Blum Legrabox	argento	112-118	520	517	112-118	520	514
200.2518.43	a destra	150	Blum Legrabox	antracite	112-118	520	517	112-118	520	514
200.2519.01	a destra	150	Grass Nova Pro	bianco	112-118	506	525	112-118	506	522
200.2519.12	a destra	150	Grass Nova Pro	argento	112-118	506	525	112-118	506	522
200.2519.43	a destra	150	Grass Nova Pro	antracite	112-118	506	525	112-118	506	522



Set ringhierina Liro Pinello

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura

2 ringhierine

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2539.36	150-300	rovere naturale	6/6	472.5/472.5	77/77
200.2539.66	150-300	rovere decapato	6/6	472.5/472.5	77/77



Ripiano sovrapposto Pinello

Posizionamento del ripiano sovrapposto sul ripiano Liro.

- Per 1-2 livelli aggiuntivi e mobili ad altezza sopratesta
- Può essere inserito in qualsiasi posizione
- Retrofittabile senza attrezzi
- Opzionale

Entità della fornitura

1 ripiano sovrapposto
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
200.2492.01	150	bianco	720	98	492	177/259
200.2492.12	150	argento	720	98	492	177/259
200.2492.43	150	antracite	720	98	492	177/259



Griglia separatrice per bottiglie Pinello


Fissare la griglia di separazione per bottiglie al ripiano senza attrezzi.

- Protegge le bottiglie di diverse dimensioni e le spezie, evitandone la caduta
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Ripartizione: 4
Materiale: filo metallico verniciato in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2784.01	150	bianco	98	488	63
200.2784.12	150	argento	98	488	63
200.2784.43	150	antracite	98	488	63



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Guida del cassetto Blum Legrabox

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Guida del cassetto Grass Nova Pro

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm
200.2516.04	EB29	Grass Nova Pro	zincato	28/28	490	65



Push-to-open Blum Legrabox Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2551.04	a destra	Blum Legrabox	zincato



Push-to-open Grass Nova Pro Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2553.04	a destra	Grass Nova Pro	zincato




Mobile base estraibile Pinello Cargo

Aprire il cassettone e accedere direttamente all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.

Elemento estraibile per basi estremamente capiente Pinello Cargo convince per l'incredibile spazio che offre. Una sola ferramenta consente di avere fino a quattro livelli, che possono essere organizzati in maniera completamente personalizzata. I ripiani sovrapposti opzionali possono essere posizionati a destra, a sinistra o al centro come livello intermedio, completamente senza utensili! E con i divisori magnetici o la griglia fermabottiglie potete organizzare l'interno come preferite. Ogni ripiano è dotato di un tappetino in silicone rimovibile grazie al quale il contenuto rimane fermo e stabile. Pinello Cargo convince inoltre per le sue guide nascoste: dopo l'apertura avete una visibilità totale e un accesso senza ostacoli al contenuto.

ESEMPI DI DOTAZIONI




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura
- + Massimo sfruttamento della larghezza grazie ai ripiani a parete sottile
- + Massimo sfruttamento dell'altezza con il ripiano sovrapposto opzionale
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata: ripiano sovrapposto, griglia fermabottiglie, divisori magnetici, inserti per ringhierine in rovere, push-to-open
- + Il contenuto rimane fermo e stabile grazie ai tappetini antiscivolo rimovibili in silicone
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi



DATI TECNICI



Linea di design	Liro
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	a destra
Larghezza elemento (EB)	200/300 mm
Versione	Blum Legrabox/Grass Nova Pro
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-30 kg
Larghezza libera (LB)	162-168/262-268 mm
Profondità libera min. (LT)	506/520 mm
Altezza libera min. (LH)	517/525 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato nella guida del cassetto
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Guida estraibile molto scorrevole grazie alla rotaia di alta qualità sotto al ripiano
- ▶ Elevata stabilità laterale grazie alla ferramenta intelligente (rotaia - telaio - supporto per frontali)
- ▶ Il design Liro consente di realizzare numerosi stili personali con costi supplementari di magazzino ridotti
- ▶ Regolazione 3D del frontale, intuitiva e facilmente accessibile
- ▶ Tecnologia senza manutenzione



Estrazione nella base Pinello Cargo

Aprire il cassetto e accedere direttamente all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.


Entità della fornitura

1 set di base Pinello Cargo (senza guida)
2 supporti del frontale 150
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-30 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2522.01	a destra	200	Blum Legrabox	bianco	162-168	520	517	162-168	520	514
200.2522.12	a destra	200	Blum Legrabox	argento	162-168	520	517	162-168	520	514
200.2522.43	a destra	200	Blum Legrabox	antracite	162-168	520	517	162-168	520	514
200.2523.01	a destra	200	Grass Nova Pro	bianco	162-168	506	525	162-168	506	522
200.2523.12	a destra	200	Grass Nova Pro	argento	162-168	506	525	162-168	506	522
200.2523.43	a destra	200	Grass Nova Pro	antracite	162-168	506	525	162-168	506	522
200.2524.01	a destra	300	Blum Legrabox	bianco	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2524.12	a destra	300	Blum Legrabox	argento	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2524.43	a destra	300	Blum Legrabox	antracite	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2525.01	a destra	300	Grass Nova Pro	bianco	262-268	506	525	262-268	506	522
200.2525.12	a destra	300	Grass Nova Pro	argento	262-268	506	525	262-268	506	522
200.2525.43	a destra	300	Grass Nova Pro	antracite	262-268	506	525	262-268	506	522



Set ringhierina Liro Pinello

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura

2 ringhierine

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2539.36	150-300	rovere naturale	6/6	472.5/472.5	77/77
200.2539.66	150-300	rovere decapato	6/6	472.5/472.5	77/77



Ripiano sovrapposto Pinello

Posizionamento del ripiano sovrapposto sul ripiano Liro.

- Per 1-2 livelli aggiuntivi e mobili ad altezza sopratesta
- Può essere inserito in qualsiasi posizione
- Retrofittabile senza attrezzi
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
200.2492.01	150	bianco	720	98	492	177/259
200.2492.12	150	argento	720	98	492	177/259
200.2492.43	150	antracite	720	98	492	177/259



Griglia separatrice per bottiglie Pinello


Fissare la griglia di separazione per bottiglie al ripiano senza attrezzi.

- Protegge le bottiglie di diverse dimensioni e le spezie, evitandone la caduta
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Ripartizione: 4
Materiale: filo metallico verniciato in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2784.01	150	bianco	98	488	63
200.2784.12	150	argento	98	488	63
200.2784.43	150	antracite	98	488	63
200.2600.01	200	bianco	148	491	63
200.2600.12	200	argento	148	491	63
200.2600.43	200	antracite	148	491	63
200.2601.01	300	bianco	248	491	63
200.2601.12	300	argento	248	491	63
200.2601.43	300	antracite	248	491	63



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Guida del cassetto Blum Legrabox

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Guida del cassetto Grass Nova Pro

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm
200.2516.04	EB29	Grass Nova Pro	zincato	28/28	490	65



Push-to-open Blum Legrabox Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2551.04	a destra	Blum Legrabox	zincato



Push-to-open Grass Nova Pro Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2553.04	a destra	Grass Nova Pro	zincato



Mobile base estraibile


Pinello Board

Aprire il cassettone e accedere direttamente a taglieri e teglie oppure all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.

Finalmente una soluzione intelligente per taglieri e teglie. Dotato di supporto per teglie, Pinello Board ospita taglieri e teglie nel mobile in maniera sicura e senza farli sbattere. Essendo riposti in verticale, potrete accedere senza fatica ai singoli taglieri o teglie. L'elemento estraibile per basi convince inoltre per la grande quantità di spazio.

Sfrutta il volume del mobile in tutte e tre le dimensioni, permettendovi di organizzare lo spazio in maniera flessibile: il supporto per teglie viene avvitato nel mobile all'altezza desiderata; con i ripiani sovrapposti potete poi creare fino a quattro livelli supplementari. Grazie alle guide nascoste, dopo l'apertura avete una visibilità totale e un accesso senza ostacoli a tutto il contenuto.

ESEMPI DI DOTAZIONI




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Elemento estraibile che non fa sbattere taglieri e teglie all'apertura poiché rimangono nel mobile
- + Taglieri e teglie sono riposti in verticale e non scivolano
- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura
- + Massimo sfruttamento della larghezza grazie ai ripiani a parete sottile
- + Massimo sfruttamento dell'altezza con il ripiano sovrapposto opzionale
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata: ripiano sovrapposto, griglia fermabottiglie, divisori magnetici, inserti per ringhierine in rovere, push-to-open
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi



DATI TECNICI



Linea di design	Liro
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	a destra/a sinistra
Larghezza elemento (EB)	300 mm
Versione	Blum Legrabox/Grass Nova Pro
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-30 kg
Larghezza libera (LB)	262-268 mm
Profondità libera min. (LT)	506/520 mm
Altezza libera min. (LH)	517/525 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato nella guida del cassetto
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Guida estraibile molto scorrevole grazie alla rotaia di alta qualità sotto al ripiano
- ▶ Elevata stabilità laterale grazie alla ferramenta intelligente (rotaia - telaio - supporto per frontali)
- ▶ Supporto per teglie montabile a un'altezza personalizzata
- ▶ Nessun sovraccarico delle guide, visto che il supporto per teglie è avvitato al mobile
- ▶ Due altezze di mobili e fino a quattro livelli con un solo paio di rotaie



Estrazione nella base Pinello Board a destra

Aprire il cassettone e accedere direttamente a taglieri e teglie oppure all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.

Entità della fornitura

1 set di base Pinello Board (senza guida)
2 supporti del frontale 150
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-30 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2526.01	a destra	300	Blum Legrabox	bianco	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2526.12	a destra	300	Blum Legrabox	argento	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2526.43	a destra	300	Blum Legrabox	antracite	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2528.01	a destra	300	Grass Nova Pro	bianco	262-268	506	525	262-268	506	522
200.2528.12	a destra	300	Grass Nova Pro	argento	262-268	506	525	262-268	506	522
200.2528.43	a destra	300	Grass Nova Pro	antracite	262-268	506	525	262-268	506	522



Estrazione nella base Pinello Board a sinistra

Aprire il cassettone e accedere direttamente a taglieri e teglie oppure all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.


Entità della fornitura

1 set di base Pinello Board (senza guida)
2 supporti del frontale 150
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-30 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2527.01	a sinistra	300	Blum Legrabox	bianco	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2527.12	a sinistra	300	Blum Legrabox	argento	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2527.43	a sinistra	300	Blum Legrabox	antracite	262-268	520	517	262-268	520	514
200.2529.01	a sinistra	300	Grass Nova Pro	bianco	262-268	506	525	262-268	506	522
200.2529.12	a sinistra	300	Grass Nova Pro	argento	262-268	506	525	262-268	506	522
200.2529.43	a sinistra	300	Grass Nova Pro	antracite	262-268	506	525	262-268	506	522



Set ringhierina Liro Pinello

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
2 ringhierine

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2539.36	150-300	rovere naturale	6/6	472.5/472.5	77/77
200.2539.66	150-300	rovere decapato	6/6	472.5/472.5	77/77



Ripiano sovrapposto Pinello

Posizionamento del ripiano sovrapposto sul ripiano Liro.

- Per 1-2 livelli aggiuntivi e mobili ad altezza sopratesta
- Può essere inserito in qualsiasi posizione
- Retrofittabile senza attrezzi
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
200.2492.01	150	bianco	720	98	492	177/259
200.2492.12	150	argento	720	98	492	177/259
200.2492.43	150	antracite	720	98	492	177/259



Griglia separatrice per bottiglie Pinello


Fissare la griglia di separazione per bottiglie al ripiano senza attrezzi.

- Protegge le bottiglie di diverse dimensioni e le spezie, evitandone la caduta
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Ripartizione: 4
Materiale: filo metallico verniciato in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2784.01	150	bianco	98	488	63
200.2784.12	150	argento	98	488	63
200.2784.43	150	antracite	98	488	63



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Guida del cassetto Blum Legrabox

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Guida del cassetto Grass Nova Pro

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm
200.2516.04	EB29	Grass Nova Pro	zincato	28/28	490	65



Push-to-open Blum Legrabox Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2551.04	a destra	Blum Legrabox	zincato
200.2550.04	a sinistra	Blum Legrabox	zincato



Push-to-open Grass Nova Pro Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2553.04	a destra	Grass Nova Pro	zincato
200.2552.04	a sinistra	Grass Nova Pro	zincato



Mobile base estraibile

Pinello Bread

Aprire il cassettone e accedere direttamente al sacchetto portapane oppure all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.

Pinello Bread è la nostra guida estraibile per mobili base per conservare al meglio panini e baguette che offre un notevole spazio supplementare. Appeso nel sacchetto, il vostro pane non si schiaccia e rimane fresco. Grazie al divisorio centrale potete separare il pane nel sacchetto. Il sacchetto può essere appeso e sganciato facilmente ed è lavabile (40°C). Come per tutti i membri della famiglia Pinello, con il ripiano sovrapposto avete a disposizione 1-2 livelli supplementari che potete installare senza utensili in qualsiasi momento. Ogni ripiano è dotato di un tappetino in silicone rimovibile grazie al quale il contenuto rimane fermo e stabile. Grazie alle guide nascoste potete accedere senza ostacoli a tutto il contenuto, direttamente dopo l'apertura del frontale.

ESEMPI DI DOTAZIONI




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Il sacchetto per il pane in poliestere/cotone permette di conservare il pane in maniera pulita e senza schiacciarlo.
- + Il sacchetto può essere appeso e sganciato facilmente per il lavaggio (40°C)
- + Possibilità di separare il pane nel sacchetto grazie al divisorio centrale
- + Massimo sfruttamento della larghezza grazie ai ripiani a parete sottile
- + Massimo sfruttamento dell'altezza con il ripiano sovrapposto opzionale
- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata: ripiano sovrapposto, griglia fermabottiglie, divisori magnetici, inserti per ringhierine in rovere, push-to-open
- + Il contenuto rimane fermo e stabile grazie ai tappetini antiscivolo rimovibili in silicone
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi



DATI TECNICI



Linea di design	Liro
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	a destra
Larghezza elemento (EB)	300 mm
Versione	Blum Legrabox/Grass Nova Pro
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-30 kg
Larghezza libera (LB)	262-268 mm
Profondità libera min. (LT)	506/520 mm
Altezza libera min. (LH)	602/610 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato nella guida del cassetto
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Guida estraibile molto scorrevole grazie alla rotaia di alta qualità sotto al ripiano
- ▶ Elevata stabilità laterale grazie alla ferramenta intelligente (rotaia - telaio - supporto per frontali)
- ▶ Due altezze di mobili e fino a quattro livelli con un solo paio di rotaie
- ▶ Regolazione 3D del frontale, intuitiva e facilmente accessibile
- ▶ Il design Liro consente di realizzare numerosi stili personali con costi supplementari di magazzino ridotti



Estrazione nella base Pinello Bread

Aprire il cassettone e accedere direttamente al sacchetto portapane oppure all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.


Entità della fornitura

1 set di base Pinello Bread (senza guida)
2 supporti del frontale 150
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-30 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/tessile

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2534.01	a destra	300	Blum Legrabox	bianco	262-268	520	602	262-268	520	572
200.2534.12	a destra	300	Blum Legrabox	argento	262-268	520	602	262-268	520	572
200.2534.43	a destra	300	Blum Legrabox	antracite	262-268	520	602	262-268	520	572
200.2535.01	a destra	300	Grass Nova Pro	bianco	262-268	506	610	262-268	506	580
200.2535.12	a destra	300	Grass Nova Pro	argento	262-268	506	610	262-268	506	580
200.2535.43	a destra	300	Grass Nova Pro	antracite	262-268	506	610	262-268	506	580



Set ringhierina Liro Pinello

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura

2 ringhierine

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2539.36	150-300	rovere naturale	6/6	472.5/472.5	77/77
200.2539.66	150-300	rovere decapato	6/6	472.5/472.5	77/77



Ripiano sovrapposto Pinello

Posizionamento del ripiano sovrapposto sul ripiano Liro.

- Per 1-2 livelli aggiuntivi e mobili ad altezza sopratesta
- Può essere inserito in qualsiasi posizione
- Retrofittabile senza attrezzi
- Opzionale

Entità della fornitura

1 ripiano sovrapposto
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
200.2492.01	150	bianco	720	98	492	177/259
200.2492.12	150	argento	720	98	492	177/259
200.2492.43	150	antracite	720	98	492	177/259



Griglia separatrice per bottiglie Pinello


Fissare la griglia di separazione per bottiglie al ripiano senza attrezzi.

- Protegge le bottiglie di diverse dimensioni e le spezie, evitandone la caduta
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Ripartizione: 4
Materiale: filo metallico verniciato in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2784.01	150	bianco	98	488	63
200.2784.12	150	argento	98	488	63
200.2784.43	150	antracite	98	488	63



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Guida del cassetto Blum Legrabox

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Guida del cassetto Grass Nova Pro

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm
200.2516.04	EB29	Grass Nova Pro	zincato	28/28	490	65



Push-to-open Blum Legrabox Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2551.04	a destra	Blum Legrabox	zincato



Push-to-open Grass Nova Pro Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2553.04	a destra	Grass Nova Pro	zincato



Portasciugamani estraibile


Pinello Towel

Aprire il cassettone e accedere direttamente agli asciugamani oppure all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.

Pinello Towel vi consente di appendere i vostri asciugamani lontano dalla vista e offre inoltre un ampio spazio per detersivi e spazzole. Grazie alle guide nascoste, dopo l'apertura avete una visibilità totale e un accesso senza ostacoli al contenuto. Anche il ripiano inferiore è facilmente accessibile visto che gli asciugamani sono appesi in alto.

Come per tutti i membri della famiglia Pinello, con il ripiano sovrapposto avete a disposizione 1-2 livelli supplementari che potete installare senza utensili in qualsiasi momento. Ogni ripiano è dotato di un tappetino in silicone rimovibile grazie al quale il contenuto rimane fermo e stabile. Con i divisori o la griglia fermabottiglie potete organizzare i vostri oggetti in maniera personalizzata.

ESEMPI DI DOTAZIONI




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Per riporre e stendere gli asciugamani fuori dalla vista
- + Grazie alla conformazione intelligente delle aste, gli asciugamani non cadono
- + Anche il ripiano inferiore può essere utilizzato grazie agli asciugamani appesi in alto
- + Massimo sfruttamento della larghezza grazie ai ripiani a parete sottile
- + Massimo sfruttamento dell'altezza con il ripiano sovrapposto opzionale
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata: ripiano sovrapposto, griglia fermabottiglie, divisori magnetici, inserti per ringhierine in rovere, push-to-open
- + Il contenuto rimane fermo e stabile grazie ai tappetini antiscivolo rimovibili in silicone
- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi



DATI TECNICI



Linea di design	Liro
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	a destra/a sinistra
Larghezza elemento (EB)	300 mm
Versione	Blum Legrabox/Grass Nova Pro
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-30 kg
Larghezza libera (LB)	262-268 mm
Profondità libera min. (LT)	506/520 mm
Altezza libera min. (LH)	605/613 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato nella guida del cassetto
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Guida estraibile molto scorrevole grazie alla rotaia di alta qualità sotto al ripiano
- ▶ Elevata stabilità laterale grazie alla ferramenta intelligente (rotaia - telaio - supporto per frontali)
- ▶ Due altezze di mobili e fino a quattro livelli con un solo paio di rotaie
- ▶ Il design Liro consente di realizzare numerosi stili personali con costi supplementari di magazzino ridotti
- ▶ Regolazione 3D del frontale, intuitiva e facilmente accessibile



Estrazione portasciugamani Pinello Towel a destra

Aprire il cassettone e accedere direttamente agli asciugamani oppure all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.

Entità della fornitura

1 set di base Pinello Towel (senza guida)
2 supporti del frontale 150
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-30 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2530.01	a destra	300	Blum Legrabox	bianco	262-268	520	605	262-268	520	589
200.2530.12	a destra	300	Blum Legrabox	argento	262-268	520	605	262-268	520	589
200.2530.43	a destra	300	Blum Legrabox	antracite	262-268	520	605	262-268	520	589
200.2532.01	a destra	300	Grass Nova Pro	bianco	262-268	506	613	262-268	506	597
200.2532.12	a destra	300	Grass Nova Pro	argento	262-268	506	613	262-268	506	597
200.2532.43	a destra	300	Grass Nova Pro	antracite	262-268	506	613	262-268	506	597



Estrazione portasciugamani Pinello Towel a sinistra

Aprire il cassettone e accedere direttamente agli asciugamani oppure all'ampia superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.

Entità della fornitura

1 set di base Pinello Towel (senza guida)
2 supporti del frontale 150
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-30 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2531.01	a sinistra	300	Blum Legrabox	bianco	262-268	520	605	262-268	520	589
200.2531.12	a sinistra	300	Blum Legrabox	argento	262-268	520	605	262-268	520	589
200.2531.43	a sinistra	300	Blum Legrabox	antracite	262-268	520	605	262-268	520	589
200.2533.01	a sinistra	300	Grass Nova Pro	bianco	262-268	506	613	262-268	506	597
200.2533.12	a sinistra	300	Grass Nova Pro	argento	262-268	506	613	262-268	506	597
200.2533.43	a sinistra	300	Grass Nova Pro	antracite	262-268	506	613	262-268	506	597



Set ringhierina Liro Pinello

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
2 ringhierine

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2539.36	150-300	rovere naturale	6/6	472.5/472.5	77/77
200.2539.66	150-300	rovere decapato	6/6	472.5/472.5	77/77



Griglia separatrice per bottiglie Pinello

Fissare la griglia di separazione per bottiglie al ripiano senza attrezzi.

- Protegge le bottiglie di diverse dimensioni e le spezie, evitandone la caduta
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per
bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Ripartizione: 4
Materiale: filo metallico verniciato in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2784.01	150	bianco	98	488	63
200.2784.12	150	argento	98	488	63
200.2784.43	150	antracite	98	488	63
200.2601.01	300	bianco	248	491	63
200.2601.12	300	argento	248	491	63
200.2601.43	300	antracite	248	491	63



Ripiano sovrapposto Pinello


Posizionamento del ripiano sovrapposto sul ripiano Liro.

- Per 1-2 livelli aggiuntivi e mobili ad altezza soprastata
- Può essere inserito in qualsiasi posizione
- Retrofittabile senza attrezzi
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in
polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
200.2492.01	150	bianco	720	98	492	177/259
200.2492.12	150	argento	720	98	492	177/259
200.2492.43	150	antracite	720	98	492	177/259



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Guida del cassetto Blum Legrabox

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello, Extendo Liro
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2515.04	Blum Legrabox	zincato	60/60	499	50



Guida del cassetto Grass Nova Pro

L'estrazione totale porta il sistema / ripiano completamente fuori dal mobile.

- Con Softclose
- Alta portata di 40 kg

Entità della fornitura
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Portata: 0-40 kg
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
500 mm
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm
200.2516.04	EB29	Grass Nova Pro	zincato	28/28	490	65



Push-to-open Blum Legrabox Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2551.04	a destra	Blum Legrabox	zincato
200.2550.04	a sinistra	Blum Legrabox	zincato



Push-to-open Grass Nova Pro Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2553.04	a destra	Grass Nova Pro	zincato
200.2552.04	a sinistra	Grass Nova Pro	zincato




Estrazione interna

Pinello Inside

Aprire il frontale ed estrarre la estrazione interna con superficie d'appoggio suddivisa su 2-4 livelli.

Pinello Inside è un agile elemento estraibile per basi con una quantità sorprendente di spazio. La estrazione interna sfrutta al massimo i suoi 150 mm di larghezza grazie a ripiani in metallo a parete sottile. Come per tutti i membri della famiglia Pinello, con il ripiano sovrapposto avete a disposizione 1-2 livelli supplementari che potete installare senza utensili in qualsiasi momento. Ogni ripiano è dotato di un tappetino in silicone rimovibile grazie al quale il contenuto rimane fermo e stabile. Essendo privo di frontale, Pinello Inside può essere integrato facilmente in qualsiasi momento. Sfrutta lo spazio in maniera particolarmente intelligente come scorrevole per prodotti di pulizia vicino al cestino girevole o nel mobile portascoppe.

ESEMPI DI DOTAZIONI



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Ideale come scorrevole per prodotti di pulizia vicino al cestino girevole o nel mobile portascopie
- + Stoccaggio stabile anche di bottiglie grazie all'alto finto frontale
- + Il contenuto rimane fermo e stabile grazie ai tappetini antiscivolo rimovibili in silicone
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata: ripiano sovrapposto, griglia fermabottiglie, divisori magnetici, inserti per ringhierine in rovere



DATI TECNICI





Illustration: left version

Linea di design	Liro
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Tipo	a destra/a sinistra
Larghezza elemento min. (EB)	150 mm
Versione	Grass Nova Pro
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-15 kg
Larghezza libera min. (LB)	112 mm
Profondità libera min. (LT)	506 mm
Altezza libera min. (LH)	525/535 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Set completo con guida, integrabile ovunque in modo semplice
- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato nella guida del cassetto
- ▶ Guida estraibile molto scorrevole grazie alla rotaia di alta qualità sotto al ripiano
- ▶ Indipendentemente da altezza, larghezza e profondità grazie al montaggio unilaterale fondo-lato
- ▶ Regolazione del frontale non necessaria
- ▶ Tecnologia senza manutenzione



Estrazione interna Pinello Inside a destra

Aprire il frontale ed estrarre la estrazione interna con superficie d'appoggio suddivisa su 2-4 livelli.

Entità della fornitura
1 set di base Pinello Inside con guida inclusa
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici
Linea di design: Liro
Softclose integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-15 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2521.01	a destra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.12	a destra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.43	a destra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522




Estrazione interna Pinello Inside a sinistra

Aprire il frontale ed estrarre la estrazione interna con superficie d'appoggio suddivisa su 2-4 livelli.

Entità della fornitura
1 set di base Pinello Inside con guida inclusa
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici
Linea di design: Liro
Softclose integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-15 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2520.01	a sinistra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.12	a sinistra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.43	a sinistra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522



Set ringhierina Liro Pinello

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
2 ringhierine

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2539.36	150-300	rovere naturale	6/6	472.5/472.5	77/77
200.2539.66	150-300	rovere decapato	6/6	472.5/472.5	77/77



Ripiano sovrapposto Pinello

Posizionamento del ripiano sovrapposto sul ripiano Liro.

- Per 1-2 livelli aggiuntivi e mobili ad altezza sopratesta
- Può essere inserito in qualsiasi posizione
- Retrofittabile senza attrezzi
- Opzionale

Entità della fornitura
1 ripiano sovrapposto
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Linea de design: Liro
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
200.2492.01	150	bianco	720	98	492	177/259
200.2492.12	150	argento	720	98	492	177/259
200.2492.43	150	antracite	720	98	492	177/259



Griglia separatrice per bottiglie Pinello

Fissare la griglia di separazione per bottiglie al ripiano senza attrezzi.

- Protegge le bottiglie di diverse dimensioni e le spezie, evitandone la caduta
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: Pinello
Ripartizione: 4
Materiale: filo metallico verniciato in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2784.01	150	bianco	98	488	63
200.2784.12	150	argento	98	488	63
200.2784.43	150	antracite	98	488	63



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Push-to-open Grass Nova Pro Pinello

Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa.

- Apre i frontali senza maniglie con una fessura di presa
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

1 Push-to-open
1 attivatore

Dati tecnici

Compatibile con: Pinello
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Versione	Colore
200.2552.04	a sinistra	Grass Nova Pro	zincato
200.2553.04	a destra	Grass Nova Pro	zincato



Mobile base estraibile

Snello

Il sistema di estrazione a 2 livelli per mobili base stretti da 150 a 300 mm di larghezza.


Il mobile base estraibile Snello trasforma anche nicchie strette da 150 mm in un grande spazio contenitivo. I suoi ripiani a parete sottile garantiscono il massimo sfruttamento dello spazio. Una volta aperto, Snello offre una buona panoramica e l'accesso al contenuto completo dell'armadio da entrambi i lati. Tipicamente installati nella zona del lavello, del piano cottura o alla fine di una cucina componibile troverete subito spezie, olio, aceto ma anche utensili per la pulizia che potranno essere rimessi a posto altrettanto rapidamente. Grazie ai suoi ripiani chiusi, le bottiglie non possono cadere e anche i piccoli utensili non possono cadere. Per la pulizia, i ripiani possono essere semplicemente agganciati dentro e fuori.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Questo miracolo salvaspazio nel mobile base permette di conservare moltissimi articoli
- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura
- + Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile: con un sistema si riempiono tutti gli spazi vuoti
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi
- + Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata
- + A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili

DATI TECNICI



Linea di design	Libell
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	sì
Larghezza elemento (EB)	150/200/300 mm
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-15/0-20 kg
Larghezza libera (LB)	112-118/162-168/262-268 mm
Profondità libera min. (LT)	475 mm
Altezza libera min. (LH)	520 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Apertura e chiusura silenziosa e ammortizzata grazie ai meccanismi Softopen e Softclose integrati
- ▶ Estrazione leggera e stabile
- ▶ Alta portata di 15/20 kg
- ▶ Montaggio semplice e veloce con tolleranza di installazione
- ▶ Semplice regolazione 3D
- ▶ Alta stabilità laterale e affidabilità grazie alle guide montate lateralmente



Mobile base estraibile Snello 150

Il sistema di estrazione a 2 livelli con portata di 15 kg per mobili base molto stretti con 150 mm di larghezza.

Entità della fornitura

1 telaio con 2 supporti frontali
2 ripiani agganciabili
2 guide (sopra con Softopen+ Softclose, sotto con Softclose)

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Portata	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2441.01	150	bianco	0-15	112-118	475	520	109	471	517
200.2441.12	150	argento	0-15	112-118	475	520	109	471	517
200.2441.43	150	antracite	0-15	112-118	475	520	109	471	517



Mobile base estraibile Snello 200/300

Il sistema di estrazione a 2 livelli per mobili base stretti di 200 e 300 mm di larghezza.

Entità della fornitura

1 telaio con 2 supporti frontali
2 ripiani agganciabili
2 guide (sopra con Softopen+ Softclose, sotto con Softclose)

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: sì
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Portata	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2443.01	200	bianco	0-15	162-168	475	520	157	471	517
200.2443.12	200	argento	0-15	162-168	475	520	157	471	517
200.2443.43	200	antracite	0-15	162-168	475	520	157	471	517
200.2444.01	300	bianco	0-20	262-268	475	520	257	471	517
200.2444.12	300	argento	0-20	262-268	475	520	257	471	517
200.2444.43	300	antracite	0-20	262-268	475	520	257	471	517



Push-to-open Snello


Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa. Poi estrarre completamente l'estrattore.

- Apre i frontali senza maniglia con un'apertura della fessura di presa di 50 mm
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura
1 Push-to-open, 1 attivatore
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Compatibile con: Snello
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2462.01	bianco	65	253	48
200.2462.12	argento	65	253	48
200.2462.43	antracite	65	253	48



Tappetino antiscivolo Snello


Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: ripiano agganciabile Liro/Libell, Snello
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1180.57	150	bianco perla	80	400	1
100.1180.56	150	grigio noce	80	400	1
100.1181.57	200	bianco perla	130	400	1
100.1181.56	200	grigio noce	130	400	1
100.1184.57	300	bianco perla	230	400	1
100.1184.56	300	grigio noce	230	400	1



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Estrazione portasciugamani Snello

Il portasciugamani estraibile è compatibile con
destra e sinistra per mobili base molto stretti di
150 mm di larghezza.


Ci sono spesso nicchie lasciate nel mobile base che sono coperte da un pannello e rimangono inutilizzate. Il portasciugamani estraibile Snello è un'utile alternativa. Mettete i vostri asciugamani fuori dalla vista in elementi stretti di 150 mm e inserite vari utensili di pulizia o tabs per lavastoviglie. Snello sfrutta al massimo lo spazio disponibile grazie a ripiani dalle pareti sottili. Offre anche una buona visione d'insieme e un ottimo accesso da entrambi i lati. Il fondo del ripiano è chiuso e impedisce la caduta di piccoli oggetti. Per la pulizia, il ripiano e la vaschetta in plastica possono essere facilmente agganciati dentro e fuori.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Per riporre e stendere gli asciugamani fuori dalla vista
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi
- + Grazie alla conformazione intelligente delle aste, gli asciugamani non cadono
- + Ripiano in plastica rimovibile come contenitore aggiuntivo per piccoli utensili come pastiglie, spugne, ecc.
- + Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l'apertura
- + Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- + Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile: nel design Libell c'è spazio per bottiglie in PET fino a 2 litri
- + Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera personalizzata
- + A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili

DATI TECNICI



Linea di design	Libell
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	sì
Larghezza elemento (EB)	150 mm
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-15 kg
Larghezza libera (LB)	112-118 mm
Profondità libera min. (LT)	475 mm
Altezza libera min. (LH)	660 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Apertura e chiusura silenziosa e ammortizzata grazie ai meccanismi Softopen e Softclose integrati
- ▶ Estrazione leggera e stabile
- ▶ Alta portata di 15 kg
- ▶ Montaggio semplice e veloce con tolleranza di installazione
- ▶ Semplice regolazione 3D
- ▶ Alta stabilità laterale e affidabilità grazie alle guide montate lateralmente



Portasciugamani estraibile Snello 150

Il portasciugamani estraibile è compatibile con destra e sinistra per mobili base molto stretti di 150 mm di larghezza.

Entità della fornitura
 1 telaio con 2 supporti frontali
 1 ripiano agganciabile
 2 portasciugamani
 1 vaschetta
 2 guide (sopra con Softopen,
 sotto con Softclose)

Dati tecnici
 Linea di design: Libell
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
 in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Portata	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2445.01	150	bianco	0-15	112-118	475	660	109	471	643
200.2445.12	150	argento	0-15	112-118	475	660	109	471	643
200.2445.43	150	antracite	0-15	112-118	475	660	109	471	643



Push-to-open Snello


Premete sul frontale con un dito, un ginocchio o un gomito e si apre di una fessura di presa. Poi estrarre completamente l'estrattore.

- Apre i frontali senza maniglia con un'apertura della fessura di presa di 50 mm
- Funzionamento facile con una pressione delicata
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura
 1 Push-to-open,
 1 attivatore
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Compatibile con: Snello
 Materiale: plastica

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2462.01	bianco	65	253	48
200.2462.12	argento	65	253	48
200.2462.43	antracite	65	253	48



Tappetino antiscivolo Snello


Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: ripiano agganciabile Liro/Libell, Snello
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.1180.57	150	bianco perla	80	400	1
100.1180.56	150	grigio noce	80	400	1



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Mobile base estraibile

Slim

Tirando il frontale, il contenuto dell'armadio si sposta completamente fuori dal mobile.


Slim è il vostro partner forte nel mobile di base. Che sia in cucina, in soggiorno o in bagno, Slim trasporta in modo sicuro qualsiasi oggetto di stoccaggio fuori dai mobili. Non solo la guida con la sua portata di 25 kg è estremamente resistente, ma anche gli elementi da agganciare in policarbonato resistente alla rottura o in filo cromato sono quasi indistruttibili. Slim è semplice da usare: Con un solo movimento di apertura si ha pieno accesso a tutto il contenuto. Tutti i componenti, compreso il telaio tubolare, possono essere facilmente rimossi per essere puliti. Inoltre, potrete avere una chiusura silenziosa e ammortizzata con il softclose integrato.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Buon accesso grazie alla guida a estrazione totale
- + Buona visione d'insieme grazie ai cesti in filo metallico o alle vaschette trasparenti
- + Ideale per conservare provviste, bottiglie e spezie

DATI TECNICI



Linea di design	Excellent/plastica
Frontali senza maniglie	no
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	no
Tipo	450/550/680/90 °
Larghezza elemento (EB)	180/250/275/300/400/150 mm
Larghezza elemento min. (EB)	150 mm
Colore	argento
Portata	0-25 kg
Larghezza libera min. (LB)	118 mm
Profondità libera min. (LT)	480 mm
Altezza libera min. (LH)	485/610/680 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato
- ▶ Gestione efficiente delle scorte, poiché la ferramenta è compatibile sia per l'apertura a destra, sia a sinistra e copre tutte le larghezze di elementi da 150 a 400 mm
- ▶ Montaggio semplice e veloce con ClickFixx
- ▶ Grande tolleranza di installazione grazie al design con una sola guida a sfera laterale



Mobile base estraibile Slim

Il telaio tubolare supporta le vaschette da agganciare, i cestini, la guida a estrazione totale estende completamente il contenuto del mobile base.

- Alta portata di 25 kg
- Proprietà di scorrimento fluida grazie all'eccellente stabilità laterale

Entità della fornitura
2 guide (sopra+sotto)
1 telaio tubolare

Dati tecnici
Compatibile con: Slim
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: no
Portata: 0-25 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2540.12	450	argento	118	480	485	37	470	473
200.2541.12	550	argento	118	480	610	37	470	600
200.2542.12	680	argento	118	480	680	37	470	670



Kit supporti per frontale con telaio Slim

I supporti per frontale collegano il frontale al telaio tubolare.

- Con regolazione diagonale

Entità della fornitura
2 supporti del frontale

Dati tecnici
Compatibile con: Slim
Montaggio con ClickFixx: no
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	°	mm		mm	mm	mm
200.1111.12	90	150	argento	70	80	50



Cesto agganciabile Excellent Slim

Cesto in filo metallico cromato.

- Facile pulizia del fondo del mobile, dato che i cestini possono essere semplicemente sganciati

Entità della fornitura
1 cesto agganciabile

Dati tecnici
Compatibile con: Slim
Linea di design: Excellent
Portata per ripiano: 0-15 kg
Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
100.0046.05	180	cromo	110	470	75
100.0048.05	250	cromo	160	470	75
100.0040.05	275/300	cromo	210	470	75
100.0055.05	400	cromo	320	470	75



Vaschette da agganciare Slim

Vaschette da agganciare trasparente e infrangibile in policarbonato ad alta resistenza.

- Vaschette trasparente in policarbonato ad alta resistenza e infrangibile
- Facile da pulire, dato che tutti gli elementi possono essere semplicemente sganciati

Entità della fornitura
1 vaschetta da agganciare

Dati tecnici
Compatibile con: Slim
Linea di design: plastica
Portata per ripiano: 0-10 kg
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.0748.26	150	trasparente	106	470	68



Kit divisori Slim

Inserire la staffa di separazione nella vaschetta senza attrezzi.

- Per la suddivisione individuale delle vaschette da agganciare
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
3 divisori

Dati tecnici
Compatibile con: vaschetta aggancia-
bile
Linea de design: plastica
Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.0772.05	150	cromo	96	4	100




Mobile base estraibile

Kitchen Tower

Quando l'anta viene aperta, la Kitchen Tower si sposta automaticamente fuori dall'armadio e permette di accedere ai vostri oggetti più usati dai 3 lati.

Nella vita di tutti i giorni, usiamo per lo più gli stessi oggetti - in cucina come nelle pulizie o in officina. Non è pratico conservarli nello stesso armadio? La soluzione è Kitchen Tower! Quando lo sportello viene aperto, Kitchen Tower si sposta all'esterno e vi dà una visione perfetta di tutto il contenuto del mobile base da tutti i lati. La sua organizzazione modulare con bidoni speciali e basi magnetiche si adatta al comportamento degli utenti. Così potrete accedere rapidamente a coltelli da cucina, taglieri, spezie, accessori per la pulizia o utensili - in breve: Su tutti gli oggetti che usate quotidianamente.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Lavorare in modo efficiente, poiché gli articoli usati più frequentemente sono conservati in un unico posto
- + Sposta l'intero contenuto dell'armadio davanti al mobile con una semplice mossa
- + Completa panoramica e massima accessibilità da tre lati e dall'alto
- + Distributori estraibili con un coperchio trasparente per le spezie o gli oggetti piccoli non confezionati
- + Contenitori speciali ciascuno per coltelli da cucina, cucchiari da cucina e assi
- + Elementi in plastica lavabili in lavastoviglie
- + Organizzazione modulare con contenitori e divisori posizionabili
- + Adatto a soggetti che non devono avere barriere architettoniche grazie all'accesso facile e libero a tutto il contenuto della base
- + Raccomandato per uno spazio abitativo compatto per organizzare un sacco di contenuti in un piccolo spazio
- + Possibile applicazione: Cucina, laboratorio, studio, lavanderia



DATI TECNICI



Linea di design	Libell
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	no
Larghezza elemento (EB)	450/600 mm
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-22/0-25 kg
Larghezza libera min. (LB)	412/562 mm
Profondità libera min. (LT)	500 mm
Altezza libera min. (LH)	560 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato
- ▶ Facile da adattare a mobili con ante cernierate
- ▶ Movimento fluido, anche a pieno carico
- ▶ Meccanica stabile e duratura per l'uso quotidiano
- ▶ A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
- ▶ Montaggio semplice e intuitivo
- ▶ Indipendente dall'altezza e dalla larghezza grazie al montaggio sul fondo
- ▶ Adatto per cerniere standard con angolo di apertura di 110°
- ▶ Ferramenta universale per un'applicazione a destra e a sinistra



Mobile base estraibile Kitchen Tower 450

Quando l'anta viene aperta, la Kitchen Tower si sposta automaticamente fuori dall'armadio e permette di accedere ai vostri oggetti più usati dai 3 lati.

Entità della fornitura

Vaschette con divisori,
1 distributore di spezie
1 kit di divisori magnetici,
1 tappetino antiscivolo,
1 supporto per tagliere
1 estrazione totale incl. Softclose
1 nottolino di trascinamento dell'anta

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: no
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Portata	Portata per ripiano	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1786.21	450	bianco	0-22	0-15	412	500	560	369	498	527
200.1786.12	450	argento	0-22	0-15	412	500	560	369	498	527
200.1786.43	450	antracite	0-22	0-15	412	500	560	369	498	527



Mobile base estraibile Kitchen Tower 600

Quando l'anta viene aperta, la Kitchen Tower si sposta automaticamente fuori dall'armadio e permette di accedere ai vostri oggetti più usati dai 3 lati.

Entità della fornitura

Vaschette con divisori,
1 distributore di spezie
1 kit di divisori magnetici,
1 tappetino antiscivolo,
1 supporto per tagliere
1 estrazione totale incl. Softclose
1 nottolino di trascinamento dell'anta

Dati tecnici

Linea di design: Libell
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: no
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Portata	Portata per ripiano	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1787.21	600	bianco	0-25	0-15	562	500	560	519	498	527
200.1787.12	600	argento	0-25	0-15	562	500	560	519	498	527
200.1787.43	600	antracite	0-25	0-15	562	500	560	519	498	527



Cestello estraibile

Kobra

Estrarre il cesto dai mobili, rimuovere il contenuto.


Il cestino estraibile per ogni armadio. Con la sua elevata portata di 20 kg, Kobra è un partner affidabile in tutte le applicazioni, dai tessuti alle stoviglie. Godetevi una panoramica completa dei vostri articoli e un comodo funzionamento dall'alto. Grazie alle alte ringhierine e alla retrazione ammortizzata, i vostri prodotti saranno ben mantenuti. I cestini si possono semplicemente sganciare per pulire il fondo del mobile. Il set completo di cestino e guida è disponibile separatamente e può essere usato selettivamente come integrazione ai ripiani.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Buona visione d'insieme grazie al cesto in filo metallico
- + Nessuna caduta di articoli conservati grazie alle ringhierine alte
- + Facile pulizia del fondo del mobile, dato che i cesti possono essere semplicemente sganciati
- + Il ferma anta evita i graffi sull'anta del mobile
- + Ideale per conservare stoviglie, provviste o tessuti

DATI TECNICI



Linea di design	Standard
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì/no
Softopen integrato	no
Larghezza elemento (EB)	300/400/450/500/550/600 mm
Colore	bianco
Portata	0-20 kg
Larghezza libera (LB)	240-317/345-425/407-483/ 436-513/498-573/532-603/ 240-319/347-424/407-485/ 435-514/496-574/535-603 mm
Profondità libera min. (LT)	510/515 mm
Altezza libera min. (LH)	128 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Alta portata di 20 kg per cesto
- ▶ Aggiungibile semplicemente in un secondo momento
- ▶ Adatto a pannelli di larghezza compresa tra 300 mm e 600 mm grazie alla regolazione della larghezza e alle staffe distanziali



Cesto estraibile Kobra Plus

Estrarre il cesto dai mobili, rimuovere il contenuto.

Entità della fornitura
 1 cestino con 4 clip di fissaggio
 2 guide (a sinistra+a destra) con
 2 ferma ante

Dati tecnici
 Linea di design: Standard
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Portata: 0-20 kg
 Materiale: filo metallico verniciato in
 polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm					
200.0922.71	300	bianco	240-317	510	128	235	500	100
200.0923.71	400	bianco	345-425	510	128	330	500	100
200.0924.71	450	bianco	407-483	510	128	390	500	100
200.0925.71	500	bianco	436-513	510	128	430	500	100
200.0926.71	550	bianco	498-573	510	128	485	500	100
200.0927.71	600	bianco	532-603	510	128	530	500	100



Cesto estraibile Kobra Single

Estrarre il cesto dai mobili, rimuovere il contenuto.

Entità della fornitura
 1 cestino con 4 clip di fissaggio
 2 guide (a sinistra+a destra) con
 1 ferma anta

Dati tecnici
 Linea di design: Standard
 Softclose integrato: no
 Softopen integrato: no
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Portata: 0-20 kg
 Materiale: filo metallico verniciato in
 polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm					
200.0137.71	300	bianco	240-319	515	128	235	500	100
200.0142.71	400	bianco	347-424	515	128	330	500	100
200.0146.71	450	bianco	407-485	515	128	390	500	100
200.0150.71	500	bianco	435-514	515	128	430	500	100
200.0154.71	550	bianco	496-574	515	128	485	500	100
200.0158.71	600	bianco	535-603	515	128	530	500	100



Staffa distanziale per Kobra

Forare la staffa distanziale tra il mobile e la guida.

- Per l'uso su mobili con ante cernierate
- Può essere usato a destra e a sinistra
- Opzionale
- Si adatta a sistemi di fori da 32 mm

Entità della fornitura

1 staffa distanziale

Dati tecnici

Compatibile con: Kobra
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.0319.01	bianco	15	75	30
200.0319.12	argento	15	75	30
200.0319.43	antracite	15	75	30
200.0322.01	bianco	26	75	30
200.0322.12	argento	26	75	30



Accessori dei cassetti

Pratici sistemi per riordinare i cassetti

I nostri accessori per cassetti eliminano il caos nei cassetti con poco sforzo. In questo modo avete sempre spezie, barattoli e bottiglie in vista e subito a portata di mano.



Griglia separatrice per bottiglie Spider

Griglia di separazione per bottiglie da agganciare individualmente sulla parete posteriore del cassetto

- + Stabilizza e organizza le bottiglie nel cassetto del mobile di base
- + Liberamente posizionabile per la ripartizione personalizzata del cassetto
- + Oltre a pentole, padelle o altro qualsiasi altro prodotto da conservare
- + Ideale per ordinare i prodotti per la pulizia nel secchio della spazzatura estraibile



Portabottiglie

Cestino portabottiglie per conservare e trasportare le bottiglie

- + Cestino per il trasporto delle bottiglie
- + Stabilizza e organizza le bottiglie nel cassetto del mobile di base
- + Liberamente posizionabile per la ripartizione personalizzata del cassetto
- + Oltre a pentole, padelle o altro qualsiasi altro prodotto da conservare



Inserto portaspesie

Inserto salvaspazio per cassetti per riporre spezie e barattoli

- + Conservare in modo ordinato i contenitori di spezie e i barattoli
- + Uso ottimale dello spazio grazie alla forma piatta
- + Soluzione ottimale per conservare tutti i portaspesie, grazie alla forma piatta può essere utilizzato anche sotto il piano di cottura in vetro ceramica
- Taglio personalizzato



Griglia separatrice per bottiglie Spider

Agganciare Spider alla parete posteriore del cassetto senza attrezzi.

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: cassetto
Montaggio con ClickFixx: sì
Ripartizione: 8
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Lunghezza nominale del cassetto min. (NL)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
200.2780.01	275	bianco	450	175	440	69
200.2780.12	275	argento	450	175	440	69
200.2780.43	275	antracite	450	175	440	69



Portabottiglie

Posizionare il portabottiglie nel cassetto o rimuoverlo per il trasporto.

Entità della fornitura
1 portabottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: cassetto
Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.1490.05	275	cromo	191	410	310



Insero portaspezie

Tagliare l'insero portaspezie a misura e metterlo nel cassetto.

Entità della fornitura
1 inserto portaspezie

Dati tecnici
Compatibile con: cassetto
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.0747.01	bianco	1300	524	25
200.0747.02	argento	1300	524	25
200.0747.43	antracite	1300	524	25



Accessori per mobili base

Validi ausili nel mobile base

Con i nostri accessori per il mobile base, potete gestire qualsiasi sfida. I prodotti semplici si montano rapidamente e creano un vero valore aggiunto nel mobile base.



Estrazione interna Porter

Robusta estrazione singola per carichi pesanti nel mobile base

- + Stoccaggio di carichi pesanti nel mobile di base preservando la vostra schiena
- + Funzionamento dall'alto grazie alla funzione di estrazione
- + La superficie di carico offre spazio per 2 casse di bibite
- + Il ferma anta evita i graffi sull'anta del mobile



Estrazione interna Porter Basic

Robusto cassetto singolo per estrazioni in legno costruiti in modo personalizzato nel mobile base

- + Trasporta scatole estraibili inserite individualmente
- + Stoccaggio di carichi pesanti nel mobile di base preservando la vostra schiena
- + Funzionamento dall'alto grazie alla funzione di estrazione
- + Concepito per varie applicazioni



Portasciugamani estraibile

Portasciugamani estraibile a 3 bracci per il mobile base

- + Per riporre e stendere gli asciugamani fuori dalla vista
- + Buon accesso grazie alla funzione di estrazione
- + Uso ottimale dello spazio grazie all'inclinazione regolabile in maniera continua dei bracci di supporto
- + Può essere utilizzato ovunque in casa



Porta teglia e tagliere

Supporto salvaspazio per teglie e assi

- + Supporto salvaspazio per oggetti di grandi dimensioni
- + Accesso diretto alle teglie e assi perché sono conservati in posizione verticale
- ▶ Montaggio facile e veloce con 2 viti
- ▶ Sempre integrabile ovunque



Elemento ripiano Tablo Libell

Elemento di stoccaggio utilizzabile individualmente per la parete o l'interno dell'anta di un armadio

+	Ripiano posizionabile individualmente per l'interno dell'armadio, su un'anta dell'armadio o su una parete
+	Accesso rapido e diretto ai piccoli utensili
+	Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie al fondo del ripiano chiuso
+	Fatto da un unico pezzo di lamiera d'acciaio per una maggiore stabilità



Scaffalatura multiuso Mini

Ripiano agganciabile da avvitare con ripiani e ganci posizionabili individualmente

+	Universalmente applicabile, per piccoli utensili e oggetti da agganciare
+	Molto robusto, in quanto completamente in metallo
+	Utilizzo individuale dello spazio grazie a ripiani regolabili in altezza e ganci liberamente posizionabili
+	Piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi



Estrazione interna Porter

Caricare carichi pesanti sulla superficie portante e spingerli nei mobili.

Entità della fornitura
1 estrazione interna

Dati tecnici
Softclose integrato: no
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: no
Portata: 0-100 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
200.0395.02	argento	290	500	279	500	46/85



Estrazione interna Porter Basic

L'estrazione singola è la base per le estrazioni in legno progettate individualmente nel mobile base.

Entità della fornitura
1 estrazione interna

Dati tecnici
Softclose integrato: no
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: no
Portata: 0-100 kg
Materiale: lamiera d'acciaio zincata

N° art.	Tipo	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm	mm	mm
100.0265.04	120	zincato	120	505	120	500	43
100.0268.04	215	zincato	215	505	215	500	43



Portasciugamani estraibile

Estrarre il portasciugamani dal mobile di base e azionarlo.

Entità della fornitura
1 estrazione portasciugamani

Dati tecnici
Linea di design: Excellent
Montaggio con ClickFixx: no
Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Colore	Numero di bracci	Larghezza libera min. (LB)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		pz.	mm	mm	mm	mm
600.0317.09	cromatura opaca	2	60-108	54-102	484/490	39
600.0316.09	cromatura opaca	3	75-150	69-144	484/490	39



Porta teglia e tagliere

Avvitare il supporto sul fondo del mobile, far scorrere le teglie e le assi al suo interno.

Entità della fornitura
1 porta teglia e tagliere

Dati tecnici
Linea de design: Excellent
Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0008.05	cromo	75	300	250



Elemento ripiano Tablo Libell

Avvitare l'elemento del ripiano all'interno dell'anta di un armadio, in un armadio o su una parete.

Entità della fornitura
1 elemento ripiano
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Linea de design: Libell
Portata: 0-3 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza del frontale (FB)	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0426.01	500	bianco	434/161	161/392	66	388	161	58
600.0426.12	500	argento	434/161	161/392	66	388	161	58
600.0426.43	500	antracite	434/161	161/392	66	388	161	58



Scaffalatura multiuso Mini

Avvitare le alette di metallo in un armadio o in un'anta di un armadio, agganciare i ripiani e i ganci singolarmente.

- Ripiani regolabili in altezza grazie al sistema con griglia

Entità della fornitura
1 sistema di ripiani
2 ripiani agganciabili
2 ganci agganciabili
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Compatibile con: Müllboy Standard, Müllboy Big
Linea de design: Libell
Portata: 0-10 kg
Portata per ripiano: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0380.01	bianco	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.12	argento	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.43	antracite	200/450	350/200	500	121	278	434



Smaltimento dei rifiuti

L'elemento più utilizzato in cucina. Un sistema di rifiuti ben organizzato e ben adattato alle esigenze dell'utilizzatore facilitano moltissimo il lavoro e il riordino.

PANORAMICA DEL PRODOTTO




Oeko Complet

Sistema di rifiuti modulare che include un robusto cassetto per pentole e padelle



Oeko Complet Aqua

Sistema di rifiuti con spazio per sistema di acqua bollente o filtro dell'acqua



Oeko Universal

Il sistema di rifiuti modulare per tutti i cassetti estraibili presenti in commercio



Müllboy Standard

Secchio della spazzatura orientabile per mobile base anta cernierata



Müllboy Big

Secchio della spazzatura con volume di riempimento XXL per mobile base con anta cernierata



Sistema di rifiuti Oeko Complet

Il sistema completo per la separazione individuale dei rifiuti è composto da un set di secchi della spazzatura e da un robusto frontale estraibile.

Con il sistema modulare di rifiuti Oeko, si sceglie la dimensione, la combinazione e la disposizione del secchio della spazzatura in base alle proprie abitudini di raccolta differenziata. Oeko convince ogni giorno con grandi dettagli. Il sistema di bloccaggio brevettato rende il bloccaggio dei sacchi per i rifiuti un gioco da ragazzi. I secchi della spazzatura sono di dimensioni generose in modo da rendere il sacchetto sia davvero pieno. Il ripiano in metallo estraibile offre una pratica sistemazione per i piccoli utensili. E tutte le parti in plastica sono lavabili in lavastoviglie a media temperatura.

La versione Oeko Complet è dotata di una robusta guida di estrazione ad alta portata. Poiché l'intero sistema è regolabile in altezza di 30 mm, si adatta sotto qualsiasi lavandino.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
- + Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-50 litri)
- + Sistema di guide metalliche molto stabile e resistente allo sporco con elevata portata
- + Secchi più grandi e un ripiano di metallo estraibile da utilizzare come superficie d'appoggio aggiuntiva
- + Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
- + A scelta con pedale per l'apertura senza maniglie
- + Facile da pulire, dato che i secchi della spazzatura possono essere semplicemente rimossi
- + Disponibile con un pratico contenitore aggiuntivo per il compostaggio o i detersivi



DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	sì
Larghezza elemento (EB)	450/500/550/600 mm
Colore	antracite
Portata	0-60/110 kg
Larghezza libera (LB)	412-468/512-568 mm
Profondità libera min. (LT)	495/545 mm
Altezza libera min. (LH)	465 mm
Altezza (H)	460,490/460 mm
Volume di riempimento	40/34/47,2 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Guida leggera, durevole e stabile
- ▶ Apertura e chiusura silenziosa e ammortizzata grazie ai meccanismi Softopen e Softclose integrati
- ▶ Compresa le guide d'estrazione con una portata permanente di 60 kg e una buona stabilità laterale
- ▶ Montaggio semplice e veloce grazie alla guida facilmente agganciabile e sganciabile
- ▶ Stabile, staffa anteriore facilmente regolabile che supporta anche frontali pesanti e alti



Sistema di rifiuti Oeko Complet 40 litri | 450/500

Il sistema completo per la separazione individuale dei rifiuti è composto da un set di secchi della spazzatura e da un robusto frontale estraibile.

Entità della fornitura
 1 secchio della spazzatura 40 L
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 sistema di guida
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Portata: 0-60/110 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1661.43	450/500	antracite	40	412-468	495	465	412-418/462-468	490	490/460
200.1664.43	450/500	antracite	40	412-468	545	465	412-418/462-468	540	490/460



Sistema di rifiuti Oeko Complet 17+17 litri | 450/500

Il sistema completo per la separazione individuale dei rifiuti è composto da un set di secchi della spazzatura e da un robusto frontale estraibile.

Entità della fornitura
 2 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 sistema di guida
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Portata: 0-60/110 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1662.43	450/500	antracite	34	412-468	495	465	412-418/462-468	490	460
200.1665.43	450/500	antracite	34	412-468	545	465	412-418/462-468	540	460



Sistema di rifiuti Oeko Complet 40+6+1.2 litri | 550/600

Il sistema completo per la separazione individuale dei rifiuti è composto da un set di secchi della spazzatura e da un robusto frontale estraibile.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
 1 secchio della spazzatura 40 L
 1 contenitore per il compost con coperchio 6 L
 1 contenitore multiuso 1,2 L
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 sistema di guida
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Portata: 0-60/110 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1660.43	550/600	antracite	47,2	512-568	495	465	512-518/562-568	490	490/460
200.1663.43	550/600	antracite	47,2	512-568	545	465	512-518/562-568	540	490/460



Pedale Oeko

Premere il pedale con il piede e il sistema di rifiuti si sposta verso l'esterno.

- Apertura senza mani del sistema di rifiuti
- Softclose e chiusura automatica funzionano anche con il pedale
- Il frontale può essere aperto con il pedale e la maniglia
- Opzionale

Entità della fornitura

1 pedale
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal
Corsa d'espulsione: 45 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	argento	110	71	70
200.1401.15	nero	110	71	70



Sistema di rifiuti Oeko Complet Aqua

Il sistema di rifiuti comprende un robusto frontale estraibile con spazio per un sistema di acqua bollente o un filtro per l'acqua

Oeko Complet Aqua è stato progettato in modo da poter essere facilmente installato in un elemento da 600 mm accanto a un sistema di acqua bollente come Quooker o a un filtro per acqua convenzionale senza alcuno sforzo di montaggio. Anche la sostituzione di una bombola di CO2 è molto semplice.

Il sistema di bloccaggio brevettato rende un gioco da ragazzi il bloccaggio dei sacchi per i rifiuti. I secchi della spazzatura sono di dimensioni generose in modo da rendere il sacchetto sia davvero pieno. Il ripiano in metallo offre una pratica sistemazione per i piccoli utensili. Il sistema di rifiuti è dotato di una robusta guida di estrazione ad alta portata. L'intero sistema può essere regolato in altezza di 30 mm per sfruttare al meglio lo spazio sotto ogni livello.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Offre spazio sul lato per un sistema di acqua bollente o per un filtro dell'acqua
- + Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
- + Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-50 litri)
- + Ripiano metallico fisso come superficie di appoggio aggiuntiva e secchi di dimensioni generose
- + Sistema di guide metalliche molto stabile e resistente allo sporco con elevata portata
- + Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
- + Sistema di rifiuti compatibile a sinistra/destra, in modo che l'apparecchio elettrico possa essere posizionato sul lato di funzionamento ottimale.
- + Il successivo collegamento dell'acqua e/o delle connessioni elettriche è possibile senza dover smontare il ripiano metallico dal sistema di rifiuti
- + A scelta con pedale per l'apertura senza maniglie
- + Facile da pulire, dato che i secchi della spazzatura possono essere semplicemente rimossi




ILLUSTRAZIONE TECNICI




Illustrazione: Oeko Complet Aqua Q





Illustrazione: Oeko Complet Aqua G






Illustrazione: Oeko Complet Aqua G incl. base supplementare

DATI TECNICI



Softclose integrato	sì
Softopen integrato	sì
Tipo	Q/G
Larghezza elemento (EB)	600 mm
Colore	antracite
Portata	0-60/110 kg
Larghezza libera (LB)	562-568 mm
Profondità libera min. (LT)	495 mm
Altezza libera min. (LH)	435/495 mm
Altezza (H)	425,478/448 mm
Volume di riempimento	40 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Il sistema indipendente dai lati, dall'altezza e dalla profondità facilita la progettazione
- ▶ Montaggio ambidestra
- ▶ L'unità acqua è separata in modo ordinato dal sistema di rifiuti
- ▶ Guida leggera, durevole e stabile
- ▶ Apertura e chiusura silenziosa e ammortizzata grazie ai meccanismi Softopen e Softclose integrati
- ▶ Montaggio rapido in loco, grazie al premontaggio effettuato da peka e alla rotaia facilmente agganciabile e sganciabile
- ▶ Aiuto al montaggio semplice e rapido grazie alla dima di montaggio integrata nell'articolo
- ▶ I dispositivi per l'acqua possono essere adattati da terzi senza problemi



Sistema di rifiuti Oeko Complet Aqua Q

Oeko Complet Aqua Q consente di collocare lateralmente un sistema di acqua bollente come Quooker e i filtri per l'acqua tradizionali.

Entità della fornitura

- 1 secchio della spazzatura 40 L
- 1 ripiano fisso con parete laterale in metallo
- 1 sistema di guida
- 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Quooker Pro3, Quooker Pro3 con Cube, EVOfilter
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Montaggio con ClickFixx: no
 Portata: 0-60/110 kg
 Norma per l'altezza: EURO-Norm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2787.43	Q	600	antracite	40	562-568	495	435	386	493	425



Sistema di rifiuti Oeko Complet Aqua G

Oeko Complet Aqua G consente di collocare lateralmente un sistema di acqua bollente e i filtri per l'acqua tradizionali.

- Adatto per attività di retrofit e assistenza

Entità della fornitura

- 1 secchio della spazzatura 40 L
- 1 ripiano fisso superiore
- 1 sistema di guida
- 1 materiale di fissaggio
- 1 base

Dati tecnici

Compatibile con: Grohe red, Quooker Combi, Quooker Combi+, Quooker Combi con Cube, Quooker Combi+ con Cube, EVOfilter, AcquaPhi Osmoso Pro, Profine Osmoso Pro, Cartuccia minerale AcquaPhi, Cartuccia minerale Profine, AcquaPhi Osmoso Pro con cartuccia minerale, Profine Osmoso Pro con cartuccia minerale

Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: sì
 Montaggio con ClickFixx: no
 Portata: 0-60/110 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm		l	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2788.43	G	600	antracite	40	562-568	495	495	372	493	478/448



Base supplementare Oeko Complet Aqua tipo G

Base supplementare per dispositivi per l'acqua di grandi dimensioni o per la combinazione di più dispositivi.

Entità della fornitura
 1 base supplementare
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Compatibile con: Quooker Combi mit Cube, Quooker Combi+ mit Cube
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2801.43	antracite	186	211	78



Pedale Oeko

Premere il pedale con il piede e il sistema di rifiuti si sposta verso l'esterno.

- Apertura senza mani del sistema di rifiuti
- Softclose e chiusura automatica funzionano anche con il pedale
- Il frontale può essere aperto con il pedale e la maniglia
- Opzionale

Entità della fornitura
 1 pedale
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Compatibile con: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal
 Corsa d'espulsione: 45 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere


N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	argento	110	71	70
200.1401.15	nero	110	71	70



Sistema di rifiuti Oeko Universal

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

Con il sistema modulare di rifiuti Oeko, si sceglie la dimensione, la combinazione e la disposizione del secchio della spazzatura in base alle proprie abitudini di raccolta differenziata. Oeko vi convincerà giorno per giorno con grandi dettagli: Il sistema di bloccaggio brevettato rende un gioco da ragazzi il bloccaggio dei sacchi per i rifiuti. I secchi della spazzatura sono di dimensioni generose in modo da rendere il sacchetto sia davvero pieno. Il ripiano in metallo estraibile offre una pratica sistemazione per i piccoli utensili. E tutte le parti in plastica sono lavabili in lavastoviglie a media temperatura. La versione Oeko Universal può essere collocata in tutti i cassetti estraibili standard. Poiché il sistema è regolabile in altezza di 30 mm, si adatta sotto qualsiasi lavandino.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Riempire i sacchi dei rifiuti fino all'orlo nel secchio della spazzatura da 40 litri
- + Sistema di bloccaggio brevettato: Fissaggio semplice de 1 o 2 sacchetti della spazzatura di diverse misure (15-50 litri)
- + Secchi più grandi e un ripiano di metallo estraibile da utilizzare come superficie d'appoggio aggiuntiva
- + Combinazione e disposizione dei contenitori a scelta, dato che non è necessario un vassoio di fondo
- + Smaltimento pulito dei rifiuti grazie al telaio di copertura
- + A scelta con pedale per l'apertura senza maniglie
- + Facile da pulire, dato che i secchi della spazzatura possono essere semplicemente rimossi
- + Disponibile con un pratico contenitore aggiuntivo per il compostaggio o i detersivi
- + Disponibile con la borsa multiuso Oeko Bag in tessuto robusto di polipropilene
- + Disponibile con la griglia di separazione delle bottiglie Spider



DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Larghezza elemento (EB)	450/500/550/600/900 mm
Colore	antracite
Guida dei cassettei	
Lunghezza nominale min. (NL)	400 mm
Altezza (H)	425,433,433/463,443,443/463 mm
Volume di riempimento	34/40/47,2/51/57/59/74/81,2 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Con tappetino opzionale facile da pulire per il montaggio senza praticare alcun foro
- ▶ Si adatta a tutti i tipi di cassettei
- ▶ Montaggio semplice e veloce grazie ai moduli preassemblati
- ▶ Regolabile in altezza di 30 mm senza attrezzi - così Oeko si adatta sotto ogni lavandino, fornisce sicurezza nella progettazione ed elimina una vasta gamma di varianti



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40 litri | 450/500

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

Entità della fornitura
 1 secchio della spazzatura 40 L
 1 squadra di posizionamento
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1671.43	450/500	antracite	40	412-468	385	433/463



Sistema di rifiuti Oeko Universal 17+17 litri | 450/500

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

Entità della fornitura
 2 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
 1 squadra di posizionamento
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Norma per l'altezza: EURO-Norm
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1672.43	450/500	antracite	34	412-468	385	433



Tappetino Oeko Universal | 40L e 17+17L | NL 400

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal 40 I,
Oeko Universal 17+17 I
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
400 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1788.62	450/500	Universal	16-19	grigio	438	480	1
200.2092.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	375	373	1
200.2093.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	369	373	1
200.2090.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	425	373	1
200.2091.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	419	373	1
200.2623.62	450	Blum Merivobox	16	grigio	361	373	1
200.2624.62	450	Blum Merivobox	19	grigio	355	373	1
200.2625.62	500	Blum Merivobox	16	grigio	411	373	1
200.2626.62	500	Blum Merivobox	19	grigio	405	373	1
200.2106.62	450	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	331	373	1
200.2107.62	450	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	325	373	1
200.2105.62	500	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	381	373	1
200.2668.62	500	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	375	373	1
200.2100.62	450	Grass Nova Pro	16	grigio	351	380	1
200.2101.62	450	Grass Nova Pro	19	grigio	345	380	1
200.2098.62	500	Grass Nova Pro	16	grigio	401	380	1
200.2099.62	500	Grass Nova Pro	19	grigio	395	380	1



Tappetino Oeko Universal | 40L e 17+17L | NL 450

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal 40 I,
Oeko Universal 17+17 I
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1788.62	450/500	Universal	16-19	grigio	438	480	1
200.1703.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	375	423	1
200.1704.62	450	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	369	423	1
200.1701.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	425	423	1
200.1702.62	500	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	419	423	1
200.2640.62	450	Blum Merivobox	16	grigio	361	423	1
200.2641.62	450	Blum Merivobox	19	grigio	355	423	1
200.2642.62	500	Blum Merivobox	16	grigio	411	423	1
200.2643.62	500	Blum Merivobox	19	grigio	405	423	1
200.1723.62	450	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	331	423	1
200.1724.62	450	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	325	423	1
200.1721.62	500	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	381	423	1
200.1722.62	500	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	375	423	1
200.1713.62	450	Grass Nova Pro	16	grigio	351	430	1
200.1714.62	450	Grass Nova Pro	19	grigio	345	430	1
200.1711.62	500	Grass Nova Pro	16	grigio	401	430	1
200.1712.62	500	Grass Nova Pro	19	grigio	395	430	1



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40+6+1.2 litri | 550/600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L
 1 contenitore per il compost con coperchio 6 L
 1 contenitore multiuso 1,2 L
 1 parete divisoria
 1 ripiano estraibile in metallo
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1668.43	550/600	antracite	47,2	512-568	385	433/463



Tappetino Oeko Universal | 40+6+1,2L | NL 400

Infilare la parete divisoria nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona la parete divisoria correttamente nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 tappetino di fondo

Dati tecnici

Compatibile con: Oeko Universal 40+6+1.2 l
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 400 mm
 Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1783.62	550/600	Universal	16/19	grigio	538	480	1
200.2074.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	475	373	1
200.2075.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	469	373	1
200.2072.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	525	373	1
200.2073.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	519	373	1
200.2607.62	600	Blum Merivobox	16	grigio	511	373	1
200.2608.62	600	Blum Merivobox	19	grigio	505	373	1
200.2080.62	550	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	431	373	1
200.1829.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	481	373	1
200.2079.62	600	Blum Tandembox Antaro	19	grigio	475	373	1
200.2081.62	600	Hettich ArciTech	16/19	grigio	475	373	1
200.2077.62	550	Grass Nova Pro	16	grigio	451	380	1
200.2078.62	550	Grass Nova Pro	19	grigio	445	380	1
200.1994.62	600	Grass Nova Pro	16	grigio	501	380	1
200.2076.62	600	Grass Nova Pro	19	grigio	495	380	1



Tappetino Oeko Universal | 40+6+1,2L | NL 450

Infilare la parete divisoria nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona la parete divisoria correttamente nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal
40+6+1.2 l
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1783.62	550/600	Universal	16/19	grigio	538	480	1
200.1685.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	475	423	1
200.1686.62	550	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	469	423	1
200.1683.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	525	423	1
200.1684.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	519	423	1
200.2613.62	600	Blum Merivobox	16	grigio	511	423	1
200.2614.62	600	Blum Merivobox	19	grigio	505	423	1
200.1693.62	550	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	431	423	1
200.1691.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	481	423	1
200.1692.62	600	Blum Tandembox Antaro	19	grigio	475	423	1
200.1694.62	600	Hettich ArciTech	16/19	grigio	475	423	1
200.1689.62	550	Grass Nova Pro	16	grigio	451	430	1
200.1690.62	550	Grass Nova Pro	19	grigio	445	430	1
200.1687.62	600	Grass Nova Pro	16	grigio	501	430	1
200.1688.62	600	Grass Nova Pro	19	grigio	495	430	1



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40+17 litri | 600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 secchio della spazzatura 40 L
1 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
1 squadra di posizionamento
1 ripiano estraibile in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1669.43	600	antracite	57	562-568	385	443/463



Sistema di rifiuti Oeko Universal 17+17+17 litri | 600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

Entità della fornitura

3 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
1 squadra di posizionamento
1 ripiano estraibile in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1670.43	600	antracite	51	562-568	385	443



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40 litri + Spider | 600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L
1 griglia separatrice per bottiglie Spider
1 squadra di posizionamento
1 ripiano estraibile in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.2115.43	600	antracite	40	562-568	385	443/463



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40 litri + Oeko Bag | 600

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L
1 borsa multiuso Oeko Bag 19 L
1 squadra di posizionamento
1 ripiano estraibile in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.2116.43	600	antracite	59	562-568	385	443/463



Tappetino Oeko Universal | 40+17L, 17+17+17L, 40L+Spider, 40L+Bag | NL 400

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal 40+17 I, Oeko Universal 17+17+17 I, Oeko Universal 40 I + Oeko Bag, Oeko Universal 40 I + Spider
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 400 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1789.62	550/600	Universal	16-19	grigio	538	480	1
200.2086.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	525	373	1
200.2087.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	519	373	1
200.2629.62	600	Blum Merivobox	16	grigio	511	373	1
200.2630.62	600	Blum Merivobox	19	grigio	505	373	1
200.2102.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	481	373	1
200.2088.62	600	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	475	373	1
200.2094.62	600	Grass Nova Pro	16	grigio	501	380	1
200.2095.62	600	Grass Nova Pro	19	grigio	495	380	1



Tappetino Oeko Universal | 40+17L, 17+17+17L, 40L+Spider, 40L+Bag | NL 450

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal 40+17 I, Oeko Universal 17+17+17 I, Oeko Universal 40 I + Oeko Bag, Oeko Universal 40 I + Spider
Lunghezza nominale del cassetto (NL): 450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.1789.62	550/600	Universal	16-19	grigio	538	480	1
200.1697.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	525	423	1
200.1698.62	600	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	519	423	1
200.2646.62	600	Blum Merivobox	16	grigio	511	423	1
200.2647.62	600	Blum Merivobox	19	grigio	505	423	1
200.1717.62	600	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	481	423	1
200.1718.62	600	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	475	423	1
200.1707.62	600	Grass Nova Pro	16	grigio	501	430	1
200.1708.62	600	Grass Nova Pro	19	grigio	495	430	1



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40+17+17 litri | 900

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 secchio della spazzatura 40 L
 2 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
 2 squadra di posizionamento
 1 ripiano fisso in metallo
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1666.43	900	antracite	74	862-868	385	425



Tappetino Oeko Universal | 40+17+17L | NL 400

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura

1 tappetino di fondo

Dati tecnici

Compatibile con: Oeko Universal 40+17+17 l
 Lunghezza nominale del cassetto (NL): 400 mm
 Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2271.62	900	Universal	16-19	grigio	825	480	1
200.2108.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	825	373	1
200.2109.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	819	373	1
200.2631.62	900	Blum Merivobox	16	grigio	811	373	1
200.2632.62	900	Blum Merivobox	19	grigio	805	373	1
200.2112.62	900	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	781	373	1
200.2113.62	900	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	775	373	1
200.2110.62	900	Grass Nova Pro	16	grigio	801	380	1
200.2111.62	900	Grass Nova Pro	19	grigio	795	380	1



Tappetino Oeko Universal | 40+17+17L | NL 450

Infilare la squadra di posizionamento nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona correttamente la squadra di posizionamento nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal
40+17+17 l
Lunghezza nominale del cassetto
(NL): 450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2271.62	900	Universal	16-19	grigio	825	480	1
200.1695.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	825	423	1
200.1696.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	819	423	1
200.2648.62	900	Blum Merivobox	16	grigio	811	423	1
200.2649.62	900	Blum Merivobox	19	grigio	805	423	1
200.1715.62	900	Blum Tandembox Antaro	16	grigio	781	423	1
200.1716.62	900	Blum Tandembox Antaro/Hettich ArciTech	19	grigio	775	423	1
200.1705.62	900	Grass Nova Pro	16	grigio	801	430	1
200.1706.62	900	Grass Nova Pro	19	grigio	795	430	1



Sistema di rifiuti Oeko Universal 40+17+17+6+1.2 litri | 900

Il set di secchi della spazzatura adeguato viene semplicemente inserito nel cassetto estraibile esistente.

- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 secchio della spazzatura 40 L, 2 contenitori multiuso 17 L* con coperchio (* Non adatto a sacchi per rifiuti da 17 litri)
1 contenitore per il compost con coperchio 6 L, 1 contenitore multiuso 1,2 L
1 parete divisoria, 1 squadra di posizionamento
1 ripiano fisso in metallo
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
Guida dei cassetti Lunghezza nominale min. (NL): 400 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		l	mm	mm	mm
200.1667.43	900	antracite	81,2	862-868	385	425



Tappetino Oeko Universal | 40+17+17+6+1,2L | NL 400

Infilare la parete divisoria nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona la parete divisoria correttamente nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal
40+17+17+6+1.2 l
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
400 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2272.62	900	Universal	16/19	grigio	825	480	1
200.2084.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	825	373	1
200.2085.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	819	373	1
200.2609.62	900	Blum Merivobox	16	grigio	811	373	1
200.2610.62	900	Blum Merivobox	19	grigio	805	373	1



Tappetino Oeko Universal | 40+17+17+6+1,2L | NL 450

Infilare la parete divisoria nel tappetino e mettere entrambi nel cassetto, poi inserire Oeko Universal.

- Posiziona la parete divisoria correttamente nel cassetto
- Opzionale per il montaggio senza attrezzi di Oeko Universal
- Può essere facilmente sollevato dal cassetto per la pulizia
- Montaggio ambidestra

Entità della fornitura
1 tappetino di fondo

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal
40+17+17+6+1.2 l
Lunghezza nominale del cassetto (NL):
450 mm
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Versione	Parete laterale	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm		mm	mm	mm
200.2272.62	900	Universal	16/19	grigio	825	480	1
200.1681.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	16	grigio	825	423	1
200.1682.62	900	Blum Legrabox/Grass Vionaro/Hettich AvanTech, AvanTechYou	19	grigio	819	423	1



Pedale Oeko

Premere il pedale con il piede e il sistema di rifiuti si sposta verso l'esterno.

- Apertura senza mani del sistema di rifiuti
- Softclose e chiusura automatica funzionano anche con il pedale
- Il frontale può essere aperto con il pedale e la maniglia
- Opzionale

Entità della fornitura
1 pedale
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Complet, Oeko Complet Aqua, Oeko Universal
Corsa d'espulsione: 45 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.1401.00	argento	110	71	70
200.1401.15	nero	110	71	70



Griglia separatrice per bottiglie Spider

Agganciare Spider alla parete posteriore del cassetto senza attrezzi.

Entità della fornitura
1 griglia separatrice per bottiglie

Dati tecnici
Compatibile con: cassetto
Montaggio con ClickFixx: sì
Ripartizione: 8
Lunghezza nominale del cassetto min. (NL): 450 mm
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2780.01	275	bianco	175	440	69
200.2780.12	275	argento	175	440	69
200.2780.43	275	antracite	175	440	69



Borsa multiuso Oeko Bag

Il sacco multiuso in polipropilene intrecciato con fondo rinforzato è disponibile come opzione nel sistema di rifiuti.

- Può essere utilizzata in ogni armadio o cassetto

Entità della fornitura
1 borsa multiuso Oeko Bag

Dati tecnici
Compatibile con: Oeko Universal, cassetto
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Volume di riempimento	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		l	mm	mm	mm
200.1909.00	grigio	19	160	320	370



Secchio della spazzatura Müllboy Standard

Il secchio della spazzatura rotondo ruota completamente fuori dal mobile quando si apre l'anta dell'armadio, mentre il suo coperchio si solleva allo stesso tempo.


Il secchio della spazzatura rotondo Müllboy ruota completamente quando si apre l'anta dell'armadio. Il suo coperchio si solleva durante il processo, ma rimane nell'armadio stesso. Questo significa che Müllboy può essere comodamente utilizzato dall'alto. I sacchetti sono agganciati al bordo superiore del secchio della spazzatura e tenuti in posizione con l'anello di copertura. Müllboy è attaccato alla parete interna dell'armadio e all'anta. La sua guida robusta e il secchio di metallo resistente permettono anche di compattare vigorosamente i rifiuti una volta ogni tanto.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Facile da riempire dall'alto, poiché Müllboy ruota completamente fuori dal mobile
- + Soluzione pulita con anello per fissare il sacchetto e coperchio che si alza e si abbassa automaticamente quando si apre e si chiude
- + Il robusto secchio di metallo permette un forte compattamento dei rifiuti
- + Fissaggio semplice dei sacchetti della spazzatura di diverse misure per la separazione dei rifiuti
- + Facile da pulire, dato che il secchio della spazzatura può essere semplicemente rimosso
- + Espandibile con paletta e porta scopa, Sesam Mini, Pinello Inside e Pesolo

DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	1/2
Colore	antracite
Portata	0-7 kg
Altezza del secchio (EIH)	340/410 mm
Larghezza libera min. (LB)	415 mm
Profondità libera min. (LT)	340 mm
Altezza libera min. (LH)	450/520 mm
Altezza (H)	430/500 mm
Volume di riempimento	25/30 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Tecnologia duratura e senza manutenzione
- ▶ Con dima di foratura per un facile montaggio sulla parete interna del mobile e sull'anta
- ▶ Ideale per il retrofit e da portare con sé in qualsiasi nuova casa
- ▶ Progettato in modo sostenibile, con pezzi di ricambio disponibili singolarmente
- ▶ Movimento equilibrato e silenzioso
- ▶ Adatto per mobili a partire da una larghezza dell'elemento di 450 mm e una profondità libera di 340 mm
- ▶ Basso numero di varianti, poiché Müllboy è compatibile sia per l'apertura a destra, sia a sinistra e indipendente dallo spessore del pannello laterale e dal tipo di cerniera
- ▶ Disponibile in 2 altezze, Müllboy si adatta sotto ogni lavandino e consente di pianificare lo spazio in sicurezza



Secchio della spazzatura Müllboy Standard

Il secchio della spazzatura rotondo ruota completamente fuori dal mobile quando si apre l'anta dell'armadio, mentre il suo coperchio si solleva allo stesso tempo.

Entità della fornitura
 1 cestino per i rifiuti con porta sacchetti
 1 coperchio
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Portata: 0-7 kg
 Norma per l'altezza: SMS-Norm, EURO-Norm
 Diametro: 320 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Colore	Volume di riempimento	Altezza del secchio (EIH)	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.0043.43	1	antracite	30	410	415	340	520	408	335	500
200.0047.43	2	antracite	25	340	415	340	450	408	335	430



Portascopina/paletta

Montare il porta scopa e paletta da avvitare con 2 viti

- Montaggio facile con 2 viti (compresi nella fornitura)
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
 1 porta scopa e paletta
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Compatibile con: Müllboy Standard, Müllboy Big
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2274.01	bianco	238	80	77/122
200.2274.12	argento	238	80	77/122
200.2274.43	antracite	238	80	77/122



Estrazione interna Pinello Inside

Aprire il frontale ed estrarre la estrazione interna con superficie d'appoggio suddivisa su 2-4 livelli.

Entità della fornitura

1 set di base Pinello Inside con guida inclusa
2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici

Linea di design: Liro
Softclose integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-15 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2520.01	a sinistra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.12	a sinistra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.43	a sinistra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.01	a destra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.12	a destra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.43	a destra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522



Scaffalatura multiuso Mini

Avvitare le alette di metallo in un armadio o in un'anta di un armadio, agganciare i ripiani e i ganci singolarmente.

- Ripiani regolabili in altezza grazie al sistema con griglia

Entità della fornitura

1 sistema di ripiani
2 ripiani agganciabili
2 ganci agganciabili
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Müllboy Standard, Müllboy Big
Linea de design: Libell
Portata: 0-10 kg
Portata per ripiano: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0380.01	bianco	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.12	argento	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.43	antracite	200/450	350/200	500	121	278	434



Secchio della spazzatura

Müllboy Big

Il secchio della spazzatura rotondo ruota completamente fuori dal mobile quando si apre l'anta dell'armadio, mentre il suo coperchio si solleva allo stesso tempo.


Il secchio della spazzatura rotondo Müllboy ruota completamente quando si apre l'anta dell'armadio. Il suo coperchio si solleva durante il processo, ma rimane nell'armadio stesso. Questo significa che Müllboy può essere comodamente utilizzato dall'alto. I sacchetti sono agganciati al bordo superiore del secchio della spazzatura e tenuti in posizione con l'anello di copertura. Il modello Müllboy Big con la sua capacità XXL assicura un riempimento completo dei sacchetti. Se necessario, due sacchetti più piccoli possono anche essere bloccati uno accanto all'altro. Müllboy è attaccato alla parete interna dell'armadio e all'anta. La sua guida robusta e il secchio di metallo resistente permettono anche di compattare vigorosamente i rifiuti una volta ogni tanto.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Facile da riempire dall'alto, poiché Müllboy ruota completamente fuori dal mobile
- + Soluzione pulita con grande apertura, anello per fissare il sacchetto e coperchio che si alza e si abbassa automaticamente quando si apre e si chiude
- + Secchio della spazzatura di dimensioni generose per sacchi per i rifiuti con una circonferenza fino a 110 cm
- + Fissaggio semplice dei sacchetti della spazzatura di diverse misure per la separazione dei rifiuti
- + Il robusto secchio di metallo permette un forte compattamento dei rifiuti
- + Facile da pulire, dato che il secchio della spazzatura può essere semplicemente rimosso
- + Espandibile con paletta e porta scopa, Sesam Mini, Pinello Inside e Pesolo
- + Il coperchio serve come superficie d'appoggio per i rotoli di sacchi per rifiuti

DATI TECNICI



Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Tipo	1/2
Colore	antracite
Portata	0-8 kg
Altezza del secchio (EIH)	315/395 mm
Larghezza libera min. (LB)	455 mm
Profondità libera min. (LT)	400 mm
Altezza libera min. (LH)	430/510 mm
Altezza (H)	390/460 mm
Volume di riempimento	32/40 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Tecnologia duratura e senza manutenzione
- ▶ Con dima di foratura per un facile montaggio sulla parete interna del mobile e sull'anta
- ▶ Ideale per il retrofit e da portare con sé in qualsiasi nuova casa
- ▶ Movimento equilibrato e silenzioso
- ▶ Basso numero di varianti, poiché Müllboy è compatibile sia per l'apertura a destra, sia a sinistra e indipendente dallo spessore del pannello laterale e dal tipo di cerniera
- ▶ Disponibile in 2 altezze, Müllboy si adatta sotto ogni lavandino e consente di pianificare lo spazio in sicurezza
- ▶ Nessuna sollecitazione sulle cerniere e quindi nessun intervento successivo di assistenza o in garanzia



Secchio della spazzatura Müllboy Big

Il secchio della spazzatura rotondo ruota completamente fuori dal mobile quando si apre l'anta dell'armadio, mentre il suo coperchio si solleva allo stesso tempo.

Entità della fornitura
 1 cestino per i rifiuti con porta sacchetti
 1 coperchio
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Portata: 0-8 kg
 Norma per l'altezza: SMS-/EURO-Norm
 Diametro: 357 mm
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Colore	Volume di riempimento	Altezza del secchio (EIH)	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			l	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.1134.43	1	antracite	40	395	455	400	510	450	385	460
200.1135.43	2	antracite	32	315	455	400	430	450	385	390



Portascopina/paletta

Montare il porta scopa e paletta da avvitare con 2 viti

- Montaggio facile con 2 viti (compresi nella fornitura)
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
 1 porta scopa e paletta
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Compatibile con: Müllboy Standard, Müllboy Big
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2274.01	bianco	238	80	77/122
200.2274.12	argento	238	80	77/122
200.2274.43	antracite	238	80	77/122



Estrazione interna Pinello Inside

Aprire il frontale ed estrarre la estrazione interna con superficie d'appoggio suddivisa su 2-4 livelli.

Entità della fornitura
 1 set di base Pinello Inside con guida inclusa
 2 tappetini antiscivolo

Dati tecnici
 Linea di design: Liro
 Softclose integrato: sì
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Portata: 0-15 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Larghezza elemento min. (EB)	Versione	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.2520.01	a sinistra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.12	a sinistra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2520.43	a sinistra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.01	a destra	150	Grass Nova Pro	bianco	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.12	a destra	150	Grass Nova Pro	argento	112	506	525/535	109	506	522
200.2521.43	a destra	150	Grass Nova Pro	antracite	112	506	525/535	109	506	522



Mobile angolare

Fino all'angolo più nascosto. Lo spazio nell'angolo viene utilizzato in modo ottimale e reso facilmente accessibile. Tecnica, magia e movimenti lievi affascinano sempre più.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Magic Corner Comfort

Comoda angoliera estraibile per il massimo utilizzo dello spazio



Magic Corner Standard


Pratica angoliera estraibile con attacco frontale



Mobile angolare estraibile Magic Corner Comfort

Aprire l'anta, tirare la maniglia e i ripiani anteriori ruotano completamente fuori dal mobile. I ripiani posteriori possono essere estratti singolarmente.

Con Magic Corner Comfort, sfrutterete al massimo i mobili angolari. Come per magia, porta anche gli oggetti di stoccaggio posteriori davanti e vi risparmia un noioso riordino. La sua tecnologia sofisticata affascina di volta in volta: In modo smorzato e scorrevole, i ripiani anteriori oscillano completamente fuori dal mobile, mentre i ripiani posteriori si spostano in avanti e possono poi essere estratti singolarmente. Magic Corner Comfort presenta il contenuto completo dell'angolo in modo così chiaro che potrete estrarlo comodamente. L'angoliera estraibile è convincente grazie al massimo sfruttamento dello spazio. Rende due elementi completamente utilizzabili ed è semplicemente perfetto per grandi pentole o utensili da cucina così come per stoviglie o scorte di alimenti.




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Rimuove completamente gli articoli conservati nei mobili nell'angolo difficile da raggiungere
- + Uso di due elementi con una sola ferramenta
- + Completa panoramica e massima accessibilità da tre lati e dall'alto
- + Migliore utilizzo dello spazio contenitivo grazie ai ripiani quadrati
- + Molto spazio, anche per oggetti grandi e attrezzature pesanti
- + Adatto alla chi vive senza barriere architettoniche, grazie al facile utilizzo, alla maniglia ergonomica e ai ripiani estraibili
- + I ripiani posteriori possono essere tirati singolarmente per riempirli e svuotarli con comodità
- + Accesso diretto alla zona anteriore, accesso facilitato alla zona posteriore




DATI TECNICI




Linea di design	Liro/Libell/Excellent
Frontali senza maniglie	opzionale
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	no
Tipo	900/1000
Larghezza anta min. (TB)	450/500/550/600 mm
Girevole	a destra/a sinistra
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-36 kg
Larghezza libera (LB)	862-971/962-1171 mm
Profondità libera min. (LT)	500 mm
Altezza libera min. (LH)	545 mm

Links / Gauche / Left



Rechts / Droite / Right



CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Estrazione robusta con movimento affidabile e caratteristiche di scorrevolezza
- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato
- ▶ Adattamento flessibile agli articoli conservati grazie a un ripiano regolabile in altezza
- ▶ Sistema di alta qualità e durevole
- ▶ Tecnologia senza manutenzione
- ▶ Stoccaggio efficiente in termini di costo con due misure di ferramenta per tutte le larghezze di ante e linee di design indipendenti dalla ferramenta
- ▶ Indipendentemente da altezza grazie al montaggio fondo-lato
- ▶ Aggiungibile semplicemente in un secondo momento



Mobile angolare estraibile Magic Corner Comfort a destra

L'estrazione angolare porta i ripiani agganciabili e li guida fuori dal mobile angolare.

- Estrazione robusta con movimento affidabile e caratteristiche di scorrevolezza
- Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato

Entità della fornitura

1 telaio dello schienale
 2 guide con 1 lamiera della guida
 1 telaio estraibile con
 1 leva rotabile

Dati tecnici

Compatibile con: Magic Corner Comfort
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Montaggio con ClickFixx: no
 Portata: 0-36 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Girevole	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
300.0580.01	900	a destra	bianco	862-971	500	545	862-971	500	545
300.0580.12	900	a destra	argento	862-971	500	545	862-971	500	545
300.0580.43	900	a destra	antracite	862-971	500	545	862-971	500	545
300.0582.01	1000	a destra	bianco	962-1171	500	545	962-1171	500	545
300.0582.12	1000	a destra	argento	962-1171	500	545	962-1171	500	545
300.0582.43	1000	a destra	antracite	962-1171	500	545	962-1171	500	545



Mobile angolare estraibile Magic Corner Comfort a sinistra

L'estrazione angolare porta i ripiani agganciabili e li guida fuori dal mobile angolare.

- Estrazione robusta con movimento affidabile e caratteristiche di scorrevolezza
- Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato

Entità della fornitura

1 telaio dello schienale
 2 guide con 1 lamiera della guida
 1 telaio estraibile con
 1 leva rotabile

Dati tecnici

Compatibile con: Magic Corner Comfort
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Montaggio con ClickFixx: no
 Portata: 0-36 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Girevole	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
300.0581.01	900	a sinistra	bianco	862-971	500	545	862-971	500	545
300.0581.12	900	a sinistra	argento	862-971	500	545	862-971	500	545
300.0581.43	900	a sinistra	antracite	862-971	500	545	862-971	500	545
300.0583.01	1000	a sinistra	bianco	962-1171	500	545	962-1171	500	545
300.0583.12	1000	a sinistra	argento	962-1171	500	545	962-1171	500	545
300.0583.43	1000	a sinistra	antracite	962-1171	500	545	962-1171	500	545



Kit ripiani agganciabili Liro Magic Corner Comfort


Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiani anteriori sono regolabili in altezza, i ripiani posteriori possono essere tirati
- Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- Unici nella combinazione legno/bianco e legno/argento

Entità della fornitura
4 ripiani agganciabili
2 traverse (sopra+sotto)

Dati tecnici
Compatibile con: Magic Corner Comfort
Linea di design: Liro
Portata per ripiano: 0-8/0-10 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza anta min. (TB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
300.1116.01	450	bianco	288/280	467/470	55/90
300.1116.12	450	argento	288/280	467/470	55/90
300.1116.43	450	antracite	288/280	467/470	55/90
300.1117.01	500	bianco	288/330	467/470	55/90
300.1117.12	500	argento	288/330	467/470	55/90
300.1117.43	500	antracite	288/330	467/470	55/90
300.1118.01	550	bianco	388/380	467/470	55/90
300.1118.12	550	argento	388/380	467/470	55/90
300.1118.43	550	antracite	388/380	467/470	55/90
300.1119.01	600	bianco	388/420	467/470	55/90
300.1119.12	600	argento	388/420	467/470	55/90
300.1119.43	600	antracite	388/420	467/470	55/90



Kit ringhierine Liro Magic Corner Comfort


Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
4 ringhierine

Dati tecnici
Compatibile con: kit ripiani agganciabili Liro
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza del frontale min. (FB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
300.1121.36	450	rovere naturale	467/284	6	52
300.1121.66	450	rovere decapato	467/284	6	52
300.1122.36	500	rovere naturale	467/284	6	52
300.1122.66	500	rovere decapato	467/284	6	52
300.1123.36	550	rovere naturale	467/384	6	52
300.1123.66	550	rovere decapato	467/384	6	52
300.1124.36	600	rovere naturale	467/384	6	52
300.1124.66	600	rovere decapato	467/384	6	52



Kit tappetini antiscivolo Magic Corner Comfort

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
4 tappetini antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: kit ripiani agganciabili
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza del frontale min. (FB)	Linea di design	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
300.1099.57	450	Libell/Liro	bianco perla	240/240	440/440	1
300.1099.56	450	Libell/Liro	grigio noce	240/240	440/440	1
300.1100.57	500	Libell/Liro	bianco perla	240/300	440/450	1
300.1100.56	500	Libell/Liro	grigio noce	240/300	440/450	1
300.1101.57	550	Libell/Liro	bianco perla	350/350	440/440	1
300.1101.56	550	Libell/Liro	grigio noce	350/350	440/440	1
300.1105.57	600	Liro	bianco perla	350/400	440/438	1
300.1105.56	600	Liro	grigio noce	350/400	440/438	1



Kit ripiani agganciabili Libell Magic Corner Comfort


Ripiani sottili in metallo e molto stabili.

- Ripiani anteriori sono regolabili in altezza, i ripiani posteriori possono essere tirati
- Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- Facile da pulire, dato che i ripiani anteriori possono essere semplicemente sganciati
- A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili

Entità della fornitura
4 ripiani agganciabili
2 traverse (sopra+sotto)

Dati tecnici
Compatibile con: Magic Corner Comfort
Linea di design: Libell
Portata per ripiano: 0-8/0-10 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza anta min. (TB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
300.0696.01	450	bianco	287/290	470/470	55/92
300.0696.12	450	argento	287/290	470/470	55/92
300.0696.43	450	antracite	287/290	470/470	55/92
300.0697.01	500	bianco	287/340	470/470	55/92
300.0697.12	500	argento	287/340	470/470	55/92
300.0697.43	500	antracite	287/340	470/470	55/92
300.0698.01	550/600	bianco	387/390	470/470	55/92
300.0698.12	550/600	argento	387/390	470/470	55/92
300.0698.43	550/600	antracite	387/390	470/470	55/92



Kit tappetini antiscivolo Magic Corner Comfort


Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
4 tappetini antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: kit ripiani agganciabili
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza del frontale min. (FB)	Linea di design	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
300.1099.57	450	Libell/Liro	bianco perla	240/240	440/440	1
300.1099.56	450	Libell/Liro	grigio noce	240/240	440/440	1
300.1100.57	500	Libell/Liro	bianco perla	240/300	440/450	1
300.1100.56	500	Libell/Liro	grigio noce	240/300	440/450	1
300.1101.57	550/600	Libell/Liro	bianco perla	350/350	440/440	1
300.1101.56	550/600	Libell/Liro	grigio noce	350/350	440/440	1



Kit divisori magnetici


I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Kit cesti agganciabili Excellent Magic Corner Comfort

Cesti in filo metallico cromato.

- Ripiani anteriori sono regolabili in altezza, i ripiani posteriori possono essere tirati
- Facile pulizia, dato che i cesti anteriori possono essere semplicemente sganciati

Entità della fornitura

4 cesti agganciabili
2 traverse (sopra+sotto)
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Magic Corner Comfort
Linea di design: Excellent
Portata per ripiano: 0-8/0-10 kg
Materiale: filo metallico cromato


N° art.	Larghezza anta min. (TB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
300.0596.05	450	cromo	290/270	470/470	80/85
300.0599.05	600	cromo	390/390	470/470	80/85



Mobile angolare estraibile Magic Corner Standard

Quando l'anta viene aperta, i ripiani collegati ad essa oscillano verso l'esterno, mentre i ripiani posteriori si spostano automaticamente nella zona anteriore del mobile.

Con Magic Corner Standard, si utilizza attivamente lo spazio contenitivo nell'angolo. Come per magia, porta anche gli oggetti di stoccaggio posteriori davanti e vi risparmia un noioso riordino. Con intelligenza e raffinatezza, il Magic Corner Standard rende accessibile il contenuto di due elementi. Quando si apre l'anta, i ripiani anteriori escono dal mobile in modo fluido e con un movimento circolare, mentre i ripiani posteriori si spostano automaticamente nella zona anteriore del mobile. Sfruttate al massimo lo spazio per conservare tutto, dalle grandi pentole agli utensili da cucina, dalle stoviglie alle provviste. Accesso illimitato incluso!




CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Sposta gli oggetti da un angolo difficile da raggiungere alla zona anteriore dell'armadio con un solo movimento
- + Uso di due elementi con una sola ferramenta
- + Gli articoli conservati si muovono delicatamente e non cadono
- + Migliore utilizzo dello spazio contenitivo grazie ai ripiani quadrati
- + Molto spazio, anche per oggetti grandi e attrezzature pesanti




DATI TECNICI




Linea di design	Liro/Libell/Excellent
Frontali senza maniglie	no
Senza barriere	no
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	no
Tipo	900/1000
Larghezza anta min. (TB)	400/450/500/550/600 mm
Girevole	a destra/a sinistra
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-32 kg
Larghezza libera (LB)	860-971/960-1071 mm
Profondità libera min. (LT)	500 mm
Altezza libera min. (LH)	540 mm

Links / Gauche / Left



Rechts / Droite / Right



CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Estrazione robusta con movimento affidabile e caratteristiche di scorrevolezza
- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato
- ▶ Adattamento flessibile agli articoli conservati grazie a due ripiani regolabili in altezza
- ▶ Sistema di alta qualità e durevole
- ▶ Tecnologia senza manutenzione
- ▶ Massimo sfruttamento dello spazio anche con frontali stretti da 400 mm, poiché i ripiani posteriori rimangono nel mobile
- ▶ Regolazione 3D senza attrezzi del frontale e regolazione della larghezza del telaio della parete posteriore
- ▶ Installazione efficiente della ferramenta grazie a ClickFixx e ai ripiani sganciabili



Mobile angolare estraibile Magic Corner Standard a destra

L'estrazione angolare con attacco frontale porta i ripiani agganciabili e li guida fuori dal mobile angolare.

- Estrazione robusta con movimento affidabile e caratteristiche di scorrevolezza
- Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato

Entità della fornitura
1 telaio dello schienale con 1 lamiera della guida
1 telaio rotabile con 1 supporto frontale e 1 leva rotabile

Dati tecnici
Compatibile con: Magic Corner Standard
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-32 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Girevole	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
300.0831.01	900	a destra	bianco	860-971	500	540	860-971	500	525
300.0831.12	900	a destra	argento	860-971	500	540	860-971	500	525
300.0831.43	900	a destra	antracite	860-971	500	540	860-971	500	525
300.0817.01	1000	a destra	bianco	960-1071	500	540	960-1071	500	525
300.0817.12	1000	a destra	argento	960-1071	500	540	960-1071	500	525
300.0817.43	1000	a destra	antracite	960-1071	500	540	960-1071	500	525



Mobile angolare estraibile Magic Corner Standard a sinistra

L'estrazione angolare con attacco frontale porta i ripiani agganciabili e li guida fuori dal mobile angolare.

- Estrazione robusta con movimento affidabile e caratteristiche di scorrevolezza
- Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato

Entità della fornitura
1 telaio dello schienale con 1 lamiera della guida
1 telaio rotabile con 1 supporto frontale e 1 leva rotabile

Dati tecnici
Compatibile con: Magic Corner Standard
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: no
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata: 0-32 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Tipo	Girevole	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
				mm	mm	mm	mm	mm	mm
300.0826.01	900	a sinistra	bianco	860-971	500	540	860-971	500	525
300.0826.12	900	a sinistra	argento	860-971	500	540	860-971	500	525
300.0826.43	900	a sinistra	antracite	860-971	500	540	860-971	500	525
300.0814.01	1000	a sinistra	bianco	960-1071	500	540	960-1071	500	525
300.0814.12	1000	a sinistra	argento	960-1071	500	540	960-1071	500	525
300.0814.43	1000	a sinistra	antracite	960-1071	500	540	960-1071	500	525



Softclose Magic Corner Standard

Softclose guida il frontale in chiusura sull'ultima sezione.

- Opzionale per carichi utili pesanti
- Smorza il movimento di chiusura
- Per una chiusura silenziosa e ammortizzata
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
1 Softclose

Dati tecnici
Compatibile con: Magic Corner Standard
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
300.0313.00	grigio	195	16	35



Kit ripiani agganciabili Liro Magic Corner Standard

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Ripiani anteriori regolabili in altezza
- Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- Unici nella combinazione legno/bianco e legno/argento

Entità della fornitura
4 ripiani agganciabili

Dati tecnici
Compatibile con: Magic Corner Standard
Linea di design: Liro
Portata per ripiano: 0-7/0-9 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza anta min. (TB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
300.1113.01	400	bianco	470/260	380/470	55/90
300.1113.12	400	argento	470/260	380/470	55/90
300.1113.43	400	antracite	470/260	380/470	55/90
300.1114.01	450	bianco	470/280	380/470	55/90
300.1114.12	450	argento	470/280	380/470	55/90
300.1114.43	450	antracite	470/280	380/470	55/90
300.1115.01	500	bianco	470/330	380/470	55/90
300.1115.12	500	argento	470/330	380/470	55/90
300.1115.43	500	antracite	470/330	380/470	55/90



Kit ringhierine Liro Magic Corner Standard

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
4 ringhierine

Dati tecnici
Compatibile con: kit ripiani agganciabili Liro
Linea de design: Liro
Materiale: legno

N° art.	Larghezza del frontale min. (FB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
300.1120.36	400-500	rovere naturale	467	6	52
300.1120.66	400-500	rovere decapato	467	6	52



Kit ripiani agganciabili Libell Magic Corner Standard


Ripiani sottili in metallo e molto stabili.

- Ripiani anteriori regolabili in altezza
- Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili

Entità della fornitura
4 ripiani agganciabili

Dati tecnici
Compatibile con: Magic Corner Standard
Linea di design: Libell
Portata per ripiano: 0-7/0-9 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza anta min. (TB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
300.0695.01	400	bianco	470/260	390/470	92
300.0695.12	400	argento	470/260	390/470	92
300.0695.43	400	antracite	470/260	390/470	92
300.0692.01	450	bianco	470/290	390/470	55/92
300.0692.12	450	argento	470/290	390/470	55/92
300.0692.43	450	antracite	470/290	390/470	55/92
300.0694.01	550/600	bianco	470/390	390/470	55/92
300.0694.12	550/600	argento	470/390	390/470	55/92
300.0694.43	550/600	antracite	470/390	390/470	55/92



Kit tappetini antiscivolo Magic Corner Standard


Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
4 tappetini antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: kit ripiani agganciabili
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza del frontale min. (FB)	Linea di design	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
300.1102.57	400	Libell/Liro	bianco perla	440/230	350/450	1
300.1102.56	400	Libell/Liro	grigio noce	440/230	350/450	1
300.1103.57	450	Libell/Liro	bianco perla	440/240	350/440	1
300.1103.56	450	Libell/Liro	grigio noce	440/240	350/440	1
300.1104.57	500	Libell/Liro	bianco perla	440/300	350/450	1
300.1104.56	500	Libell/Liro	grigio noce	440/300	350/450	1
300.1101.57	550/600	Libell/Liro	bianco perla	350/350	440/440	1
300.1101.56	550/600	Libell/Liro	grigio noce	350/350	440/440	1



Kit divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Kit cesti agganciabili Excellent Magic Corner Standard

Cesti in filo metallico cromato.

- Cesti anteriori regolabili in altezza
- Facile pulizia, dato che i cesti possono essere semplicemente sganciati

Entità della fornitura
4 cesti agganciabili

Dati tecnici
 Compatibile con: Magic Corner Standard
 Linea di design: Excellent
 Portata per ripiano: 0-7/0-9 kg
 Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Larghezza anta min. (TB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
300.0307.05	400	cromo	270/470	470/390	80/85
300.0011.05	450	cromo	295/470	470/390	80/85
300.0613.05	550/600	cromo	390/470	470/390	80/85



Mobile sospeso

Ergonomia ai massimi livelli. I movimenti intelligenti e il gioco d'insieme di diverse forze consentono di accedere in modo ottimale al materiale conservato nel mobile sospeso. Ottima raggiungibilità e utilizzo semplice.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Pegasus

Sistema di sollevamento per mobile sospeso per ripiani Liro, ripiani Libell o costruzioni in legno personalizzate



Picanto

Estrazione totale per mobile sospeso per tutte le applicazioni



Spica

Ringhierina del ripiano agganciabile



Sistema di sollevamento per il mobile sospeso Pegasus

Pegasus fa scendere i ripiani dal mobile sospeso all'altezza dell'occhio e a portata di mano e viceversa, con un supporto per il movimento in entrambe le direzioni.

Con il sistema di sollevamento Pegasus, l'utente avvicina a sé i ripiani del mobile sospeso. Questo significa che anche il contenuto ubicato in alto è facile da raggiungere e ha una buona visuale. Grazie al freno e all'assistenza all'orientamento in alto, il dispositivo di sollevamento si muove dolcemente e senza sforzo. Pegasus è quindi un complemento ideale per una vita senza barriere architettoniche.


È possibile usare Pegasus con i ripiani Liro o Libell in due diverse larghezze o progettare i vostri ripiani da agganciare. I ripiani possono essere agganciati ad altezze individuali e il fondo del mobile può anche essere facilmente utilizzato insieme alla ferramenta.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Ruota i ripiani del mobile sospeso verso il basso e in avanti
- + Buona visione d'insieme e rapido accesso alle zone più alte dei mobili della cucina
- + Movimento facile grazie ai sistemi Softopen e Softclose integrati
- + Il fondo del mobile sotto la ferramenta può essere usato normalmente
- + Adatto a un ambiente senza barriere architettoniche
- + Facile da pulire, dato che i ripiani possono essere semplicemente sganciati
- + Retrofittabile in qualsiasi momento


DATI TECNICI



Linea di design	Liro/Libell
Senza barriere	sì
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	sì
Tipo	1/2
Larghezza elemento (EB)	900/1200 mm
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-12/10-20 kg
Profondità libera (LT)	285-330 mm
Altezza libera (LH)	660-946 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ La forza del supporto di movimento può essere regolata in base al peso del carico: 0-12 kg (tipo 1) o 10-20 kg (tipo 2)
- ▶ Ripiani agganciabili posizionabili singolarmente
- ▶ Apertura e chiusura moderate e silenziose grazie ai sistemi Softopen e Softclose integrati
- ▶ Possibilità di larghezze individuali dei mobili nel proprio design grazie ai supporti per i ripiani
- ▶ Compatibile con le cerniere e le ferramenta per frontali
- ▶ Indipendente dalla larghezza grazie al montaggio centrale sul fondo e sotto il coperchio
- ▶ Montaggio semplice e veloce con nessuna regolazione richiesta
- ▶ Tipo 1200: Uso di due elementi con una sola ferramenta



Sistema di sollevamento per mobile sospeso Pegasus Liro

il sistema di sollevamento per il mobile sospeso muove i ripiani agganciabili e li ruota dal mobile sospeso rendendoli a portata di mano e poi li rimette nella loro posizione originaria.

- Regolazione non necessaria
- Adatto all'uso insieme a FREEswing
- Ferramenta di estrazione telescopica, per tutte le altezze libere del mobile tra 660 e 946 mm

Entità della fornitura
1 ferramenta con 1 maniglia

Dati tecnici
Compatibile con: Pegasus
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: no
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Colore	Portata	Profondità libera (LT)	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			kg	mm	mm	mm	mm	
500.0351.01	1	bianco	0-12	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0351.12	1	argento	0-12	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0351.43	1	antracite	0-12	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0352.01	2	bianco	10-20	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0352.12	2	argento	10-20	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0352.43	2	antracite	10-20	285-330	660-946	190	282	660-946



Kit ripiani agganciabili Liro Pegasus

Ripiani in metallo a parete sottile e molto stabili integrabili con inserti in legno per le ringhierine.

- Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- Unici nella combinazione legno/bianco e legno/argento
- A scelta con tappetini antiscivolo in silicone rimovibili

Entità della fornitura
4 ripiani agganciabili

Dati tecnici
Compatibile con: Pegasus Liro
Linea di design: Liro
Montaggio con ClickFixx: sì
Portata per ripiano: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
500.0353.01	900	bianco	786	355/355	267/267	90
500.0353.12	900	argento	786	355/355	267/267	90
500.0353.43	900	antracite	786	355/355	267/267	90
500.0354.01	1200	bianco	1086	505/505	267/267	90
500.0354.12	1200	argento	1086	505/505	267/267	90
500.0354.43	1200	antracite	1086	505/505	267/267	90



Kit ringhierine Liro Pegasus

Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro

- Inserti per ringhierine in rovere massiccio
- Opzionale per i ripiani Liro come variazione di stile
- Bello a vedersi in combinazione con i frontali dei mobili in legno e i colori caldi
- Retrofittabile senza attrezzi

Entità della fornitura
4 ringhierine

Dati tecnici
 Compatibile con: kit ripiani agganciabili Liro
 Linea de design: Liro
 Montaggio con ClickFixx: sì
 Materiale: legno

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
500.0355.36	900	rovere naturale	351/351	6/6	87
500.0355.66	900	rovere decapato	351/351	6/6	87
500.0356.36	1200	rovere naturale	501/501	6/6	87
500.0356.66	1200	rovere decapato	501/501	6/6	87



Sistema di sollevamento per mobile sospeso Pegasus Libell

Il sistema di sollevamento per il mobile sospeso muove i ripiani agganciabili e li ruota dal mobile sospeso rendendoli a portata di mano e poi li rimette nella loro posizione originaria.

- Regolazione non necessaria
- Adatto all'uso insieme a FREEswing
- Ferramenta di estrazione telescopica, per tutte le altezze libere del mobile tra 660 e 946 mm

Entità della fornitura
1 ferramenta con 1 maniglia

Dati tecnici
Compatibile con: Pegasus
Softclose integrato: sì
Softopen integrato: sì
Montaggio con ClickFixx: no
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Tipo	Colore	Portata	Profondità libera (LT)	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			kg	mm	mm	mm	mm	
500.0183.01	1	bianco	0-12	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0183.12	1	argento	0-12	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0183.43	1	antracite	0-12	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0184.01	2	bianco	10-20	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0184.12	2	argento	10-20	285-330	660-946	190	282	660-946
500.0184.43	2	antracite	10-20	285-330	660-946	190	282	660-946



Kit ripiani agganciabili Libell Pegasus

Ripiani sottili in metallo e molto stabili.

- Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- A scelta con tappetini antiscivolo rimovibili

Entità della fornitura
4 ripiani agganciabili

Dati tecnici
Compatibile con: Pegasus Libell, Pegasus Liro
Linea di design: Libell
Portata per ripiano: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm
500.0185.01	900	bianco	786	355/355	267/267	92
500.0185.12	900	argento	786	355/355	267/237	92
500.0185.43	900	antracite	786	355/355	267/267	92
500.0187.01	1200	bianco	1086	505/505	267/267	92
500.0187.12	1200	argento	1086	505/505	267/267	92
500.0187.43	1200	antracite	1086	505/505	267/267	92



Kit di tappetini antiscivolo Pegasus

Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.

- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Piacevoli al tatto grazie ad una superficie finemente strutturata
- Smorzano i rumori quando si posizionano sopra i prodotti da conservare
- Opzionale

Entità della fornitura
4 tappetini antiscivolo

Dati tecnici
Compatibile con: kit ripiani agganciabili Liro/Libell
Materiale: silicone

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
500.0340.57	900	bianco perla	325/325	240/240	1
500.0340.56	900	grigio noce	325/325	240/240	1
500.0341.57	1200	bianco perla	465/465	230/230	1
500.0341.56	1200	grigio noce	465/465	230/230	1



Supporto per ripiani per elementi agganciabili individuali Pegasus


Il supporto per ripiani collega la ferramenta di sollevamento con ripiani in legno realizzati in modo personalizzato.

- Per ripiani con larghezze speciali
- Organizzazione libera di elementi agganciabili (ad esempio in legno / adatti a Liro)
- Altezza degli elementi agganciabili: max. 105 mm

Entità della fornitura
1 supporto per ripiani per elementi agganciabili individuali

Dati tecnici
Compatibile con: Pegasus
Portata per ripiano: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
500.0188.01	600-1200	bianco	25	246	83
500.0188.12	600-1200	argento	25	246	83
500.0188.43	600-1200	antracite	25	246	83



Kit di divisori magnetici

I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base o sulla parete del ripiano in metallo.

- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo o alla parete laterale del ripiano in metallo
- Opzionale

Entità della fornitura
4 divisori

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Larghezza elemento min. (EB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm
200.2543.51	150	bianco	77.5	25/3	76
200.2543.52	150	grigio	77.5	25/3	76
200.2543.43	150	antracite	77.5	25/3	76



Estrazione per il mobile sospeso Picanto

Tirando il frontale, il contenuto dell'armadio si sposta completamente fuori dal mobile.


Finalmente ordine nel mobile sospeso! L'estrazione totale Picanto vi evita di rovistare e cercare tra le bottiglie e i sacchetti. Con una sola mossa, si può tirare tutto il contenuto davanti al frontale e godere di una buona visione d'insieme e di un facile accesso. Le 3 vaschette da agganciare in policarbonato resistente agli urti possono essere separate con le pareti divisorie posizionate liberamente in altezza. Questo garantisce l'ordine. Usate Picanto come un cassetto per il bagno, come un cassetto per le spezie o per riporre gli utensili per la pulizia.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Buon accesso grazie alla guida a estrazione totale
- + Buona visione d'insieme grazie alle vaschette trasparenti
- + Utilizzo individuale dello spazio grazie alle vaschette regolabili in altezza e pareti divisorie liberamente posizionabili
- + Vaschette da agganciare molto robuste in polycarbonato resistente agli urti
- + Vaschette da agganciare aggiuntive e divisori disponibili come opzione
- + Campi d'impiego: cucina, bagno

DATI TECNICI



Linea di design	plastica
Senza barriere	no
Softclose integrato	sì
Softopen integrato	no
Larghezza elemento (EB)	150/275/300 mm
Colore	argento
Larghezza libera min. (LB)	112/243 mm
Profondità libera min. (LT)	290 mm
Altezza libera min. (LH)	600 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato
- ▶ Montaggio ambidestra
- ▶ Sempre integrabile ovunque



Estrazione per mobile sospeso Picanto

Tirando il frontale, il contenuto dell'armadio si sposta completamente fuori dal mobile.

Entità della fornitura

1 sistema estraibile con 2 supporti per frontale
 3 vaschette da agganciare trasparenti, 2 pareti divisorie
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Linea di design: plastica
 Softclose integrato: sì
 Softopen integrato: no
 Montaggio con ClickFixx: no
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Altezza libera min. (LH)	Portata per ripiano	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			kg	mm	mm	mm	mm	mm
500.0095.12	150	argento	600	0-1	112	290	110	285	590
500.0094.12	275/300	argento	600	0-2	243	290	240	285	590



Ringhierina del ripiano

Spica

Inserire i pioli di plastica nel foro della fila su entrambi i lati e agganciare la ringhierina.


Un sistema semplice che vi risparmia un sacco di problemi. La ringhierina per ripiani Spica viene inserita nel foro della fila nella posizione desiderata sopra il ripiano e da quel momento in poi evita di far cadere il contenuto del mobile sospeso. Spica è particolarmente popolare per armadi per spezie e armadietti da bagno. Tuttavia, la ringhierina trattiene anche le merci più pesanti, come tazze o pentole.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + **Assicura una conservazione sicura del contenuto sul ripiano**
- + **Può essere posizionato ad un'altezza individuale sopra il ripiano**
- + **Campi d'impiego: cucina, bagno**

DATI TECNICI



Senza barriere	no
Larghezza elemento (EB)	550/600/900 mm
Colore	cromo
Larghezza libera (LB)	512-518/562-568/862-868 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ **Montaggio facile e veloce**
- ▶ **Può essere installato in qualsiasi momento nei mobili sospesi con fori in fila da 3 mm**
- ▶ **Disponibile in tre lunghezze per le larghezze standard degli elementi 550, 600 e 900 mm**
- ▶ **6 mm di tolleranza in larghezza, poiché i perni di plastica e la ringhierina non sono collegati**



Ringhierina per ripiano Spica

Inserire i pioli di plastica nel foro della fila su entrambi i lati e agganciare la ringhierina.

Entità della fornitura

1 ringhierina per ripiano
2 perni di centraggio in plastica

Dati tecnici

Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Larghezza libera (LB)	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm			mm	mm	mm
500.0234.05	550	512-518	cromo	512-518	7	7
500.0235.05	600	562-568	cromo	562-568	7	7
500.0236.05	900	862-868	cromo	862-868	7	7



Lavori domestici

Ordine nell'armadietto degli oggetti per la pulizia. Visuale, ordine e soprattutto accessibilità veloci giocano un ruolo fondamentale quando si tratta di pulire. Dalla cucina la pulizia si irradia in tutta la casa.

PANORAMICA DEL PRODOTTO




Sesam Standard

Sistema di ripiani multifunzionale con elementi organizzativi posizionabili individualmente per un uso flessibile in qualsiasi area



Sesam Bag

Stazione di riciclaggio nello spazio più piccolo



Stepolo

Dispiegare la scala per usarla.



Accessori per l'armadietto degli oggetti per la pulizia

I piccoli aiutanti nell'armadietto per gli oggetti di pulizia e i lavori domestici.

ESEMPI DI DOTAZIONI



Larghezza elemento: 600 mm
Altezza elemento: 2100 mm

**Armadietto per gli oggetti di pulizia
Sesam Standard**

Scaffalatura per conservare
gli oggetti di pulizia

Punto di riciclaggio Sesam Bag

Spazio fino a 3 buste per
raccogliere il materiale riciclabile

Portatubo Sesam

Incluso in Sesam Standard

Elemento di appoggio Tablo Libell

L'elemento di appoggio
utilizzabile in modo individuale

Portascopina/paletta

Sostegno salvaspazio
per ogni tipo di paletta e scopa

Larghezza elemento: 450 mm
Altezza elemento: 2100 mm

Portascopa Libell

Pratico portascopa in metallo, adatto alla maggior parte dei tipi di scope e stracci

Elemento di appoggio Tablo Libell

L'elemento di appoggio utilizzabile in modo individuale

Punto di riciclaggio Sesam Bag

Spazio fino a 3 buste per raccogliere il materiale riciclabile

Portascopina/paletta

Sostegno salvaspazio per ogni tipo di paletta e scopa



ESEMPI DI DOTAZIONI

Larghezza elemento: 550 mm
Altezza elemento: 2100 mm



Portascopa Libell

Pratico portascopa in metallo, adatto alla maggior parte dei tipi di scope e stracci

Armadietto per gli oggetti di pulizia Sesam Standard

Scaffalatura per conservare gli oggetti di pulizia

Elemento di appoggio Tablo Libell

L'elemento di appoggio utilizzabile in modo individuale

Larghezza elemento: 450 mm
Altezza elemento: 2100 mm

Elemento di appoggio Tablo Libell

L'elemento di appoggio utilizzabile individualmente con ganci, ad esempio, per il tubo dell'aspirapolvere

Scaffalatura multiuso Sesam Mini

Il piccolo scaffale sospeso per la parete interna dell'armadio o il lato interno di un'anta

Punto di riciclaggio Sesam Bag

Spazio fino a 3 buste per raccogliere il materiale riciclabile

Tutti i prodotti domestici peka possono essere avvitati in alternativa ad una parete normale.





Armadietto per gli oggetti di pulizia Sesam Standard

Avvita le alette in metallo in un armadio o su una parete e posiziona gli elementi organizzativi individualmente.

Sesam Standard con i suoi elementi agganciabili regolabili in altezza organizza tutto ciò che gli viene affidato. I tre ripiani in metallo hanno una base chiusa e quindi impediscono la caduta di oggetti. Tuttavia, sono facili da pulire grazie agli angoli aperti e ai bordi arrotondati. I ganci posizionati in modo flessibile permettono di utilizzare lo spazio contenitivo tra i ripiani e il porta tubo fissa i tubi dell'aspirapolvere.


Avvitato in un armadio, Sesam Standard lascia anche abbastanza spazio intorno per altri oggetti come un asse da stiro.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Scaffalatura convertibile per un uso flessibile in qualsiasi area
- + Tutti gli elementi sono regolabili in altezza senza attrezzi e possono essere posizionati individualmente
- + Ideale come armadietto per organizzare gli oggetti di pulizia con una grande superficie utile e molti vantaggi aggiuntivi: Gancio per il secchio di pulizia, supporto per il tubo dell'aspirapolvere, spazio lasciato libero per l'asse da stiro e lo stendibiancheria
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi
- + Facile pulizia dei ripiani grazie alla superficie liscia, ai bordi arrotondati e agli angoli aperti
- + Può essere combinato con tutti i prodotti per la casa peka
- + Libero accesso ai ripiani, poiché il tubo dell'aspirapolvere non è posato sul telaio ma agganciato lateralmente
- + Design semplice da abbinare a qualsiasi stile
- + I ripiani possono essere sganciati appositamente, ma sono protetti dallo sganciamento indesiderato

DATI TECNICI



Linea de design	Libell
Senza barriere	no
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-15 kg
Larghezza libera min. (LB)	370 mm
Profondità libera (LT)	430 mm
Altezza libera min. (LH)	800 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Montaggio facile e veloce con solo 4 viti
- ▶ Sempre integrabile ovunque
- ▶ Ferramenta universale per un'applicazione a destra e a sinistra
- ▶ I ripiani in lamiera piegata sono particolarmente stabili
- ▶ Utilizzato come ripiano per armadi, Sesam Standard può essere completamente preassemblato in officina



Armadietto per gli oggetti di pulizia Sesam Standard

Avvita le alette in metallo in un armadio o su una parete e posiziona gli elementi organizzativi individualmente.


Entità della fornitura

1 ripiano per l'armadietto per gli oggetti di pulizia con
3 ripiani agganciabili
1 supporto per il tubo dell'aspirapolvere
2 ganci agganciabili
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Linea de design: Libell
Portata: 0-15 kg
Portata per ripiano: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0356.01	bianco	370	430	800	350	230/365	750
600.0356.12	argento	370	430	800	350	230/365	750
600.0356.43	antracite	370	430	800	350	230/365	750



Gancio Sesam Libell

Agganciare il gancio alla fessura senza attrezzi.

- Adatto per i prodotti dell'armadietto per gli oggetti di pulizia Sesam Libell
- Opzionale
- Montaggio senza utensili
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura

1 gancio agganciabile

Dati tecnici

Compatibile con: Tablo Libell, portascopo Libell, Sesam Mini, Sesam Standard
Linea de design: Libell
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0359.01	bianco	50	48	88
600.0359.12	argento	50	48	88
600.0359.43	antracite	50	48	88



SPECIALPROGRAMME

1 Antiflecken 120	6 45 Min.
2 Antiflecken 45 Min.	7 Eco
3 Weiß	8 Pflege
4 Bettwäsche	9 Baumwolle
5 Das Baumwolle	10 Kurz 2

Digital Motion

Stazione di riciclaggio Sesam Bag

Il ripiano in lamiera d'acciaio avvitato al muro organizza 3 sacchi pieni di materiali riciclati uno sopra l'altro.

Sesam Bag raccoglie materiali riciclabili come PET, cartone, vetro o lattine di alluminio nel minor spazio possibile. Avvitato al muro, questo semplice pezzo di lamiera dispone in modo organizzato tre borse standard, una sopra l'altra: Poggiata sul ripiano, agganciata al ripiano, poggiata sul fondo. I sacchi pieni vengono portati al punto di raccolta senza essere svuotati. Per la pulizia, il ripiano può essere pulito con un panno.

Poiché questa stazione di riciclaggio interna è pensata in termini di altezza, si inserisce anche in un armadietto per gli oggetti di pulizia.


Inoltre, Sesam Bag è ideale come mini appendiabiti, anta asciugamani con superficie d'appoggio e altri inserti.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Ripiano compatto in metallo per riporre 3 sacchi pieni di materiali riciclati: In piedi sul ripiano, agganciato al ripiano, in piedi sul fondo
- + Invece di pulire tre secchi della spazzatura, basta smaltire i sacchetti sporchi e pulire il ripiano
- + Tutte le borse si conservano aperte e sono facili da riempire
- + Adatto a tutti i sacchetti disponibili in commercio
- + Il concetto di superficie d'appoggio con ganci permette molte altre applicazioni
- + Può essere combinato con tutti i prodotti per la casa peka

DATI TECNICI



Senza barriere	no
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-20 kg
Larghezza libera min. (LB)	205 mm
Profondità libera (LT)	385 mm
Altezza libera min. (LH)	1550 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Montaggio facile e veloce con solo 4 viti
- ▶ Può essere montato in un armadio o su una parete e può essere adattato in qualsiasi momento
- ▶ Realizzato da un unico pezzo di lamiera d'acciaio e con diverse piegature per una maggiore stabilità



Stazione di riciclaggio Sesam Bag

Il ripiano in lamiera d'acciaio avvitato al muro organizza 3 sacchi pieni di materiali riciclati uno sopra l'altro.

Entità della fornitura
 1 ripiano con 3 ganci fissi
 1 gancio agganciabile esterno
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Portata: 0-20 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0430.01	bianco	205	385	1550	192	380	249
600.0430.12	argento	205	385	1550	192	380	249
600.0430.43	antracite	205	385	1550	192	380	249



Scala Stepolo

Dispiegare la scala per usarla.

Con Stepolo potete raggiungere in sicurezza gli oggetti più alti di casa. La scala a uno o due gradini in alluminio anodizzato è robusta ed elegante. Stepolo si piega e può essere riposto in modo da risparmiare spazio grazie alla staffa in dotazione.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Design solido ed elegante in alluminio anodizzato
- + Si ripiega semplicemente su se stesso e si ripiega di nuovo
- + Facile da riordinare senza sprecare spazio grazie al supporto
- + I piedi antiscivolo forniscono maggiore stabilità

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Alta portata di 150 kg
- ▶ Retrofittabile in qualsiasi momento

DATI TECNICI

Senza barriere	no
Tipo	1/2
Colore	alluminio nero
Portata	0-150 kg
Larghezza libera min. (LB)	433/420 mm
Profondità libera (LT)	495/80 mm
Altezza libera min. (LH)	39/810 mm




Illustrazione: Tipo 1






Illustrazione: Tipo 2





Scala monogradino Stepolo

Estrarre la scala monogradino dal supporto e dispiegarla.

- 240 mm altezza del gradino
- Facile montaggio della staffa sotto un ripiano o sotto il coperchio del mobile

Entità della fornitura
 1 scala monogradino
 1 staffa per il montaggio sotto il coperchio del mobile o il ripiano
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Portata: 0-150 kg
 Materiale: alluminio

N° art.	Tipo	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0339.37	1	alluminio nero	433	495	39	418	490	39/490



Scala a due gradini Stepolo

Sollevere la scala a due gradini dal supporto a parete e dispiegarla.

- Altezza totale del gradino 498 mm (2 x 249 mm)
- Facile montaggio della staffa su una parete o su una parete interna del mobile

Entità della fornitura
 1 scala a due gradini
 1 supporto a parete
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Portata: 0-150 kg
 Materiale: alluminio

N° art.	Tipo	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0340.37	2	alluminio nero	420	80	810	418	37	768



Accessori per l'armadietto degli oggetti per la pulizia

I piccoli aiutanti nell'armadietto per gli oggetti di pulizia e i lavori domestici.

Grazie ai ripiani e agli scaffali intelligenti è possibile rendere ogni armadio un pratico armadietto per gli oggetti di pulizia. Non importa se si tratta di oggetti piccoli come detersivi, stracci e spugne, oppure oggetti ingombranti, come asse da stiro, scope e aspirapolvere: grazie alle nostre soluzioni non fuoriesce niente e tutto ciò di cui avete bisogno resta sott'occhio. In questo modo avete tutto a portata di mano.



Portascopina/paletta

Supporto salvaspazio per paletta e scopa

- + Immediatamente a portata di mano: L'elegante supporto si adatta a qualsiasi tipo di paletta e scopa
- + Adatto anche per riporre bottiglie, prodotti per la pulizia, ecc.
- + Fatto da un unico pezzo di lamiera d'acciaio per una maggiore stabilità
- + Può essere utilizzato ovunque in casa



Elemento ripiano Tablo Libell

Elemento di stoccaggio utilizzabile individualmente per la parete o l'interno dell'anta di un armadio

- + Ripiano posizionabile individualmente per l'interno dell'armadio, su un'anta dell'armadio o su una parete
- + Accesso rapido e diretto ai piccoli utensili
- + Bottiglie e piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie al fondo del ripiano chiuso
- + Fatto da un unico pezzo di lamiera d'acciaio per una maggiore stabilità



Scaffalatura multiuso Mini

Ripiano agganciabile da avvitare con ripiani e ganci posizionabili individualmente

- + Universalmente applicabile, per piccoli utensili e oggetti da agganciare
- + Molto robusto, in quanto completamente in metallo
- + Utilizzo individuale dello spazio grazie a ripiani regolabili in altezza e ganci liberamente posizionabili
- + Piccoli utensili non si ribaltano né cadono grazie ai fondi dei ripiani chiusi



Listello con ganci Libell per il montaggio a parete

Asta in metallo leggera con 6 ganci per l'uso in tutta la casa

- + Listello con 6 ganci fissi
- + Fatto da un unico pezzo di lamiera d'acciaio per una maggiore stabilità
- + Può essere utilizzato ovunque in casa
- + Può essere combinato con tutti i prodotti per la casa peka



Porta scopa Libell

Porta scopa in metallo da avvitare, con ganci

- + Adatto per scope e ugelli per l'aspirapolvere per la pulizia di pavimenti
- + Fatto da un unico pezzo di lamiera d'acciaio per una maggiore stabilità
- + Include due ganci liberamente posizionabili per il set per spazzare, il panno o il secchio della spazzatura
- + Può essere combinato con tutti i prodotti per la casa peka



Porta tubo con ripiano Excellent

Supporto compatto per il tubo dell'aspirapolvere e con spazio per altri accessori

- + Più ordine nell'armadietto per gli oggetti di pulizia grazie all'organizzazione degli accessori dell'aspirapolvere
- + Alimentazione efficiente in termini di spazio del tubo dell'aspirapolvere
- + Ripiano efficiente in termini di spazio per l'ugello per la pulizia del pavimento e per gli accessori
- Montaggio facile e veloce con solo 2 viti



Armadietto per gli oggetti di pulizia Excellent

Ripiano efficiente in termini di spazio per organizzare gli accessori dell'aspirapolvere

- + Più ordine nell'armadietto per gli oggetti di pulizia grazie all'organizzazione degli accessori dell'aspirapolvere
- + Alimentazione efficiente in termini di spazio del tubo dell'aspirapolvere
- + Ripiani efficienti in termini di spazio per ugelli per la pulizia del pavimento e per gli accessori
- Montaggio facile e veloce con solo 4 viti



Portascopina/paletta

Montare il porta scopa e paletta da avvitare con 2 viti

- Montaggio facile con 2 viti (compresi nella fornitura)
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
1 porta scopa e paletta
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Compatibile con: Müllboy Standard,
Müllboy Big
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2274.01	bianco	238	80	77/122
200.2274.12	argento	238	80	77/122
200.2274.43	antracite	238	80	77/122



Elemento ripiano Tablo Libell

Avvitare l'elemento del ripiano all'interno dell'anta di un armadio, in un armadio o su una parete.

Entità della fornitura
1 elemento ripiano
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Linea de design: Libell
Portata: 0-3 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere

N° art.	Larghezza del frontale (FB)	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0426.01	500	bianco	434/161	161/392	66	388	161	58
600.0426.12	500	argento	434/161	161/392	66	388	161	58
600.0426.43	500	antracite	434/161	161/392	66	388	161	58



Scaffalatura multiuso Mini

Avvitare le alette di metallo in un armadio o in un'anta di un armadio, agganciare i ripiani e i ganci singolarmente.

- Ripiani regolabili in altezza grazie al sistema con griglia

Entità della fornitura
1 sistema di ripiani
2 ripiani agganciabili
2 ganci agganciabili
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Compatibile con: Müllboy Standard, Müllboy Big
Linea de design: Libell
Portata: 0-10 kg
Portata per ripiano: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0380.01	bianco	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.12	argento	200/450	350/200	500	121	278	434
600.0380.43	antracite	200/450	350/200	500	121	278	434



Listello con ganci Libell per il montaggio a parete

Usare 2 viti per avvitare l'asta in metallo in un mobile, nell'anta interna di un armadio o in una parete.

- Montaggio facile con 2 viti

Entità della fornitura
1 listello con ganci
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Linea de design: Libell
Numero di ganci: 6 pz.
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0361.01	bianco	44	360	54
600.0361.12	argento	44	360	54
600.0361.43	antracite	44	360	54




Porta scopa Libell

Utilizzare 2 viti per avvitare il porta scopa su un mobile, sull'anta interna di un armadio o su una parete e posizionare i ganci.

Entità della fornitura
1 portascopa
2 ganci agganciabili
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Linea de design: Libell
Portata: 0-5 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0360.01	bianco	75/119	330	85
600.0360.12	argento	75/119	330	85
600.0360.43	antracite	75/119	330	85



Armadietto per gli oggetti di pulizia Excellent

Posare il tubo dell'aspirapolvere sull'arco e bloccarlo lateralmente, riporre gli ugelli nei ripiani.

Entità della fornitura
1 ripiano per l'armadietto per gli oggetti di pulizia

Dati tecnici
Linea de design: Excellent
Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm			
600.0085.05	cromo	490	133	815	390	83	765



Porta tubo con ripiano Excellent

Posizionare il tubo dell'aspirapolvere sopra l'arco, riporre gli ugelli o altri accessori sul ripiano.

Entità della fornitura
1 porta tubo con ripiano

Dati tecnici
Linea de design: Excellent
Materiale: filo metallico cromato

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0145.05	cromo	410	128	274	310	78	224



Armadio

Eleganza sobria dal soggiorno all'armadio. Tutti i vostri oggetti preferiti devono essere conservati con attenzione e stile. Gli eleganti ausili permettono di tenere tutto in ordine e offrono una visuale nei mobili da soggiorno o negli armadi. Ogni cosa al suo posto!

PANORAMICA DEL PRODOTTO




Lina

Portapantaloni con gruccia dalla forma intelligente



Scarpiera

Più ordine nella scarpiera



Accessori per la medicazione

Stoccaggio accurato e visione d'insieme elegante nel guardaroba



Portapantaloni

Lina

Portapantaloni con gruccia dalla forma intelligente

Lina convince con la combinazione del portapantaloni per pantaloni senza pieghe e l'organizzazione flessibile con le grucce. Le grucce possono essere sganciate singolarmente e i pantaloni possono essere appesi fuori dall'armadio con cura e senza pieghe. Per preparare il guardaroba, le grucce dalla forma intelligente possono anche essere appese al contrario sul ripiano. Lina offre spazio per un massimo di 18 paia di pantaloni, anche di più per larghezze speciali.



Kit portapantaloni Lina Standard

Portapantaloni con gruccia dalla forma intelligente e ripiano

- + Stabile ripiano in lamiera dall'accattivante design Libell per sistemare accessori
- + Le grucce di forma intelligente rendono più facile appendere i pantaloni
- + Massimo sfruttamento dello spazio, poiché le grucce possono essere agganciate e spostate singolarmente
- + Spazio fino a 15 paia di pantaloni



Kit portapantaloni Lina Basic

Portapantaloni con grucce di forma intelligente per il montaggio sotto un ripiano

- + Le grucce di forma intelligente rendono più facile appendere i pantaloni
- + Massimo sfruttamento dello spazio, poiché le grucce possono essere agganciate e spostate singolarmente
- + Spazio fino a 18 paia di pantaloni
- + Nessuno scivolamento delle grucce grazie ai terminali su entrambi i lati



Portapantaloni Lina Basic larghezze speciali

Portapantaloni con grucce di forma intelligente per il montaggio sotto un ripiano

- + Portapantaloni su misura per utilizzare l'intera larghezza del guardaroba
- + Le grucce di forma intelligente rendono più facile appendere i pantaloni
- + Massimo sfruttamento dello spazio, poiché le grucce possono essere agganciate e spostate singolarmente
- + Nessuno scivolamento delle grucce grazie ai terminali su entrambi i lati



DATI TECNICI

LINA STANDARD

Linea di design	Libell
Senza barriere	sì
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-15 kg
Larghezza libera min. (LB)	445 mm
Profondità libera min. (LT)	530 mm
Altezza libera min. (LH)	1030 mm

LINA BASIC

Linea di design	Libell
Senza barriere	sì
Larghezza elemento (EB)	500/800/1000/400-1290 mm
Colore	bianco/argento/antracite
Portata	0-15/0-25/0-30 kg
Larghezza libera (LB)	362-1252 mm
Larghezza libera min.(LB)	462/762/962 mm
Profondità libera min. (LT)	460 mm
Altezza libera min. (LH)	1030 mm





Kit portapantaloni Lina Standard

Basta sganciare la gruccia, far scivolare i pantaloni fuori dall'armadio e agganciare di nuovo la gruccia.

- Facile montaggio a sinistra o a destra della parete interna dell'armadio
- Alta portata di 15 kg

Entità della fornitura
 1 ripiano con 1 supporto per parete
 2 supporti per ripiani
 9 staffe
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Linea di design: Libell
 Portata: 0-15 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Colore	Numero di grucce	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		pz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0364.01	bianco	9	445	530	1030	440	516	162
600.0364.12	argento	9	445	530	1030	440	516	162
600.0364.43	antracite	9	445	530	1030	440	516	162



Kit portapantaloni Lina Basic

Basta sganciare la gruccia, far scivolare i pantaloni fuori dall'armadio e agganciare di nuovo la gruccia.

- Facile montaggio sotto un ripiano accorciato

Entità della fornitura
 1 supporto in metallo con staffa

Dati tecnici
 Linea di design: Libell
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Portata	Numero di grucce	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		kg	pz.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0423.01	500	bianco	0-15	9	462	460	1030	460	423	122
600.0423.12	500	argento	0-15	9	462	460	1030	460	423	122
600.0423.43	500	antracite	0-15	9	462	460	1030	460	423	122
600.0424.01	800	bianco	0-25	15	762	460	1030	760	423	122
600.0424.12	800	argento	0-25	15	762	460	1030	760	423	122
600.0424.43	800	antracite	0-25	15	762	460	1030	760	423	122
600.0425.01	1000	bianco	0-30	18	962	460	1030	960	423	122
600.0425.12	1000	argento	0-30	18	962	460	1030	960	423	122
600.0425.43	1000	antracite	0-30	18	962	460	1030	960	423	122



Portapantaloni Lina Basic larghezze speciali

Basta sganciare la gruccia, far scivolare i pantaloni fuori dall'armadio e agganciare di nuovo la gruccia.

- Facile montaggio sotto un ripiano accorciato

Entità della fornitura
1 supporto in metallo

Dati tecnici
Linea di design: Libell
Portata: 0-30 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
600.0381.01	400-1290	bianco	362-1252	460	1030	364-1250	423	122
600.0381.12	400-1290	argento	362-1252	460	1030	364-1250	423	122
600.0381.43	400-1290	antracite	362-1252	460	1030	364-1250	423	122



Kit grucce Lina

Agganciare la gruccia alla ringhierina senza attrezzi.

- Utilizzo di tutta la larghezza di Lina
- Opzionale

Entità della fornitura
3 staffe

Dati tecnici
Compatibile con: Lina Standard, Lina Basic
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0365.59	antracite	17	423	100



Scarpiera

Più ordine nella scarpiera

File inclinate, ripiani estraibili e materiali facili da pulire caratterizzano le nostre soluzioni di scarpiera. Mantengono l'ordine e una visione chiara, anche con molte scarpe.



Scarpiera estraibile

Scarpiera a due file con estrazione totale

- + Buona panoramica e accesso diretto grazie a due file inclinate
- + Funzionamento dall'alto grazie alla guida a estrazione totale
- + Facile da pulire, dato che l'estrazione può essere semplicemente sganciati
- + Nessun imbrattamento dei mobili grazie al fondo chiuso



Piano scarpiera

Piano scarpiera da tagliare su misura

- + Portascarpe in larghezza individuale per ripiani fissi ed estraibili
- + Buona panoramica e accesso diretto grazie a due file inclinate
- + Nessun imbrattamento dei mobili grazie al fondo chiuso
- + Facile da pulire, dato che il pannello può essere semplicemente rimosso



Ripiano estraibile Extendo

Ripiano estraibile per l'uso nei elementi aperti del mobile, dietro ante scorrevoli o ante con cerniere senza sporgenza

- + Possibilità di accesso diretto e buona visibilità in profondità
- + Funzionamento dall'alto grazie alla guida a estrazione totale
- + Massimo utilizzo dello spazio grazie ai ripiani in metallo con spessore sottile ma molto stabili
- + Quasi completamente riciclabile grazie alla realizzazione in lamiera

→ vedere pagina 2.06



Scarpiera estraibile

Estrarre la scarpiera dal mobile, rimuovere le scarpe.

- Alta portata di 25 kg
- Può essere utilizzato indipendentemente dallo spessore del pannello laterale (16 mm / 19 mm) grazie all'estrazione regolabile in larghezza
- A scelta con distanziale di 15 mm per mobile con anta cernierata

Entità della fornitura
1 piano scarpiera
2 guide (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
Softclose integrato: no
Softopen integrato: no
Portata: 0-25 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Larghezza elemento (EB)	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera min. (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm
200.0598.43	550	antracite	512-518	525	130	512-518	525	130
200.0627.43	600	antracite	562-568	525	130	562-568	525	130



Staffa distanziale per Kobra e Scarpiera estraibile

Forare la staffa distanziale tra il mobile e la guida.

- Per l'uso su mobili con ante cernierate
- Può essere usato a destra e a sinistra
- Opzionale
- Si adatta a sistemi di fori da 32 mm

Entità della fornitura
1 staffa distanziale

Dati tecnici
Compatibile con: Kobra, scarpiera estraibile
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.0319.01	bianco	15	75	30
200.0319.12	argento	15	75	30
200.0319.43	antracite	15	75	30



Piano scarpiera


Tagliare il profilo di plastica alla giusta larghezza e posizionarlo nel mobile desiderato.

- Il pannello di plastica può essere tagliato in larghezza

Entità della fornitura
1 piano scarpiera

Dati tecnici
Materiale: plastica

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.0415.43	antracite	1750	520	90/110



Accessori per la medicazione

Stoccaggio accurato e visione d'insieme elegante nel
guardaroba

Appendere pantaloni e cravatte senza pieghe, riporre ordinatamente
cinture e accessori e accedere a tutto comodamente.



Listello con ganci Libell per il montaggio a parete

Asta in metallo leggera con 6 ganci per l'uso in tutta la casa

- + Listello con 6 ganci fissi
- + Fatto da un unico pezzo di lamiera d'acciaio per una maggiore stabilità
- + Può essere utilizzato ovunque in casa
- + Può essere combinato con tutti i prodotti per la casa peka



Ripiano estraibile Pesolo

Ripiano estraibile con gancio

- + Universalmente applicabile, per piccoli utensili e oggetti da agganciare
- + Buon accesso grazie alla funzione di estrazione
- + Facile da pulire, dato che i ripiani di plastica possono essere semplicemente sganciati
- + Dieci ganci da applicare singolarmente



Listello con ganci Libell per il montaggio a parete

Usare 2 viti per avvitare l'asta in metallo in un mobile, nell'anta interna di un armadio o in una parete.

- Montaggio facile con 2 viti

Entità della fornitura
1 listello con ganci
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
Linea de design: Libell
Numero di ganci: 6 pz.
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0361.01	bianco	44	360	54
600.0361.12	argento	44	360	54
600.0361.43	antracite	44	360	54



Ripiano estraibile Pesolo

Aprire l'anta dell'armadio ed estrarre il ripiano con il gancio.

Entità della fornitura
1 estrazione con 10 ganci fissi e
2 vaschette
2 staffe distanziali (15 mm)

Dati tecnici
Softclose integrato: no
Softopen integrato: no
Portata: 0-3 kg
Numero di ganci: 10 pz.
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere/plastica

N° art.	Colore	Larghezza libera min. (LB)	Profondità libera min. (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
600.0354.00	argento	110	475	108	465	115
600.0354.43	antracite	110	475	180	465	115



Superficie di lavoro regolabile

In movimento, come la vita. Le superfici di lavoro regolabili si adattano alle vostre abitudini. Trasportano carichi, supportano sequenze di movimento ergonomiche e sono a portata di mano quando ne avete bisogno.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Click Stop

Il fermo per estensioni trasforma temporaneamente un ripiano estraibile in un piano di lavoro fisso



Arresto dell'estrazione

Click Stop

Una volta estratto, il piano si blocca automaticamente. Per lo sblocco è sufficiente un nuovo movimento di estrazione per far ritornare il ripiano nella posizione di partenza.


Click Stop trasforma un ripiano estraibile in un piano di lavoro fisso. In questo modo potrete avere temporaneamente a disposizione una superficie più ampia per cucinare, per lavorare o per il disordine creativo. L'uso è molto intuitivo: il ripiano estratto si blocca automaticamente, ma con un nuovo movimento di estrazione si sblocca e può rientrare. Il meccanismo funziona in modo sicuro e senza sblocchi indesiderati sia con Extendo, sia con i ripiani in legno personalizzati. Siccome Click Stop è compatibile con qualsiasi comune rotaia in commercio, i suoi campi di impiego sono praticamente illimitati.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Un ripiano estraibile diventa un piano di lavoro fisso per poi scomparire nuovamente dentro al mobile.
- + Ergonomia e postura corretta durante il lavoro grazie al piano di lavoro estraibile
- + Massimo comfort con una sola mano: il ripiano si innesta automaticamente in posizione e si sblocca poi con un nuovo movimento di estrazione.
- + Rende facilmente raggiungibili gli apparecchi pesanti e ne consente l'uso senza doverli spostare
- + Il fermo affidabile impedisce che il ripiano rientri in maniera indesiderata mentre lo state usando
- + Campi d'impiego: cucina, lavanderia, ufficio, punti vendita, spedizioni, ospedali, farmacie, ecc.
- + Adatto per abitazioni compatte dove gli spazi devono essere sfruttati in maniera flessibile
- + Il piano di lavoro fisso temporaneo crea nuove possibilità per sfruttare lo spazio

DATI TECNICI



Senza barriere	si
Versione	a destra + a sinistra
Colore	bianco/antracite

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ **Funzionamento intuitivo**
- ▶ **Meccanismo robusto e resistente, dotato di un blocco di protezione**
- ▶ **Chiaro riscontro dell'arresto in posizione**
- ▶ **La funzione di fermo può essere disattivata in qualsiasi momento senza attrezzi consentendo di usare il ripiano come se non ci fosse alcun Click Stop**
- ▶ **Il ripiano può essere agganciato e sganciato in qualsiasi momento nonostante il Click Stop**
- ▶ **Massima flessibilità: idoneo tanto per Extendo quanto per i ripiani estraibili in legno**
- ▶ **Funziona con tutti i comuni sistemi di guida in commercio**
- ▶ **Utilizzabile con qualsiasi larghezza e diverse profondità**



Kit arresti dell'estrazione Click Stop

Una volta estratto, il piano si blocca automaticamente. Per lo sblocco è sufficiente un nuovo movimento di estrazione per far ritornare il ripiano nella posizione di partenza.

Entità della fornitura
 2 curva di comando pareti laterali (a sinistra+a destra)
 2 unità di bloccaggio per estrazione del ripiano (a sinistra+a destra)

Dati tecnici
 Compatibile con: Extendo, ripiano estraibile in legno, Trio Libell
 Portata per ripiano: 0-18 kg
 Materiale: plastica

N° art.	Versione	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
200.2666.51	a destra + a sinistra	bianco	178	18	55
200.2666.43	a destra + a sinistra	antracite	178	18	55



Distanziale Click Stop

Distanziale per Click Stop quando si usa un'asta distanziale

- Per Click Stop, da utilizzare con il ripiano estraibile Extendo con listello distanziatore
- Può essere usato a destra e a sinistra
- Opzionale

Entità della fornitura
 1 distanziale

Dati tecnici
 Compatibile con: Click Stop per Extendo
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2223.21	bianco	25	92	33
200.2223.43	antracite	25	92	33



Distanziale Click Stop

Dima di foratura per ritagliare i fori per il montaggio Click Stop

- Praticare i fori di fissaggio della camma di controllo facilmente e senza misurazioni
- Opzionale

Entità della fornitura
 1 dima di bulinatura

Dati tecnici
 Compatibile con: Click Stop per Extendo
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
200.2465.12	argento	187	120	17



Sistema di ripiani

Ordine lineare, versatilità modulare. Che si tratti di piccole nicchie o di grandi aree, con i nostri sistemi puoi trasformare le tue pareti in uno spazio contenitivo ben organizzato. Con un sacco di spazio per il personalizzare il vostro design.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Pecasa

Sistema di ripiani massimamente personalizzabile per ogni applicazione in tutte le condizioni di spazio



Sistema di ripiani Pecasa

Ripiani, corpi di mobili, scrivanie, specchi, schermi, ecc. possono essere fissati individualmente e in modo variabile a un profilo centrale della parete.

Un sistema di ripiani per il vostro ambiente Living! Pecasa consiste in un profilo a muro al quale sono agganciati vari componenti come ripiani, corpi di mobili, aste appendiabiti o schermi. Il sistema funziona in tutte le condizioni di spazio perché è flessibile nelle dimensioni, nelle attrezzature e nel materiale usato. I componenti possono essere continuamente regolati in altezza e riorganizzati in qualsiasi momento. Le canaline integrate nel profilo permettono installazioni elettriche senza grovigli di cavi. Pecasa soddisfa sempre le vostre esigenze: Oggi il ripiano è usato in una stanza per i bambini, domani serve nell'ufficio in casa e dopodomani nel guardaroba.

ESEMPI DI APPLICAZIONE ABITAZIONI



ESEMPI DI APPLICAZIONE HOME OFFICE




ESEMPI DI APPLICAZIONE ARMADI



ESEMPI DI APPLICAZIONE GUARDAROBA






CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- + Un sistema di ripiani per il vostro ambiente Living: Pecasa si adatta a qualsiasi età, dopo qualsiasi trasloco, in qualsiasi stanza, a qualsiasi stile
- + Possibilità illimitate: Pecasa come armadio leggero, come ufficio domestico con scrivania, come cabina armadio personalizzata o come parete del soggiorno con una grande TV
- + Ogni ripiano è un pezzo unico: Scelta personalizzata dei materiali, dimensioni e forma dei ripiani e dei corpi del mobile
- + Anche in vani piccoli o con coperchi inclinati: Particolarmente efficiente in termini di spazio con diversi ripiani ad incastro uno accanto all'altro
- + Per l'ambiente: Pecasa ha un design senza tempo, è modificabile ed è fatto di materiali riciclabili
- + Smart Furniture senza cavi aggrovigliati: Le installazioni elettriche sono un vero piacere grazie alle guide dei cavi nascoste nel profilo della parete
- + Fino al dettaglio: Accessori in metallo utili e ben escogitati sono disponibili in quattro colori da abbinare a Pecasa
- + Più spazio libero: Il montaggio a parete non richiede superficie di appoggio
- + L'ordine è d'obbligo: Aspirare sotto i mobili non è un problema, anche con i robot, perché Pecasa non ha bisogno di piedi regolabili

DATI TECNICI



Senza barriere	sì
Colore	bianco/nero
Portata	0-12/0-18/0-34/0-25/0-80/0-120 kg
Larghezza libera (LB)	70-850/144/210-850/216/220-1250/ 434-850/550/552/852/850 mm
Profondità libera (LT)	45/48-570/59/222-422/275/322/332/ 425/460 mm
Altezza libera (LH)	226-800/190-400/300-2400/1030 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ▶ Pecasa segue un concetto modulare composto da un profilo centrale della parete e da componenti selezionati individualmente
- ▶ Tutti i componenti sono individualmente regolabili in altezza in modo continuo, possono essere disposti in modo flessibile, riorganizzati e integrati di continuo
- ▶ I profili e i componenti delle pareti aggiunti di recente non dipendono mai dagli elementi esistenti
- ▶ Nonostante il suo design aggraziato, Pecasa convince con una stabilità e una portata molto elevate
- ▶ Pecasa può essere progettato molto bene dietro l'angolo perché non c'è nessuna colonna in mezzo
- ▶ Ripiani pronti all'uso disponibili in metallo e con supporto integrato
- ▶ Sono possibili file simmetriche o asimmetriche di ripiani
- ▶ Assemblaggio semplice e tollerante con un solo profilo di parete centrale per fila di ripiani
- ▶ Fissaggio invisibile grazie ai profili di copertura
- ▶ I ripiani possono essere posizionati indipendentemente da un sistema a griglia



Profilo a parete Standard Pecasa

Per fissare il ripiano regolabile in altezza in modo continuo nonché i supporti dei mobili.

- Possibile un singolo profilo di parete o più profili uno accanto all'altro
- Il passaggio dei cavi nascosto lateralmente può essere chiuso con un copricavo continuo
- Montaggio invisibile grazie ai profili di copertura
- Il materiale di fissaggio deve corrispondere alla condizione della parete e quindi non è incluso


Entità della fornitura

1 profilo a parete con 1 profilo di copertura
 10 morsetti per cavi, 2 tappi di copertura (sopra+sotto)
 3 piastre distanziali da 1 mm, 2 mm e 3 mm ciascuna

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa

N° art.	Colore	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)	Materiale
		mm	mm	mm	mm	
600.0408.01	bianco	300-2400	56	19	2200	alluminio rivestito
600.0408.37	nero	300-2400	56	19	2200	alluminio spazzolato, anodizzato



Kit copricavi Pecasa

Per la copertura laterale dei cavi nella canalina del profilo di parete Pecasa Standard.

- Permette installazioni elettriche come gli impianti di illuminazione completamente senza cavi attorcigliati
- Taglio personalizzato
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Opzionale

Entità della fornitura

2 strisce in silicone

Dati tecnici

Compatibile con: profilo da parete Standard
 Materiale: silicone

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0410.18	grigio	7	12	2200
600.0410.15	nero	7	12	2200



Supporto per ripiani Universal Pecasa

Da avvitare su ripiani in materiale a base di legno.

- Regolazione continua in altezza
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Fissaggio senza viti al profilo della parete Pecasa

Entità della fornitura

1 supporto per ripiani con morsetto
 2 coperture (verticale+orizzontale)
 2 viti di regolazione della profondità
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa
 Portata: 0-80 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
600.0386.91	bianco	70-850	222-422	70	204	85
600.0386.90	nero	70-850	222-422	70	204	85



Supporto per ripiani in vetro Pecasa

Per l'incollaggio su ripiani in vetro.

- Regolazione continua in altezza
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Dima di montaggio per l'incollaggio sul ripiano in vetro disponibile in aggiunta
- Fissaggio senza viti al profilo della parete Pecasa

Entità della fornitura

1 supporto per ripiani con morsetto
2 coperture (verticale+orizzontale)
1 piastra di adattamento per l'incollaggio al ripiano di vetro

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa
Portata: 0-80 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
600.0385.91	bianco	70-850	222-422	70	204	86
600.0385.90	nero	70-850	222-422	70	204	86



Dima di montaggio mensola in vetro Pecasa

Per incollare il ripiano di vetro sul supporto per ripiani.

- Incollaggio corretto del supporto per ripiani senza segnare la misura
- Opzionale

Entità della fornitura

1 dima di montaggio

Dati tecnici

Compatibile con: supporto per ripiano in vetro
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0411.12	argento	121	237	32



Supporto per ripiani in legno massiccio Pecasa

Per avvitare su ripiani in legno massiccio.

- Compensa il rigonfiamento e il ritiro del legno massiccio
- Regolazione continua in altezza
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Fissaggio senza viti al profilo della parete Pecasa

Entità della fornitura

1 supporto per ripiani con morsetto
2 coperture (verticale+orizzontale)
2 viti di regolazione della profondità
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa
Portata: 0-80 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
600.0387.91	bianco	210-850	222-422	210	204	103
600.0387.90	nero	210-850	222-422	210	204	103



Ripiano in metallo Pecasa

Ripiano in metallo con supporto per ripiani integrato in modo invisibile.

- Fissaggio senza viti al profilo della parete Pecasa
- Si monta rapidamente e facilmente sul profilo
- Regolazione continua in altezza
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura

1 ripiano in metallo con morsetto integrato
1 copertura verticale
2 viti di regolazione della profondità

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa
Portata per ripiano: 0-60 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
600.0389.91	bianco	550	275	550	250/261	19/87
600.0389.90	nero	550	275	550	250/261	19/87
600.0390.91	bianco	550	425	550	400/411	19/87
600.0390.90	nero	550	425	550	400/411	19/87
600.0391.91	bianco	850	275	850	250/261	19/87
600.0391.90	nero	850	275	850	250/261	19/87
600.0392.91	bianco	850	425	850	400/411	19/87
600.0392.90	nero	850	425	850	400/411	19/87



Supporto universale Pecasa

Per montare schermi, TV, specchi o quadri di qualsiasi dimensione.

- La piastra universale con oggetto può essere montata e sganciata in un secondo momento
- Regolazione continua in altezza
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Unità di fissaggio senza viti per oggetti individuali (TV, specchio ecc.) sul profilo a parete Pecasa


Entità della fornitura

1 morsetto
1 piastra universale con posizioni dei fori secondo lo standard VESA

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa
Portata: 0-25 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm		mm	mm	mm
600.0401.90	nero	220-1250	45	226-800	220	25	226



Supporto per mobili Pecasa

Da avvitare su corpi di mobili o scrivanie.

- L'unità di fissaggio è composta da piani portanti (superiore e inferiore) e morsetti
- Successivamente attaccare e staccare i piani portanti con i mobili
- Regolazione continua in altezza
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura

1 morsetto
2 supporti per mobili (sopra+sotto)
2 viti di regolazione della profondità
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa
Portata: 0-120 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm		mm	mm	mm
600.0388.90	nero	434-850	48-570	190-400	434	28	190



Portariviste/portascarpe Pecasa

Ripiano inclinato in metallo su due lati con supporto per ripiani integrato e invisibile.

- Ripiano inclinato verso il basso: Come espositore per depliant o scarpiera
- Ripiano inclinato verso l'alto: Come scarpiera
- Regolazione continua in altezza
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
 1 ripiano con morsetto integrato
 1 copertura

Dati tecnici
 Compatibile con: Pecasa
 Portata per ripiano: 0-8 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
 in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
600.0431.91	bianco	550	332	550	321	130
600.0431.90	nero	550	332	550	321	130
600.0432.91	bianco	850	332	850	321	130
600.0432.90	nero	850	332	850	321	130



Supporto per ripiani con asta appendiabiti Pecasa

Per avvitare ripiani in materiale a base di legno e per agganciare grucce.

- Regolazione continua in altezza
- Adatto a tutte le grucce disponibili in commercio
- Il pezzo terminale dell'asta impedisce alle grucce di scivolare verso il basso
- Retrofittabile in qualsiasi momento

Entità della fornitura
 1 supporto per ripiani con morsetto
 e asta appendiabiti integrata con
 2 tappi di chiusura
 2 coperture (verticale+orizzontale)
 2 viti di regolazione della profondità
 1 materiale di fissaggio

Dati tecnici
 Compatibile con: Pecasa
 Portata: 0-34 kg
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
 in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm	mm	mm
600.0393.91	bianco	552	322	552	309	116
600.0393.90	nero	552	322	552	309	116
600.0394.91	bianco	852	322	852	309	116
600.0394.90	nero	852	322	852	309	116



Listello con ganci Pecasa

Per il fissaggio ai ripiani.

- È ideale per gli spazi stretti nel guardaroba
- Facile e pratica da posizionare
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Portata totale del ripiano: dipende dal tipo di materiale e dalle dimensioni del ripiano

Entità della fornitura

1 listello con ganci
2 strisce biadesive per il fissaggio a ripiani in vetro / metallo

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Numero di ganci	Portata	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		pz.	kg	mm	mm	mm	mm	mm
600.0395.91	bianco	2	0-12	144	59	144	39	64
600.0395.90	nero	2	0-12	144	59	144	39	64
600.0396.91	bianco	3	0-18	216	59	216	39	64
600.0396.90	nero	3	0-18	216	59	216	39	64



Kit portapantaloni Pecasa

Da avvitare al ripiano di legno.

- Molto spazio per pantaloni senza pieghe
- L'arresto antiscivolo laterale impedisce alle grucce di scivolare verso il basso
- Retrofittabile in qualsiasi momento
- Montaggio facile e veloce

Entità della fornitura

1 profilo per staffa con staffa
1 materiale di fissaggio

Dati tecnici

Compatibile con: Pecasa
Portata: 0-34 kg
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Numero di grucce	Larghezza libera (LB)	Profondità libera (LT)	Profondità libera min. (LT)	Altezza libera (LH)	Larghezza (B)	Profondità (T)
		pz.	mm	mm	mm		mm	mm
600.0397.91	bianco	12	550	460	300	1030	500	423
600.0397.90	nero	12	550	460	300	1030	500	423
600.0398.91	bianco	18	850	460	300	1030	800	423
600.0398.90	nero	18	850	460	300	1030	800	423

PECASA ACCESSORI



Vano portaoggetti

Per ordinare fogli A4 e cartelle.

- I vani portaoggetti possono essere impilati uno sopra l'altro o incassati
- Con strisce antiscivolo

Entità della fornitura

1 vano portaoggetti
2 strisce antiscivolo

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0407.91	bianco	335	243	50
600.0407.90	nero	335	243	50



Portacorrispondenza

Divisore indipendente per ordinare lettere, carte e/o come fermalibro.

Entità della fornitura

1 portacorrispondenza

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0403.91	bianco	179	122	202
600.0403.90	nero	179	122	202



Fermalibro

Divisorio o supporto indipendente per libri.

Entità della fornitura

1 fermalibro

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0402.91	bianco	159	220	135
600.0402.90	nero	159	220	135



Organizzatore di cavi

Per caricare dispositivi elettronici e organizzare i loro cavi.

- Fondo con inserto in feltro
- Spazio per 2 ciabatte elettriche EU da 5

Entità della fornitura

1 organizzatore di cavi
1 inserto in feltro

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0405.91	bianco	383	145	121
600.0405.90	nero	383	145	121



Box organizer

Per raccogliere e conservare gli oggetti sfusi o organizzare materiali da cucito e gli strumenti, le forniture per l'ufficio, gli utensili per lucidare le scarpe, le medicine, le bende, ecc.

- Fondo con inserto in feltro

Entità della fornitura

1 box organizer
1 inserto in feltro

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0404.91	bianco	290	155	102
600.0404.90	nero	290	155	102



Ripiano portapenne

Per riporre utensili da ufficio, gioielli, medicine, mascherine, ecc.

- Fondo con inserto in feltro

Entità della fornitura

1 ripiano portapenne
1 inserto in feltro

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0406.91	bianco	241	121	21
600.0406.90	nero	241	121	21



Stoccaggio

Semplicemente più ordine in tutta la casa.

I nostri prodotti per riporre gli oggetti eliminano il caos, che tende a crearsi in alcuni ambienti, con poco sforzo e molto stile.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



Organizer per cucina Piuro

L'organizer da cucina per un piano di lavoro sempre in ordine



Organizer per la postazione di lavoro

Organizer utili e ben studiati per ogni stanza.



Organizer per cucina Piuro

L'organizer da cucina per un piano di lavoro sempre
in ordine

La famiglia Piuro offre una bella cornice agli oggetti alla rinfusa sul
top della cucina e mantiene l'ordine. Il suo design del carattere forte
catturerà sicuramente l'attenzione! Gli organizer di alta qualità
soddisfano anche un'ampia gamma di esigenze in bagno, in
soggiorno e nello studio.



Piuro Board

Il porta taglieri è adatto ai taglieri e ai vassoi di qualsiasi dimensione

- + I taglieri lavati possono asciugarsi qui ed essere pronti all'uso in qualsiasi momento
- + La scanalatura nella base e il bordo anteriore impediscono agli oggetti riposti di scivolare
- + Adatto anche come supporto per cartelle, riviste o libri
- + Può essere utilizzato ovunque in casa



Piuro Mini Tray

Il vassoio piccolo raggruppa gli oggetti di uso frequente, come le spezie o le bottiglie

- + Organizza e raggruppa le spezie o le bottigliette sul top della cucina, tenendole a portata di mano
- + Tray col suo contenuto può essere facilmente riposta per la pulizia della superficie di lavoro
- + Serve anche come piccolo vassoio da portata
- + Previene lo sporco, le macchie d'olio e i graffi sulle superfici di lavoro più delicate



Piuro Maxi Tray

Il vassoio grande e vassoio di servizio

- + Organizza e raggruppa le spezie o le bottigliette sul top della cucina, tenendole a portata di mano
- + Serve come vassoio da portata
- + Previene lo sporco, le macchie d'olio e i graffi sulle superfici di lavoro più delicate
- + Tappetino in silicone rimovibile per raccogliere lo sporco



Piuro Sink

L'organizer per lavello raggruppa gli utensili per lavare i piatti

- + Organizza gli utensili per il lavaggio delle stoviglie sul top della cucina e li tiene a portata di mano
- + Lo straccio non deve essere appeso a un gancio poco stabile e troverà finalmente il suo posto
- + Adatto anche per il bagno
- + Vaschetta in silicone rimovibile per raccogliere l'acqua che gocciola



Piuro Paper

Il porta rotolo da cucina vi farà avere una cucina sempre in ordine

- + Il rotolo di carta da cucina troverà il suo posto in modo elegante e discreto
- + Per avere sempre a portata di mano la carta da cucina
- + I lati alti proteggono il rotolo dagli spruzzi d'acqua e lo nascondono allo stesso tempo
- + La carta può essere strappata con una sola mano e con un colpo secco



Piuro Box

Il box per tenere in ordine barattoli di erbe, spezie o bottiglie

- + Raggruppa vasetti di erbe, spezie o bottiglie in modo decorativo sul top della cucina e li tiene a portata di mano
- + Il box col suo contenuto può essere facilmente riposta per la pulizia della superficie di lavoro
- + Previene lo sporco, le macchie d'olio e i graffi sulle superfici di lavoro più delicate
- + Vaschetta in silicone rimovibile per raccogliere l'acqua che gocciola



Piuro Board

Il porta taglieri è adatto ai taglieri e ai vassoi di qualsiasi dimensione.

Entità della fornitura
1 Piuro Board

Dati tecnici
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
400.0129.90	nero	240	120	160
400.0129.93	grigio seta	240	120	160



Piuro Mini Tray

Il vassoio piccolo raggruppa gli oggetti di uso frequente, come le spezie o le bottiglie.

Entità della fornitura
1 Piuro Tray
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Tipo	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
400.0130.90	Mini	nero	360	120	22
400.0130.93	Mini	grigio seta	360	120	22



Piuro Maxi Tray

Il vassoio grande e vassoio di servizio.

Entità della fornitura
1 Piuro Tray
1 tappetino antiscivolo

Dati tecnici
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Tipo	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
			mm	mm	mm
400.0131.90	Maxi	nero	360	240	22
400.0131.93	Maxi	grigio seta	360	240	22



Piuro Sink

L'organizer per lavello raggruppa gli utensili per lavare i piatti.

Entità della fornitura
 1 Piuro Sink
 1 vaschetta in silicone

Dati tecnici
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
 in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
400.0126.90	nero	240	120	240
400.0126.93	grigio seta	240	120	240



Piuro Paper

Il porta rotolo da cucina vi farà avere una cucina sempre in ordine.

Entità della fornitura
 1 Piuro Paper

Dati tecnici
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
 in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
400.0127.90	nero	120	120	270
400.0127.93	grigio seta	120	120	270



Piuro Box

Il box per tenere in ordine barattoli di erbe, spezie o bottiglie.

Entità della fornitura
 1 Piuro Box
 1 vaschetta in silicone

Dati tecnici
 Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
 in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
400.0128.90	nero	360	120	90
400.0128.93	grigio seta	360	120	90



Organizer per la postazione di lavoro

Organizer utili e ben studiati per ogni stanza.

Con i nostri organizer per la postazione di lavoro dal design intelligente, potrete tenere traccia di lettere e documenti, sistemare il disordine dei cavi o ordinare gli oggetti sfusi. Gli organizer in metallo verniciato in polvere possono essere utilizzati ovunque e si adattano perfettamente a qualsiasi stile di arredamento.



Vano portaoggetti



Portacorrispondenza



Fermalibro



Organizzatore di cavi



Box organizer



Ripiano portapenne



Vano portaoggetti

Per ordinare fogli A4 e cartelle.

- I vani portaoggetti possono essere impilati uno sopra l'altro o incassati
- Con strisce antiscivolo

Entità della fornitura

1 vano portaoggetti
2 strisce antiscivolo

Dati tecnici

Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0407.91	bianco	335	243	50
600.0407.90	nero	335	243	50



Portacorrispondenza

Divisore indipendente per ordinare lettere, carte e/o come fermalibro.

Entità della fornitura

1 portacorrispondenza

Dati tecnici

Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0403.91	bianco	179	122	202
600.0403.90	nero	179	122	202



Fermalibro

Divisorio o supporto indipendente per libri.

Entità della fornitura

1 fermalibro

Dati tecnici

Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0402.91	bianco	159	220	135
600.0402.90	nero	159	220	135



Organizzatore di cavi

Per caricare dispositivi elettronici e organizzare i loro cavi.

- Fondo con inserto in feltro
- Spazio per 2 ciabatte elettriche EU da 5

Entità della fornitura
1 organizzatore di cavi
1 inserto in feltro

Dati tecnici
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0405.91	bianco	383	145	121
600.0405.90	nero	383	145	121



Box organizer

Per raccogliere e conservare gli oggetti sfusi o organizzare materiali da cucito e gli strumenti, le forniture per l'ufficio, gli utensili per lucidare le scarpe, le medicine, le bende, ecc.

- Fondo con inserto in feltro

Entità della fornitura
1 box organizer
1 inserto in feltro

Dati tecnici
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0404.91	bianco	290	155	102
600.0404.90	nero	290	155	102



Ripiano portapenne

Per riporre utensili da ufficio, gioielli, medicine, mascherine, ecc.

- Fondo con inserto in feltro

Entità della fornitura
1 ripiano portapenne
1 inserto in feltro

Dati tecnici
Materiale: lamiera d'acciaio verniciata
in polvere finemente strutturata

N° art.	Colore	Larghezza (B)	Profondità (T)	Altezza (H)
		mm	mm	mm
600.0406.91	bianco	241	121	21
600.0406.90	nero	241	121	21

peka

Luzernerstrasse 20, 6295 Mosen, Switzerland

T +41 41 919 94 00, F +41 41 919 94 10

peka@peka.com www.peka.com

